

Ich habe wiederum bas Bergnügen, Ihnen biermit mein neues Preisverzeichnis zu überreichen, Sie bittend, mich wie bisber recht hanfig mit Ihren werten Aufträgen betrauen zu wollen.

Mein fehr ausgedehnter Samenban wird mit ber gehörigen Fachkenninis in allerbester Ordnung betrieben, und glaube ich darauschin allen meinen geehrten Abnehmern mit vollem Recht eine vertrauenswerte und zuverlässige Bedienung zusiehern zu dursen.

Indem ich noch zur Befichtigung meiner Culturen ergebenft einlabe, zeichne

Sodjadjtungsvoll

Queblinburg, Berbft 1902.

Martin Grashoff.

Bedingungen und Bemerkungen.

Weine Preise sind in deutscher Reichswährung: 1 Mark (Mt.) = 100 Pfennig (Pf.) angesetzt und verstehen sich für das im Deutschen Reiche gesetzliche Gewicht: 100 Kilo (Kil.) = 200 Pfund alt, 1 Kilo = 1000 Gramm (Gr.) = 2 Pfund alt, 20 Gr. = 1 1/4 Loth alt. Bei Bestellungen unter 5 Kilo werden die Kilopreis-Ansätze, nuter 1/40 Kilo die 20 Grammpreis-Ausätze in Rechung gestellt. — Der kleinste Betrag ift 10 Pf., welcher anch bei Gewichtstellen von geringerem Verte zur Berechnung gelangt. — Einzel- sowie Gesamtbeträge werden stets auf eine durch 5 teilbare Pfennigsumme nach oben abgerundet.

Für den Känfer sowohl als für den Verkänfer gilt bei Lieferung und Zahlung als Erfüllungsort "Onedlindurg". — Als bequemste und billigte Zahlungsweise wird diejenige durch Postanweisung, Bosteinzahlung ganz besonders empsohlen. Die dassür sestgeichten Postgebühren betragen im Dentschen Reiche: die 100 Mt. = 20 Pjg., über 100 bis 200 Mt. = 30 Pf., über 200 bis 400 Mt. = 40 Pf. — Bei Entnahme von Rechmungsbeträgen durch Postanstrag meinerseits berechne ich die Postspesen. Fremdländisches Bapiergeld, überhaupt fremde Werte, werden bereinvilligst zum Tagespreise n. ü. B. angenommen. Aleinere Beträge und Ausgleichungen bis zu ungesähr Mt. 5.— werden von mir zur Erleichterung im Bersehr auch in Briefmarken aller Länder vollwertig gutgeschrieben. Eine Österr. Krone in Papier wird gleich O Mt. 80 Pf. in Zahlung genommen; danach stellt sich eine Mark (1 Mt.) gleich 1,25 Kr. D. W.

In den Fällen, wo auf Ansuchen von mir Mredit gewährt worden ift, versteht fich als langites Biel 3 Monate nach

dem Datum ber Factura.

Bei neuen Berbindungen bitte ich, den betreffenden Auftragen den Betrag beizufügen oder aber Gemahrs- oder Bertrauenspersonen mit anzugeben; im ersteren Falle werden etwaige Ansgleichungen durch Nachmahme erhoben. — Rleinere Auftrage fann ich nur gegen vorherige Einsendung bes Betrages oder bei ausdrücklicher Ermächtigung zur Nachnahme erledigen, anderenfalls solche unausgefährt bleiben miften.

Briefe und Gelber bitte ich ftete frei zu fenden, sowie auch ich alle meine Postbriefschaften frei mache.

Die Bestellungen bitte ich auf ein besonderes Blatt zu schreiben und des sichern Berftandmisses wegen für jeden einzelnen Barenposten, genan nach den Beneunungen meines Berzeichnisses, eine volle Zeile zu verwenden, sowie die gewänschten Wengen in dem Anftrage nach Rilo, nicht nach Kiund, anzusähren. Ebenso notwendig ist es, die leite Post- oder Gisenbahn-Stelle sted selbst klar und deutlich zu bezeichnen, anch ansdrücklich zu bemerken, ob die Sendung durch die Post oder burch die Eisenbahn, Güterzug oder Gilzug, befördert werden soll.

Alle Gendungen geben auf Roften, Rechnung und Gefahr bes Bestellers, Die Eisenbahrsendungen ohne Ansnahme ab meiner hiesigen Lagerhäuser. Die Waren sind sofort nach Empfang zu prüfen und etwaige Mängel mir ohne Bergug anguzeigen. — Die Bervactung berochne ich zum Selbstoftenpreis, kann aber Sacke, Riften, Fasser ze, feinesfalls wieder zuruchnehmen.

bagegen wird toftenfreie Einfendung von Gaden ic. jum Gullen anbeimgegeben.

Ich verwende alle Sorgfalt auf beste Reinigung, richtige Bezeichnung und auf die Sorienreinheit der einzelnen Samensorten, deshalb glaube ich versichern zu dürsen, daß alle gerechten Ansprüche durch meine Lieferungen befriedigt werden. Tropdem muß ich jede Gewährleistung für Echtbeit, Güte und Ertragsfähigkeit ablehnen, weil das Gedeihen der Aussaaten zu sehr von Witterungs. Boden- und Auftur-Verhältnissen abhängig ist. Auch bürge ich nicht für eine bestimmte Keimfähigkeit der im freien Laube ausgesäcten Sämereien, da der Ersolg einer Aussaat von so manchen äußeren Einflüssen abhängt und selbst die besten, hochseinfähigen Samen von Mißersolgen nicht verschont bleiben.

Ferner tomme ich auch für etwaige Abweichungen in den Benennungen und Beschreibungen, sowie für event. Bersehen und Freschungen und Beschreibungen, sowie für event. Bersehen und Freschungen und berechtigte Beschwerben, bei denen ich von einem Berschulden memerseits die Überzeugung gewinnen fann, stets mein größtes Entgegentommen sinden, jedoch bemerke ich ausdenächlich, daß ich einen Ersah nur auf anhergerichtlichem bezw. gutlichem Wege gewähre und zwar im anherseiten Falle nur die zur höhe des für den speciell

bemangelten Artifel von mir in Redming gestellten Betrages.

Durch Bestellung nach diesem Ratalog erklären fich meine geehrten Abnehmer mit vorstehenden Bedingungen einverstanden. Mein Breisverzeichnis erscheint in vier Anflagen: in Deutsch für Großhandler, in Englisch und in Französisch.

Die Preise sind nicht verbindlich.

Alle vorausgeschickten Vorzugspreislisten sind hierdurch ungültig.

Martin Grashoff, Quedlinburg.

Verzeichniss

farbiger Blumen- und Gemüsesamen-Düten

mit deutscher, englischer und französischer Culturanweisung auf der Rückseite.

A. Blumen-Samen.

- 1. Acroelinium roseum
- 2. Acroclinium roseum flore albo.
- 5. Adonis aestivalis.
- 6. Ageratum mexicanum, blau,
- 7. Ageratum mexicanum album, weiss.
- 10. Althaen rosea fl. pl., gefüllte Malve.
- 11. Alyssum Benthami (maritim.)
- 12. Alyssum saxatile compactum.
- 19. Amarantus caudatus, Fuchsschwanz.
- 14. Amarantus tricolor.
- 15. Ammebium alatum grandiflorum.
- 17. Antirrhinum majus nanum, hobes gem.
- 18. Antirrhinum majus nanum, halbb. gom.
- 19. Antirchinum majus Tom Thumb, gem,
- 20. Aquilegia vulgaris fl. pl., gemischt.
- 23. Aster, Cocardens, gemischt.
- 24. Aster, Paeonien-Perfection, gemischt
- 27. Aster, Kugel, gemischt.
- 28. Aster. Rosen, gemischt.
- 31. Aster, Königin der Hallen, gemischt.
- 32. Aster, Komet, gemischt
- 33. Aster, Victoria, gemischt,
- 34. Aster, Zwerg, gemischt,
- 37. Aster. Zwerg-Chrysanthemum, gem.
- 38. Bartonia aurea.
- 39. Begonia, knollentragende, einfache.
- 40. Bellis perennis fl. pl., gemischt.
- 4. Calceolaria hybrida grandifi., gem.
- 45. Calendula officinalis fl. pl., Meteer.
- 46. Calliopsis bicolor, Schöngesicht,
- 47. Calhopsis Drummondi, Schöngesicht.
- 48. Callionsis. Schöngesicht, gemischt.
- 49. Campanula carpatica, blau niedrig.
- 50. Campanula medium, gem., sinfache.
- 52. Canua, Blumenrohr, gemischt.
- 53. Celosia cristata nana, gemischt,
- 54. Celosia pyramidalis plumosa, gem.
- 55, Centaurea caudidissima
- 56. Centaurea cyanus, Kornblame, gem.
- 57. Centaurea cyanus azurea.
- 58. Englische Sommer-Levkojen, gem.
- 59. Grossbi, Sommer-Levkojen, gemischt,
- 60. Winter-Levkojen, gemischt.
- 61. Cheiranthus cheiri, einf. gemischt,
- 62. Cheiranthus cheiri fl. pl., gemischt.
- 64. Cheiranthus maritimus ruber,
- 65. Cheiranthus maritimus albus.
- 67. Chrysanthemum carinatum, gemischt.
- 70. Chrysauthemum ooron, fl. pl., gemischt.
- 72. Cineraria hybrida, grosebl. gemischt.
- 78. Clarkia elegans fl. pl., gemischt.

- 74. Clarkia pulchella, roth.
- 76. Cobaen scandons.
- 77. Colens, gute Mischung.
- 80. Convolvalus tricolor, gemischt.
- 82. Cyclamen persicum, gemischt.
- 85. Dahlia variabilis, gemischt.
- 86. Delphinium ajacis, niedr, gefüllt, gem.
- 87. Delphinium ajacis, hober gefüllt., gem.
- 88. Dianthus barbatus, sintache, gem.
- 89. Dianthus barbatus fl. pl., gemischt.
- 90. Dianthus caryophillus fl. pl.
- 93, Dianthus caryophillus fl. pl. Margaritae, Remontant-Margarethen-, gem.
- 94. Dianthus caryophillus fl. pl., Garten-Nelken, gefällte, gemischt.
- 95. Dianthus caryophillus fi. pl., Land-Nelken, frühblithende niedr. Wiener.
- 96. Dianthus caryophillus il, pl., Grenadin-Nelke.
- 97. Dianthus chinensis A. pl., gemischt.
- 98. Dianthus chinensis imperialis fl. pl., gemischt.
- 101. Diauthus Heddewigi.
- 103. Dianthus Heddewigi laciniatus.
- 104. Dianthus plumarius, einfache.
- 105. Digitalis gloxinae flora, gemischt,
- 108. Eschscholtzia, gemischt.
- 109. Gaillardia pieta, gamischt.
- 110. Gaillardia pieta Lorenziana.
- 111. Gilia tricolor.
- 112. Godetia Duchess of Albany.
- 113, Godetia Whitneyi.
- 114, Godetia Lady Albemarls.
- 115, Gomphrens globosa, gemischt.
- 116. Gypsophila elegans alba.
- 118. Gypsophila paniculata, weiss,
- 119. Helianthus californicus fl. pl.
- 121. Helichrysum monstrosum fl. pl.
- 125. Heliotropium, gemischt.
- 126. Hesperis matronalis, violette.
- 128. Humulus japoniens, Hopfen a. Japan.
- 130. Theris amara, Schleifenblume.
- 132. Iberis umbeliata purpurea.
- 133, Balsaminen, extra gefüllte, gemischt 134. Rosen-Balvaminen, gemischt.
- 136. Ipomoea purpurea, gemischt.
- 137. Lathyrus odoratus, gemischt.
- 138. Lathyrus latifolius, gemischt.
- 139, Lavatora trimestris albs, Pappelrose
- 140. Lavatera trimestris flore rubro.
- 141. Linum grandiflorum rubrum.

- 142, Linum perenne.
- 143, Lobelia cardinalis Queen Victoria,
- 144. Lobelia srinus (gracilis), blau.
- 145. Lobelia erinus speciosa Crystal Palace
- 146. Lobelia erinus Kaiser Wilhelm.
- 149. Lupinus nanus, Wolfshohne.
- 150. Lupinus polyphyllus, Wolfsbohne.
- 151. Lupinus, einjähr. Sorten, gemischt.
- 152. Lychuis chalcedonica.
- 153, Malope graudiflora alba,
- 154. Malope grandiflora purpures.
- 157. Mimosa pudica,
- 158. Mimulus cardinalis, Ganklerblume,
- 159. Mimulus moschatus, Moschuspflaure.
- 161. Myosotis alpestris, blau.
- 164. Myosotia alpestris, gemischt.
- 165. Nemophila insignis, Liebesbainblume
- 166, Nemophila maculata, Liebeshainbl.
- 167. Nemophila, beste Sorten, gemischt,
- 168. Nicotiana affinis.
- 172, Papaver Rhoeas fl. pl., gemischt.
- 173. Papaver somniferum fl. pl., gemischt.
- 174. Perilla nankinensis.
- 176. Petunia hybrida grandiflora, gem.
- 177. Petunia hybrida grandiflora, fimbriata, gefranste, gentischt.
- 179, Petunia hybrida fl. pl., grandiflora gefüllte, grossblumige, gemischt.
- 180. Petunia hybrida fl. pl., grandiflora
- fimbrinta, gef., grosabl., gefr., gem.
- 182. Phlox Drummondi enspidata, gem. 183. Phlox Drummondi grandiflora, gem.
- 187. Phlox perenuis, gemischt. 188. Portulaca grandiflora, gemischt.
- 189. Portulaca grandiflora fl. pl., gem.
- 191. Primula auricula, gemischt.
- 192. Primala japonios, gemischt.
- 193. Primula veris, Gartenprimel, gem.
- 194. Primala chinensis fimbriata, gem.
- 195. Pyrethram parthenifolium aureum,
- 196, Resoda odorata, wohlriechend, 197. Reseda odorata grandiflora aurea
- Golden Queen. 199a Reseda Machet.
- 200, Rheum queen Victoria Rhabarber.
- 201. Rhodanthe, gemischt.
- 202. Ricinus sanguinens,
- 203, Salpiglessis variabilis, gemischt,
- 204. Sanvitalia procumbens.
- 205. Sanvitalia procumbens fl. pl., geffillt.
- 206, Sapouaria multiflora, rothbidhend.

- 207. Scabiosa atropurpurea candidissima ft. pl., Schneeball.
- 208. Scabiosa atropurpuren major, hohe, gemischt.
- 20st Scabiosa atropurpurea, gemischt.
- 210 Schizanthus gemischt.
- 211. Senecio elegans fl. pl., gefüllt, gem.
- 212. Silené pendula, Leimkraut, resenroth
- 213. Silone pendula bonnetti, Leimkraut,
- 216. Silene pendula, Leimkraut, gem.
- 216. Stavia Lindleyans, weiss.
- 218. Stipa pecnata, Federgras.
- 219. Tagetes crects fl. pl., gemischt.
- 220. Tagetes patula caus fl. pl., gemischt.
- 222. Tagetes signata pumila.

- 223. Tropacolum majus, hohe, gemischt.
- 228. Tropacolum majus nanum, gemischt.
- 229. Tropacolum Lobbianum, gemischt.
- 230. Tropacolum peregrinum (canariense). 231. Verbens hybrida, beste Mischung.
- 232. Verbena hybrida candidissima.
- 233: Verbena hybrida Defiance.
- 236. Viola comuta,
- 237. Viola odorata , the Czar" Veilchen.
- 239. Viola tricolor maxima, anglische, I. Qual., gemischt.
- 241. Viola tricolor maxima, Trimardeau.
- 242. Viola tricolor maxima, alba pura.
- 244. Viola tricolor maxima, gelb mit Auge.
- 246. Viola tricolor maxima, Kais, Wilhelm.

- 247, Viola tricolor maxima, Lord Seaconsfield.
- 248. Viola tricolor maxima, Dr. Faust.
- 249. Viola maxima tricolor, Odier.
- 251. Viscaria cardinalis, Lichtröschen,
- 253, Viscaria oculata, Lichtröschen.
- 254. Xeranthomum annuum fl. pl., gem.
- 255. Zes japonica foliis variegatis, Mais
- 266. Zinnia elegans fl. pl., gemischt.
- 258. Zinnia elegans ft. pl. pumila, niedrig. gamischt.
- 261. Sommer-Blumensamen, Mischung fürs freie Land,
- 262. Ziergräser-Mischung.

B. Gemüse-Samen.

- 1 , Basilikum, feines grünes,
- 45. Beete (Roterüben), lange,
- 46. Beete (Roterfiben) schwarzrothe runde
- 6. Blumenkohl, Erfurter Zwerg.
- Ul. Blamenkohl, Frankfurter Riesen.
- 2. Carotten oder Möhren, Duwicker kurze stumpfe.
- 3 Carotten oder Möhren, Nantes, halbl. verb. rothe stampfe.
- 4 Carotten oder Möhren, Braunschweig. dunkelrothe späte.
- 30. Carotten oder Möhren, Pariser kurze
- S3. Carotten oder Möhren, frühe rothe halblange, stumpfe, hollandische,
- 97. Mayoran, französ, Standen.
- 92 Möhren, goldgelbe stumpfe Lobbe-
- 17. Winter-Endivien, feine hellgrune
- 18. Winter-Endivien, von Natur gelbe breitblättrige Escariol.
- 40, Gurken, mittell, grane echte.
- 41. Gurken, lange grune verbesserte Schlangen, extra.
- 50), Gurken, kleine frühe grüne Trauben.
- 8. Kohlrabi, englischer blauer.
- 9. Kohlrabi, englischer weisser
- 44. Kohlrabi, blauer kleinbl. Wiener.
- 49. Kohlrabi, weisser, kleinbl. Wiener.
- 10. Kohl- oder Steckrüben, gelbe Schmalz.
- 11. Kohl-od, Steckrüben, weisse Schmalz,
- 90. Kohl- oder Steckrüben, gelbe rothgrauhautige.
- 12. Kopfsalat, Steinkopf, gelber fester.
- 13. Konfsulat, Mogul oder Cyrius.
- 14. Kopfsalat, rothkunt, Prinzenkopf.
- 15. Kopfaslat, grosser gelber Trotzkopf.
- 71. Kopfsalat, grosser braun. Trotzkopf.
- 65. Kopfealat, Rudolphs Liebling.
- 67. Kopisalat, Berliner Komyskopf.
- 69. Kopfsalnt, grosser bunter Forelleu.
- 72. Pflicksalat, amerik, brauner.

- 95. Gartenkresse, kranse, gefüllte.
- 22. Kopfkohl, Braunschweiger.
- 52. Kopfkohl, spitzer weisser, Winnigstedter.
- 53. Kopfkohl, Magdeburg, gross, weisser.
- 47. Rother Koptkohl, frühester blutrother
- 55. Rother Kopfkohl, Berliner, mittelfr. dunkelrother.
- 48. Wirsing, Börs- oder Savoyerkohl, Ulmer früher gelbgrüner echter.
- 87. Wirsing, Börs- oder Savoyerkohl, Blumenthaler gelber.
- 88, Wirsing, Bors- oder Savoyerkohl, Vertus.
- SO. Winter-Erauskohl, niedr. grüner.
- 81. Winter-Krauskohl, niedriger verbesserter brauner.
- 82. Winter-Krauskohl, hoher grüner.
- 89. Rosen- oder Sprossenkohl, Brüsseler hoher.
- 99. Spargelkürbis, weiss.
- 94. Speisekürbis, Biesen-, Melonen-, Centner-, gelber.
- 100, Zierkurbis, gemischt.
- 19. Liebesapiel oder Tumate, grosse rothe.
- 85. Mangold, Silber.
- 42. Pastmake, runde oder Zucker.
- 43. Pastinake, lange englische weisse.
- 23. Petersilie, feiuste mooskrause.
- 24. Petersilienwurzel, lange glatte.
- 29. Petersilienwurzel, kurze dicke.
- 28. Radies, gemischte Sorten.
- 31. Radies, Non plus ultra, rund leuchtend roth.
- 32. Radies, rundes, weisses kurzlaub.
- 57. Radies, rundes, researcth mit weissem Ende.
- 98. Radies, ovale scharlachrothe.
- 16 Rapunzchen, breitblätte, holland.
- 20. Winter-Rettig, runder weisser.
- 33. Winter-Rettig, runder schwarzer.

- 34. Manchener Bierrettig.
- 35. Sommer-Rettig, weisser.
- 51. Mairettig, ovalor goldgelber Treib.
- 7. Selierie, kurzlaubiger Apfel.
- 84. Sellerie, grosser weisser Erfurter.
- 36. Spinat, spät aufschiessender dunkelgraner verb.
- 37. Spinat, Gaudry, rundbiattr.
- 56. Schwarzwurzel oder Scorzoner,
- 98. Speiserüben, Mairüben, weisse platte runde.
- 102. Thymian, dentsch, Winter.
- 25. Zwiebeln, gelba runde Zittauer
- 26. Zwiebeln, blassrothe plattrunde harte.
- 27. Zwiebeln, Braumchw. dunkelrothe,
- 86. Zwiebeln, holländische silberweisse, plattrunde.
- 39. Porree oder Lauch, früher Summer-, französischer.
- 38. Porree oder Lauch, dickpoll. Winter,
- 58. Zuckererbsen, frühe niedrige volltragende.
- 59. Zuckererbsen, Säbel-, krummschotige.
- 60. Zuckererbsen, grane, literen, Schwert.
- 61. Erbsen, Pal allerfrüh, Mai.
- 62. Erbsen, Buchsbaum (de Grace).
- 63. Erbsen, Schaabel langschotige.
- 64. Markerbsen, Telephon Carters. 73. Staugen-Bohnen, rhein. Zucker-Brech.

waisso.

- 74. Stangen-Bohnon, arabische (türkische) rothblühende.
- 75. Stangen-Bohnen, neue Flageolet-
- Wachs. 76. Busch-Bohnen, Kaiser Wilhelm.
- 77. Busch-Bohnen, rothe Flageolet.
- 78. Busch-Hohnen, Hinrichs Riesen.
- 79. Busch-Rohnen, Flageolet-Wachs. 96. Puff bohne, Erfurter grosse,

Preis der Blumensamen-Düten 1000 Stück Mk. 6,-, 100 Stück Mk. -,75, 10 Stück Mk. -,10. Preis der Gemüsesamen-Düten 1000 Stück Mk. 7,-, 100 Stück Mk. -,90, 10 Stück Mk. -,10.

Von Erbsen und Bohnen werden nicht Duten, sondern nur Abbildungen, dagegen von Möhren, Pastinaken, Schwarzwurzel, Botheriben, Spinat etc., welche häufig in grösseren Packungen verlangt werden, halte ich sowohl Düten als auch Abbildungen zum Aufklehen vorräthig.



Muf ber Belt Ansstellung Chicago 1893 find mir

6 große Medaillen nebst 6 Diplomen

querfannt worden.



Feld-, Gemüse-, Garten-, Gras- und Wald-Samen.

332-30	100 Rife	Rite	20 (6r.	100 1 20 Rito Rito Gr.
Alderivergel, gewähnl. Spergula arvensis .	m:.	DRI. Bi.	\$f.	Bohne, Stangenbohne, Türk Brunt Feuer:, Det. Dit. Bt.
p größter, Spergula maxima	40	0,50	10	rotblübenb
Mant, Inula Helenium	_	5,20	20	o v Eurt. Prunt Tener, weisblichenbe 68 0,80 -
Angelita, Angelica archangelica	-	3, 0	10	» n n s sweifarbigblüb 48 0,60 -
	120	1,40	10	» » » allergr. weiße Ruff. Riefen- 90 1, 0 -
Anis, Pimpinella Anisum		1	35	n Rrnpbohne, Schwerts, allergr., extra
Artischode, gr. Engl., Cynara Scolymus	-	10,50		breite langicot. weiße hochstaudige 110 1,25 -
B gr. Franzöf.	-	12, 0	35	v allergy, weiße ganz extra breite längite
Bafilieum, großer graner, Ocimum Basilicum	_	2,40	10	Riefen Schwert 100 1,15 -
p feiner graner frauser, O. minimum	-	3, 0	10	» & Schwerts, frühe weiße mittelftaub.
Bete, lange schwarzrote Salat:	68	0,80	10	gröhte extra breite jum Treiben . 105 1,20 -
n lange schwarzrote verbeff. fast dunkellaub.	70	0,80	10	» » Schwert:, frühefte mittelbr. weiße nie-
n lange schwarze Rameruner.		2, 0	10	brige Muhlberger 3. Tr 80 0,90 -
b halblange ichwarzrote Erf. schwarzlaub.	120	1,40	10	" Schwert-, sehr breite frühe sehr zurte weiße Kaiser Wilhelm 76 0,90 —
» halblange buntellaubige, Non plus ultra	118	1,35	10	v verbesserte Raifer Wilhelm Riefens, nen 96 1,10 -
n Moerheimer neue feine kleine habblange, schwarzeste, dunkellaubige	100	1.45	10	» Schwert-, früh mittelbr. w. gewöhnl. 72 0,85 -
n birnenform, dunkelrote Kölner-, ichwarzlaudig	126	1,45	10	» Bachs Breche, feine ichwarze gelbichot. 80 0,90 -
p runde schwarzrote Engl	116	1,35	10	» » Bachs Brech , feine weiße gelbichot. 150 1,70 -
p plattrunde dunkelrote aus Agypten	130	1,50	10	v » Wachs Berfettion mit ichwarzer Bobne,
" Wangold : große breitblattr., gelbgrune .	72	0,85	10	gelbicot., frab, reichtragent, febr jart 140 1,60 -
n w weißgerippte Silber	86	1,0	10	n o Wache-Schwerts, früheste w. gelbschot. 80 0,90 -
o o gologelbgerippte Ziers	76	0,90	10	D Wachs-Flageolets, früh. rote gelbschot. 90 1.0 —
Binbefalat, fiebe Salat (Binbefalat).				v Bachs-Flageolet-, mit weißer Bohne 120 1,40 -
Blätterfohl, fiche Robl (Blatterfohl).				» Bachs-Caffeler (Schirmer) viol. gelbich. 76 0,90 -
		1		n Wachs, frühe schwarzbunte gelbschot. 120 1,40
Blumenkohl, siehe Kohl (Blumenkohl).		1	1	s & Wache-, Mont d'or, neu, goidgelbichot. 140 1,60 -
Bohnenfrant, Satureja hortensis	180	2, 0	10	Brashoff's u. Riefen-Tabel-
» perenn. Winter:, S. montana	-	4, 0	15	Bachse, goldgelbschotig mit fchwarzen Bohnen 78 0,90 —
Bohne, Stangenbohne, Schlacht: Schwerte,	1			
allergr. langfte, ertra breite weiße 1. Rang	260	2,80	-	r Wachde Korbfüller, neue aller- früheste, ertragreichste, gelbschotig 90 1, 0 —
tetangenbohne, Schlacht Schwert, II.R.	180	2, 0	-	Dachs-Kaiser Wilhelm, gelbschotig,
Buder Breche, weiße Riefen, verbeff.	000	0.00		fruh, fehr dart und reichtragend . 90 1,0 -
Rhein. Schmalz-, grünscheitg n n Riesen - Bucker - Brürger's	260	2,80	1	n n Buder-Brech-Schwanede, febr gart 64 0,75 -
fadenlose dicfleischige, gang bast	16.3		1 3	" Buder: Bred hinrich's Riefen, langid. 66 0,80 -
frei, zarticotig, reichtragend		4,60	15	u » Buder : Brech : Sinrich's Miefen, neue
» » Buder-Brech-, Korbiüller, fehr volltrag.	240	2,60		weißgrund, feinste Conferve 90 1, 0 -
» Behnwochen-, allerfrüheste, neu	240	2,60	-	n 6 Buder Brech :, bidichot. Butter: 68 0,80 -
n n "Don Carlos", neue bidfleisch	180	2, 0	-	» » Buder-Brech-, neue fehr garte
" " Buder : Brech =, blauschotige Sped	110	1,25	-	Ilfenburger, rotbunte 44 0,55 -
v "Moerheimer Zuder-Schwert-, lange	-	100	-	b Berl-Bucter-Brede, feine U. w. frube 74 0,85 -
breite, völlig ohne Baft und Jaben,	****	0.50		" Berl-Buder-Brech-holfteiner, weiße - 48 0,60 -
feinste Speise Brech-Bobne	260	2,80	1-	v o neue garifchotige Brech, braunternig 62 0,65 -
o v Berl-Juder-, Il. seine w. ohne Faden	240	2,60		» o neue "Unerschöpfliche" weise re- montierende Flageolet, grünschot. 100 1,20 —
v 18 Bachs-, schwarze Römische, gelbschot. v 28 Bachs-, weiße, gelbschot.	190	2,80	_	» » Flageolet, große frühe wie (Parifer) 50 0,60 —
» » Baches, Riefen-Zuder-Brech-, gelbichot.	260	2,80		» » frühe weiße 54 0.65 —
n wachs:Schwert, weiße gelbschot.	260	2,80	-	» o Iljenburger, frube bunte 40 0,50 -
" Baches, Mont d'or, frühe goldgelbicot.	270	3, 0	-	» » jehr zarte weiße frühe 58 0,70 -
" " Bachs-Flageolet-, frube rote gelbichot.	140	1,60	-	» » Non Plus Ültra, zarte hellgrünschotig 48 0,60 —
o " Wache-Flageolet-, mit weißer Bobne	160	1,80	-	» Rieren-, große weiße langichot 50 0,60 —
and the	and the second	and the same	Lamouro	Annual Control of the Annual Control of the Control

**************************************		- 3	too Sito Wit.	nito Mit. Bf.	20 Ør. \$1.	65. V.F. 29. 6. 6. 7. 7.	100 Stile	Rifo	20 Br.
** ** Swier, fithe (reibun Ecchobus). 50 0,65 ** Sundert für eine, feine flame debt ** Sundert für eine, feine flame debt ** 0,66 ** Sundert für eine, feine flame debt ** 0,66 ** Sunderte für eine, feine flame debt ** 0,66 ** Sunderten		frühe gelbe				Erbie, Echalerbie, Braumidw. Folger, grün-	mir.		舉行.
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	* Viegers, frühe ichwarze lar	igidiet	77.7			* Ediglerbie, Laxton's prolific, mittelfr	41	0,55	-
** Suncher für eine, feinige fleine gelbe ** Gartenbohne, Bilholore, größte meile Gagl. ** Blimber: größte grüne Gagl. ** Wanardori, größe neißte Gagl. ** Wanardori, größe grüne Gagl. ** Wanardori, grüne interinge. ** Wanardori, frühe nitörige. ** Wanardori, frühe nitörige. ** Laxton's Alpha, febr füh 65 cm. ** Gradus, alkerinleigte ichr langfödelige. ** Narterbi. ** Laxton's Alpha, febr füh 65 cm. ** Gradus, alkerinleigte ichr langfödelige. ** Narterbi. ** Laxton's Alpha, febr füh 65 cm. ** Gradus, alkerinleigte ichr langfödelige. ** Narterbi. ** Laxton's Alpha, febr füh 65 cm. ** Gradus, alkerinleigte ichr langfödelige. ** Narterbi. ** Laxton's Alpha, febr füh 65 cm. ** Carter's Traighonor. ** Carter's Traighonor. ** Carter's Traighonor. ** Carter's Stratagem, alex, mittefit. ** S	Barifer gelbe (feine Rocht						42	0.55	-
*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	" Dunbert für eine, feinfte !	Seine gelbe				b b Laxton's Supreme, mittelfr. grune 1 10cm	1		-
## *** Bilmber*, größte grüne Engl.	Bartenbohne, Binbfor, größte	weiße Engl.				D Dictoria:, febr große bobe 140 cm	36		-
*** ***	" Binbfor*, größte grune C	Ingl	10000						
Dareifch Darago officinalis 34 0,45	n Monarden =, große langid	potige	40		-		86	1, 0	-
			2000		-	" " ornaus, auertrupene jehr tangimenge	150	1.70	
Strecoff, siede Robt (Brecoff). Straunfoll, siede Robt (Blatterlobt). Canaricujame, Phalaris Canariensis. Carboberavitte, Caicus benedictus Sardinfoll, siede Robt (Blatterlobt). Carboberavitte, Caicus benedictus Sardinfoll, siede Robte. Carboberavitte, Sardinfoll, siede Robte. Sardinfoll, siede Robte. Carboberavitte, Sardinfoll, siede Robte. Carboberavitte of the market, niete, siede O,70 — Sardinfoll, siede Robte. Carboberavitte of the market, niete, siede O,70 — Sardinfoll, siede Robte. Carboberavitte of the market, niete, siede O,70 — Sardinfoll, siede Robte. Champion of England, sobe iete voltage of Rarkthallen, belt solltone, siede Sardinfoll om Sardinfoll on O,70 — Sardinfoll, Sa	Deagagan, frude niedrige .				1	Laxton's Alpha, fehr früh 65 cm	177 (177)		
Braunfolf, siehe Rohl (Blatterlohl). Canarienjame, Phalmair Canariensis. 42 0,55 10 Cartorienjame, shelt (Blumentohl). Carolieniame, s	Boretid . Borago officinalis		P-1 (2.2)		-	" Carter's Telephone, febr grosidot.		0,10	
Stantfolf, siede Andl (Matterlohf). Canarienjame, Phalaris Canariensis. 42 0,55 10 (Cardodendifte, Cnicus benedictus 96 1,10 10 (Cardodendifte, Cnicus 96 1,10 10 (Cardode	Broccoli, fiche Rohl (Mroccoli)		100	1,10	10	besonders enwsohlen 120 cm	80	0,90	-
Earbobenebifte, Cnieus benedictus 96 1,10 10 (carbobenebifte, Cnieus barbobenebifte, Cnieus barbobenebie, Cnieus barbobenebifte, Cnieus barbobenebifte, Cnieus barbobenebie, Cnieus barbobene, Cnieus barbobenebifte, Cnieus barboben		- 11							-
Carbolenebifte Gnieus benedictus 96 1,10 10 10 10 10 10 10			40	0.55	10	sehr großschot. 50 cm	64	0,70	-
Carviol, siede stobt (Blumentobl). Captieum, siede Span Pieser. Carotte, siede Madre. Carotte, siede Siede Siede Siede Siede Siede Sie						* Carter's Pride of the market, niebr.,	20/20	0.80	
Sapficum, siebe Span Biester. Sarbh Spanifge, Cardone Cynaracarduneulus Sarotte, siebe Mobre. Sadighe Imperial Sadig		40	2/6	1,10	10	prince of Wales wife number 70	9.00		
Carbh Spanische, Garbone Cynaracardunculus Carotte, siebe Möhre Cichorte, siebe Möhre Cichorte, stable Mohre Ci						Champion of England hahe tehr	96	0,10	
** neue Horseford's Markthallen, bet. volltragent, jehr gart, 40 cm. ** Sadifche Imperial 320 3,45 15 großifche John dawarf green Mammoth, nietr. jehr garfiche John dawarf green Mammoth, nietr. jehr großifche John daward green großifche John daward green John d		7 7			17.		60	0.70	-
Eichorie, stede Mahre. Eichorie, Grashoff's verbeff, neue glatte lange Badifche Importal 320 3.45 15 5 lange glatte Mageeburger 340 3.65 15 5 Eaflate, bunte Horlen 5 Edlate, bunte Horlen 6 Eiterpfianze, Solanum Melougens 5 Edleter Horlen 6 Eiterpfianze, Solanum Melougens 5 Edleter Horlen 6 Edleter Horlen		rdunculus -	-	2,90	10	" " neue Horseford's Markthallen,		-,	
Babijche Imporial						bef. volltragend, sehr zart, 40 cm .	66	0,80	-
lange glatte Nagdeburger. 340 3,65 15 Talat*, bunte Horellen 170 1,90 10 Eitronenmelisse, siehe Mellie. 565 cm. 54 0,65 — Till, Anethum gravoolens 48 0,60 10 Eierpstanze, Solanum Melongens 5,60 20 Endivise Winter Minter Allienum 7,50 260 2,80 10 Easilee breite grüne trausrand 260 2,80 10 Easilee breite grüne trausrand 300 3,25 15 Meanight Marrow, weise bobe 140 cm 66 0,80 — Easilee Breite grüne trausrand 50 0,60 — Easilee Breite grüne trausrand 260 2,80 10 Meanight Marrow, weise bobe 140 cm 66 0,60 — Emperor of the Marrow 140 cm 58 0,70 — Baldels, stiefe Sulien Sulien Sulien 50 0,60 — Meanight Marrow, weise bobe 140 cm 8 Knight Marrow, weise of 150 cm 8 Color of 150 cm 8 Knight Marrow, weise of 150 cm 8 Knight Marrow, weise of 150 cm 8 Color of 150 cm 8 Knight Marrow, weise of 150 cm 8 Knight Marrow, weise of 150 cm 8 Color of 150 cm 8 Color of 150 cm 8 Knight Marrow, weise of 150 cm 8 Knight Marrow, weise of 150 cm 8 Color of 150 cm 8 Knight Marrow, weise of 150 cm 8 Color of 1									
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	Babische Imperial	35	000000	7.00		großschot. 50 cm	_50	0,60	-
Stironenmelifie, fiche Melifie. 48 0,60 10 10 10 10 10 10 10	D lange glatte Magdeburger ,	3	2000				2.1	Bee	
Right Marrow, niedrige grüne 75 cm 46 0.60		tter I	70.1	1,90	10	by Knight Margany mails hake 140 and			
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **						Knight Marrow, nichride grüne 75 cm			
Eiekfrant, Mesembryanthemum crystallinum — 7, 0 Endivie Winter, Wienerganzbreite frankr. gelbgr. 320 3,50 Easteler breite grüne frankrand. 260 2,80 Bealeler breite grüne bolibers. 300 3,25 Beaur seine grüne frankrande. 300 3,25 Beaur seine grüne frankrande. 300 3,25 Bedere, hribre ganz kranke beschen 220 2,45 Bedere, hribre ganz krankslåtir. 220 2,45 Bedere, hribre frankslåtir. 220 2,45 Bedere frankslåtir. 220 2,45 Bedere, hribre frankslåtir. 220			48	11711		" Knight Marrow, bobe grane		100000000000000000000000000000000000000	_
Eistrant, Mesombryanthemum crystallinum Endivie Winter, Wiener ganz breite frans. geldgr. De Casseler breite grüne trausrand. Scariol breite grüne vollberz. De Open beite antingelbe . De Open beite antingelbe . De Open beite grüne trausrand. De Open beite grüne braufer. De Open beite grüne braufer. De Open beite grüne braufer. De Open beite grüne trausrand. De Open beite grüne trausrand. De Open beite grüne braufer. De Open beite grüne trausrand. De Open beite grüne trausrand. De Open beite grüne braufer. De Open beite grüne trausrand. De Open beite grüne trausrand. De Open beite grüne trausrand. De Open beite grüne braufer. De Open beite grüne trausrand. De Open beite grü			=	1.00	100000	* * Emperor of the Marrow 140 cm	58		-
Deaffeler breite grûne trausrand. 260 2.80 10 Schwert, ohne Baft und Jaden. 260 1.40 Schwert, ohne Baft und Jaden. 260 0.70 Schwert ohne, fiebe grue fervener. 270 0.80 Schrift Bismart, alerfrühe, niehr, fervenere, fervenere, fiebe Reduction, niehr, fiebe Raphnyden. 270 0.80 Schrift Bismart, alerfrüh, niehr, foo en Jaden. 270 0.80 Schrift Bismart, alerfrüh, niehr, foo en Jaden. 270 0.80 Schrift Bismart, alerfrüh, niehr, foo en Jaden. 270 0.80 Schrift Bismart, alerfrüh, niehr, foo en Jaden. 270 0.80 Schrift Bismart, alerfrüh, niehr, foo en Jaden. 270 0.80 Schrift Bismart, alerfrüh, niehr, foo en Jaden. 270 0.80 Schrift Bisma	Gistraut, Mesembryanthemum cry	stallinum -	-	7, 0	20	3 Budererbfe, Riefen-Gabel,gr. grane 150cm	80	0,90	-
** Scariol breite grüne vollherz. 300 3.25 15 ** breite naturgelbe . 300 3.25 15 ** Deaur seine grüne kranje vollherz. 300 3.25 15 ** Meaur seine grüne kranje vollherz. 300 3.25 15 ** Anticolor seine grüne kranje vollherz. 300 3.25 15 ** Natur seine grüne kranje vollherz. 300 3.25 15 ** Natur seine grüne kranje vollherz. 300 3.25 15 ** Natur seine grüne kranje vollherz. 300 3.25 15 ** Natur seine grüne kranje vollherz. 300 3.25 15 ** Natur seine grüne kranje vollherz. 300 3.25 15 ** Natur seine grüne kranje vollherz. 300 3.25 15 ** Natur seine grüne kranje vollherz. 300 3.25 15 ** Natur seine grüne kranje vollherz. 300 3.25 15 ** Natur seine grüne kranje vollherz. 300 3.25 15 ** Natur seine grüne kranje vollherz. 300 3.25 15 ** Natur seine grüne kranje vollherz. 300 3.25 15 ** Natur seine grüne kranje vollherz. 300 44 0.80 ** Natur seine grüne kranje vollherz. 300 44 0.80 ** Natur seine grüne kranje vollherz. 40 om 44 0.80 ** Natur seine grüne kranje vollherz. 40 om 44 0.80 ** Natur seine grüne kranje vollherz. 40 om 44 0.80 ** Natur seine grüne kranje vollherz. 40 om 44 0.80 ** Natur seine grüne kranje	Endibie Binter, Wiener gang breite fra	usr,gelbgr. 3:	20	3,50	15			4.10	
** breite naturgelbe 300 3,25 15 ** Meaur feine grüne frauje vollberz 300 3,25 15 ** Meaur feine grüne frauje vollberz 300 3,25 15 ** Anaturgelbe besonders frauje 380 4,10 15 ** Hoose, frine ganz frauselskittr 220 2,45 10 ** Moose, feine ganz frause 300 3,25 15 ** Mehrere gute Sorten gem 220 2,46 10 ** Fish Buchsbaum-de graee, z. Tr. 20cm 140 1,60 160 ** Fish Buchsbaum-de graee, z. Tr. 20cm 140 1,60 160 ** Felderop, Feldfalat, fiebe Rapunzhen 160 1,20 16 ** Hoose, frause frause allers frause allers frause allers frause allers frause frause allers frause frause allers frause for a field and a			60	2,80	10		120	1,40	
* Schele, mit wachsgelb. Schoten 120 cm naturgelbe besonders frause			00		100000		80	0.70	-
naturgelbe besonders frause	» breite naturgelbe	30	2000				7.7		_
** Harte de Contret Marke	o weccar feine grune traufe vollder	3 30	2000						-
Moods, feine ganz frause			1575	4.5	_	" " mittelfr. grünbleib. Holland. 65 em .	70		-
* mehrere gute Sorten gem	» Moods, feine aans traufe	30	1		_				-
Englische Turnip, siehe Rube (Engl. Turnip). Erbse, Schalerbse, Grashoss neue allers früheste sehr volltr. Wtai-König 70 cm Schalerbse, Mai-, früheste, 75 cm Schalerbse, Mai-, früheste, Mai-, Mai-, früheste, Mai-, früheste, Mai-, früheste, Mai-, früheste, Mai-, Mai-, früheste, Mai-, früheste, Mai-, früheste, Mai-, früheste, Mai-, Mai-, früheste, Mai-,	» mehrere gute Sorten gem	2:				» s frib. Budisbaum de grace, 3. Tr. 20cm	140	1,60	-
Früheste sehr volltr. Mai-König 70 cm ** Echalerbse, Mai-, früheste, 75 cm ** Sutenberg Mai-, sehr früh 80 cm ** East's Kentish Invicta, neue gam extra frühe verbesserte ** Buckbaum-, de grace, alterirüheste ** Buckbaum-, de grace, alterirüheste ** Bishop's-, frühesehr gr. u. langich. 45 cm ** Bishop's-, frühesehr gr. u. langich. 45 cm ** Grashost's neue allergrößte ** Grashost's neue allergrößte ** Grashost's neue allergrößte ** Bishop's-, frühesehr gr. u. langich. 45 cm ** Bishop's neue allergrößte			200				-		
früheste sehr volltr. Włai-König 70 cm * Echalerbse, Mai-, früheste, 75 cm * Sutenberg Mai-, sehr früh 80 cm * East's Kentish Invicta, neue gang extra stübe verbesserte Buchelous Buchelous 1. 42 0,55 * Bishop's-, frühesesten gene allerschiese * Bishop's-, frühesesten gene allergrößte * Grashost's neue allergrößte Gestenbohne, siebe Bohne (Gartenbohne). Gestenbohne, siebe Bohne (Gartenbohne). Gartenmelbe, gelbe Flitagon, Artemisia Dracunculus 10Gr. Mt.0,50 Felderop, Feldsalat, siebe Rapünzschen. Fenchel, gewöhnl., Foeniculum officinale Futterrunkel, siehe Runkelstäbe (Tutter-). Gartenbohne, siebe Bohne (Gartenbohne). Gartenmelbe, gelbe Flitagon, Artemisia Dracunculus 10Gr. Mt.0,50 Felderop, Feldsalat, siebe Rapünzschen. Senchel, gewöhnl., Foeniculum officinale Futterrunkel, siehe Runkelstäbe (Tutter-). Gartenbohne, siebe Bohne (Gartenbohne). Gartenmelbe, gelbe Flitagon, Artemisia Dracunculus 10Gr. Mt.0,50 Felderop, Feldsalat, siebe Rapünzschen. Senchel, gewöhnl., Foeniculum officinale Futterrunkel, siehe Runkelstäbe (Tutter-). Gartenbohne, siebe Bohne (Gartenbohne). Futterrunkel, siehe Runkelstäbe (Tutter-). Futterrunkel, siehe Runkelstäbe (Tutter-). Futterrunkel, siehe Rapünzschen. Felderop, Feldsalat, siehe Rapünzschen. Felderop, Geldsalat, siehe Rapünzs		-	3			Esparsette, siehe Alecarten.			
** Sutenberg Mais, frühe fre, 75 cm			66	0.80	-		_	38, 0	95
* Gutenberg Mai, sehr früh 80 cm . 60 0.70 — Fenchel, gewöhnl., Fosniculum officinale . 90 1, 0 1: * East's Kentish Invicta, neue ganz extra frühe verbesserte 60 0.70 — Futterrunkel, siehe Bohne (Gartenbohne). * Buchsbaum: de grace, allerfrüheste Swerg: 20 cm, zum Treiben I . 42 0.55 — Bishop's, frühe sehr gr. u. langsch 45 cm 48 0.60 — * Grashost's neue allergrößte * Grashost's neue allergrößte * Gutenbohne, siehe Bohne (Gartenbohne). * Buttervunkel, siehe Bohne (Gartenbohne). * Gartenmelbe, gelbe						Felberop, Feldfalat, fiebe Mapanzchen.	1714		
* East's Kentish Invicta, neue gam extra frühe verbesserte 60 0,70 – Füßer Belogneser, Fosn. dules 100 1,20 10 m Buchsbaum:, de grace, allersrühesse 42 0,55 – Gartenbohne, siehe Bohne (Gartenbohne). * Bishop'se, frühe sehr gr. u. langid. 45cm 48 0,60 – Gartenbohne, gelbe 80 1, 0 10 m blutrote 76 0,90 10 m	n » Gutenberg Dlai-, febr frab	80 cm . (-	Fenchel, gewöhnl., Foeniculum officinale	90	1, 0	10
gang cetta frühe verbesserie 60 0,70 — Futterrunkel, siehe Kunkelräbe (Hutter-). Buchsbaum-, do grace, allerirüheste Bwerg- 20 cm. 3um Treiben I			1			» füßer Bologneser, Foon. dulce	100		10
Swerg: 20 cm, 3um Treiben I . 42 0,55 — Gartenbohne, siebe Bohne (Gartenbohne). n » Bishop'se, frühe sehr gr. u. langsch. 45 cm 48 0,60 — Gartenmelbe, gelbe			60	0,70	-				
n n Bishop's-, frühesehr gr. u. langich. 45cm 48 0,60 — Gartenmelbe, gelbe			411	Nee				-	
» Grashoff's neue allergrößte » blutrote							86	1.0	10
			10.	0,00					
Dutte, custe trumme Luc- Garrentrene, stede Arelle.	volltr. echte frumu			11 21		Gartenfreffe, fiebe Rreffe.		2,00	15
ten : Cabel = , enorm große und Gehölzsaue, nebe Malbianie.	fen = Cabel = , enorm	große und						2-1	
langidong gevogen, 120 cm 66 0,80 - Catvaine Mais au Wint Charles Chician 10 020			66	0,80	-		18	0.30	
Boliste Weighausett, Wrashon 8				0.05					_
neue verb. f. langschot., echt 110cm 54 0,65 — " Roggen, echter Petkuser, sehr ertragreich 18 0,30 — " Schnabel-, verbesserte, sehr großschotig, " Roggen, echter Petkuser, sehr ertragreich 18 0,30 —			04	0,65	_		3037		-
cot. 120 cm 52 0.65 - * Gerfte, Sommer, Schwedische Chevalier- 20 0.30 -			52	0.65		» Gerfte, Sommers, Schwedische Chevalier-	0.00		_
» * Schnabel., großichot. gewöhnl. 125 em 50 0,60 - pafer, weißer, Beine's ertragreichster 22 0,35 -	» * Gonabel, großicot, gewöhn!	125 cm 5				» Safer, weißer, Beine's ertragreichster	22	0,35	-
» » Ruhm von Cassel, frühe 120 cm 48 0,60 Grassame, Agrostis capillaris, fein. Straußgras 110 1,25 10	n n n Auhm von Caffel, frat	be 120 cm 4	9,000.0	The second second	-	Grasfame, Agrostis capillaris, fein. Straufigras	110.	1,25	10
» Moerbeimer "Duplen", neu, sehr groß s stolonisers, Fioringras 110 1,25 10	n » Moerbeimer "Duplox", neu,	febr groß-						72	10
ichetig, 120 cm	[dotig, 120 cm	4	48	0,60		» Alopecurus pratensis, Bicfenfuchs dwan;	170	1,90	10

		100 Rife	Rits	20 Gt.		Rila	160 (br.	10 Or.
ale.	refame, Anthoxanthum odorat., Rudgras	60	0,75	10	Gurte, Frühbeet-Treib-, Hampel's Treib-	Sout.	Dit. Bf.	TI.
10	Avens elatior, Francos. Rangras	170	1,90	10	haus-, gibt felten Camen	199		
30	Bromus mollis, weiche Trespe.	46	0,60	10	1000 R. Mt. 5,60, 100 R. Mt. 0,70	Driginal	12, 0	140
0	Cynosurus cristatus, Rammgras	220	2,40	10	Frühbeet Treibs, Prescot Wonder	THE STATE OF THE S	E. 1	
n	Dactylis glomerata, Angulgras	135	1,55	10	(im hauso gezogen)	- French	13 -	
n	Festuca duriuscula, harter Schwingel	55	0,65	10	1000 R. Mt. 12,0, 100 R. Mt. 1,40	1	1	200
\bar{v}	* ovina, Schafschwingel	80	0,90	10	Treib, Present Wonder Radbaul. Cu.	120,0	11, 0	150
В	» prateusis, Wiesenschwingel	-66	0,80	10	* * Renigin ber Tajel, 75 em lang, gelbe	4 = 0		
P	rubra, wier Schwingel	98	1,15	10	lidegrinlide, rabmweiß	10.0	2.0	250
22	Holcus lanatus, Honiggras	76	0,90	10	Noa's allerlangite, beligrun	60, 0	6,50	60
	Lolium italicum, Italien Mangras I	50	0,60	10	» » Rollisson's Telegraph	70, 0	8, 0	90
3	Lolium perenne tenue Engl. Rangras	50	0.00	10	n v Bubm von Erfurt, weiß	40, 0	4,40	50
	feinstes	50 46	0,60	10	p v n alle Treibe gemischt	20, 0	2,40	30
10	Melica operules, blaues Berlgras	34	0,65	10		_		
8	Phleum prateuse, lieids od. Thimotheusgras	65	0,80	10	Gurfenfrant, fiebe Boretich.	Stin	Stilo	(Br.
10-	Poa nemoralis, feines Rispengras	320	3,45	15	Saferwurzel, Tragopogon porrifolius	160	mt. Bt.	97. 10
6	» pratensis, Wiefenriepengras	106	1,20	10	Sanfiame, Cannabis sativa	40	0,50	10
9	trivialis, gemeines Rispengras	190	2,10	10	Heracleum giganteum, Barentlau	20	2000.30	15
3)	Grasmifd, f. Unlage eines fein. Gartenrafens	66	0,80	10	Serbstrübe, fiebe Rube (Gerbst.).	-	3, 0	1.02
*	Grasmisch, für feinsten Teppichrafen	90	1,10	10				
16	Thiergartenmischung, feinster Rafen	65	0,75	10	Rapuziner-Areffe, fiebe Kroffe.		200	16
9)	Biefenmischung, Futtergrafer für feucht. Boben	46	0,60	10	Rajeffee, Melilotus coerulea		2,50	10
H	n n tred. s	42	0,55	10	Rartoffel, "Raiferfrone", allerfrühefte Zafels	10	0,25	
0 ##:!		36	0,50	10	Berle von Erfurt, früheste ertragreichste Rieren	8	0,20	-
	intohl, fiebe Robl (Blätterlohl).		1000	hours !	n Sechs Wochen, frühe blaue runde Speife	10	0,25	
OH.	rfe, extra lange grune Schlangen	880	9,20	30	» Frühe ovale icinidal, blane Speile	10	Ujeo	1
D	Goliath, allerlangite grune Riefen-Schlangen	1	16, 0	45	» Feinste mittelfr. rote Salat		1 1 1	100
3)	extra lange grünbleib. Chinef. Schlangen .	640	7, 0	25	» Mablidufer mittelft, runde weiße	10	0,25	-
0	lange weiße Schlangen	620	8,60 6,60	25	" Up to date, febr große weiße febr reichtrag.	8	0,20	-
9	Unioum lange grune diafterich, bleibt obne	020	0,00	20	Magnum Bonum, vorzügl, ertrage	7	0,20	-
	Fleder	_	30, 0	80	Rerbel, gewöhnl. ichlichter	40	0,50	10
y	lange frube weiße Golland	-	8,60	25	n feiner, gang frauser	48	0,80	10
19	lange grune Balgens von Atben	660	7, 0	25	perenn. gr. ipaniider, Myrrhis odorata	-	6, 0	20
9	mittellange grune frube, febr volltragenb .	580	6,20	50	Sterbelrübe, gewöhnl. Chaerophyll. bulbosum	-	3, 0	15
10	mittellange grune Suddentiche	420	4,50	15	Ricearten, Capariette, Onobrychis sativa	42	0,55	10
Ü	furze grune, febr volltragend	240	2,65	10	Baftarollee, Schwed. Trifolium, hybridum	170	1,90	10
0)	fleine sehr frühe grune Ruff. Trauben	240	2,25	10	v Infarnattlee, Trifolium incarnatum	56	0,70	10
>	Dene Japanifche Aletter- ober	1	100	10	a Retflee, Trifolium pratense	150	1,70	10
	Epaliers. (Renglichtung Graeboff.)	Rito	Gr.	Gr.	* Beifflee, Trifolium repens	215	2,35	10
	Sammtlich von mir gezogen, mitbin	Wii. Bf.	1021. Pf.	Bi.	» Lugerne, Brevenger, Medicago sativa	160	0,90	10
	einheimische, acclimatifierte Saat.				» Sandlugerne, Medicago media	186	2,10	10
35	» grune mittellange Baljens, Originalform	20, 0	2,40	30	Anoblauch, (Bollen) nebe Zwiebel (Anoblauch).	100	my tu	1
33	» grüne lange Walzen	-	4, 0	50	Rohl, Blumenfohl, Erfurter Btverg., echt	7 3 3		
3	» grune besonders lange Schlangen		7, 0	80	eigene Bucht, allerfrith , größter, fofter,			
2	» grüne furze Trauben	-	4, 0	50	jum Treiben, Elite 10 Br. Dit. 1,70	_	130-0	320
ъ	» blaggrune lange grunbleibende Walgen	-	3, 0	40	Blumenfohl, Erfurter Zwerge, echt,			
30	" blaggrune crtra lange grunbleibende				allerfrühefter, größter, fester, gum Treiben,	1		
	Schlangen	-	5, 0	60	I. Rang Nachban . 10 Gr. Mt. 1,10		80, 0	200
v	» ertra lange weiße Schlangen	_	4, 0	50	Blumenfohl, Schnecball, fleinblättr.,	-		
P	n lange weiße Walzen	-	4, 0	50	allerfrüh. Treibs, 10 Gr. ML 1,40	-	100,0	250
21.	» alle Sorten gemiicht	30, 0	3,40	40	n v Berliner Treib-, früher		30, 0	80
n	» Nachbau, bier geerntet	8, 0	0,90	15	» " Erfurter Zwerg, gew. Holland		15, 0	50
17	Frühbeet-Treibs, Arnft. Rief. Schlang., grun	50, 0	5,50	60	» Franfjurter Riefen (ital.), febr großer .	-		20
23	" Treibe, Berliner Hal, bellgran	36, 0	4, 0	50	n Affatischer großer früher		10, 0	30
D	» » Duke of Edinburgh, hellgr	60, 0	6,10	70	o uffiatischer größer später			30
1)	» » Hampel's Juwel von Koppitz	Scriptual	8, 0	90	n n spater		13, 0	35
.2.	» " Hampel's verb. Mistbeet-	Tho.	8, 0	96	n n Cyprischer früher			30
		252 100	- Line					


School Schmentschel, Schabbere großer johler 22,00 40 20 20 20 20 20 20			100 Rito	Rife	20 @r-	E TORINGE	100 Rife	Rifo	20 Ør.
Stroccoli, meiler Attanglis.	Sto	hl. Blumenfohl. Stadtholder grafer inater	1927.		24.2	6.4/ 00/// 27/		981. 9f.	\$f.
**Storceoli, weiker Reanghi. — 6, 0 20 **Scheine, Reanghile, 20 **Scheine, Speart Bauker, 2 m. — 4,40 15 **Schriften, Sheft Richer's 1, 10 10 **Schriften, Shef	-				1		-0.04		1
Schofffold, Seramishi. Canada Can	9			4	1		100000		
## Schult, grüner	10	» blauer Franzöl.		100	10000			7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
***Sentific France				0,0	200		84		200,000
** Braundawiger großen weiter großen. *** Bertiner Martr.**, 69t großer weiter runber ** *** Grashoff's neuer, großer, unber **, Dartfopi'', allerfrüher greier meißer runber **, Dartfopi'', allerfrüher greier meißer großen. *** Grashoff's neuer, großer, unber **, Dartfopi'', mittelfrüher ** *** Grashoff's neuer, großer, weißer **, Dartfopi'', mittelfrüher ** *** Grashoff's neuer, großer, weißer **, Dartfopi'', mittelfrüher ** *** Grashoff's neuer, gr., weißer, runber **, Dartfopi'', poter ** *** Grashoff's neuer, gr., weißer, runber **, Dartfopi'', poter ** ** Grashoff's neuer, gr., weißer **, Dartfopi'', mittelfrüher ** *** Grashoff's neuer, gr., weißer **, Dartfopi'', poter ** *** Grashoff's neuer, gr., weißer **, Dartfopi'', mittelfrüher meißer **, Dartfopi'', poter ** ** Grashoff's neuer, gr., weißer **, Dartfopi'', mittelfrüher meißer **, Dartfopi'', poter **, Dartfopi'', poter ** ** Grashoff's neuer, gr., weißer **, Dartfopi'', mittelfrüher meißer **, Dartfopi'', poter **, Dartfopi'', poter **, Dartfopi'', poter **, Dartfopi'',		platt, weiß. fefter Wrebe's I. Rang	640	6.85	20	" Schnitt, brauner	86		10
## 16.0 3.70 15 5.80 15.0 1	30	» Braunichweiger großer weißer gewöhnl.	540				-	1	20
** Genashoff's neuer, großer, weißer, runber "Sartflosf", allertritischere "** 16,0 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0	- 10	Berliner Markte, febr großer					-		10000
16, 0 45 16, 0 45 16, 0 45 16, 0 45 16, 0 45 16, 0 45 16, 0 45 16, 0 46 46, 0 16, 0 46 46, 0 16, 0 46 46, 0 16, 0 46 46, 0 16, 0 46 46, 0 16, 0 16, 0 16, 0 16, 0 16, 0			345	3,70	15		4 10 10 10 10 10		
### 16.0 16.0	- 3	" Grashoff's neuer, großer,			1		111400000		
10 10 10 10 10 10 10 10		military Carlier Stars	1				100	1,00	20
weither , runder , darifaby** / mittelfrüher . - 12, 0 35	- 12			16, 0	45		-	10.0	20
18		weißer, runder "Sartfohf".					I Discorded	I amount to the second	
*** **** **** ***** ******************		mittelfrüher	_	12, 0	35		440		
Schweichstreter febr großer weißer 520 5,55 20 20 30 30 30 325 15 30 30 30 30 325 15 30 30 30 30 30 30 30 3	2)	" Graehoff's nener, gr., weifter,				Market Company of the	11/0/07/07		
** Griech, Sentmar, febr größer weißer . 470 ** ** Magaebunger, chroker meißer . 470 ** ** Spolland, g. rund, weißerfriß . 400 ** ** Manager, denidier Wilnter, fpåt, größ . 6, 0 9 9 608.6, blaner frühz . 300 3.25 15 8 16 9 20 20 20 20 20 10 9 20 20 20 10 9 20 20 20 10 9 20 20 20 10 9 20 20 20 10 9 20 20 20 10 9 20 20 20 10 9 20 20 20 10 9 20 20 20 10 9 20 20 20 20 10 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		runder "Hartfopf", später .			40		1000000		101000
*** Bageburger groker meißer . 470 5, 0 15 ** Badsa, blaner rith, fein. I. Mang . 410 4, 70 15 ** Badsaba, bernehmen . weißerfind . 440 4, 70 16 ** Badsabe mitterfapper meißer frieder . 440 4, 70 16 ** Badsabe mitterfapper meißer frieder . 440 4, 70 16 ** Grintret fleiner weißer friher . 440 4, 70 16 ** Grintret fleiner weißer friher . 440 4, 70 16 ** Badsabe mitterfapper meißer flag 440 4, 70 16 ** Badsabe, frieder meißer flag 440 4, 70 16 ** Badsabe, frieder meißer flag 440 4, 70 16 ** Badsabe, frihefter meißer . 320 3, 345 15 ** Badsabe, frihefter meißer . 440 4, 70 16 ** Badsabe, frihefter meißer . 340 3, 365 15 ** Badsabe, frihefter meißer . 340 3, 365 15 ** Badsabe, frihefter meißer . 340 3, 365 15 ** Badsabe, frihefter meißer . 340 3, 365 15 ** Badsabe, frihefter meißer . 340 3, 365 15 ** Badsabe, frihefter meißer . 340 3, 365 15 ** Badsabe, frihefter meißer . 340 3, 365 15 ** Badsabe, frihefter meißer . 340 3, 365 15 ** Badsabe, frihefter meißer . 340 3, 365 15 ** Badsabe, frihefter meißer . 340 3, 365 15 ** Badsabe, frihefter meißer . 340 3, 365 15 ** Badsabe, frihefter meißer . 340 3, 365 15 ** Badsabe, großer friet, globargiske . 340 3, 365 15 ** Badsabe, großer friet, globargiske . 340 3, 365 15 ** Badsabe, großer friet, globargiske . 340 3, 365 15 ** Badsabe, großer friet, globargiske . 340 3, 365 15 ** Badsabe, großer friet, globargiske . 340 3, 365 15 ** Badsabe, großer friet, globargiske . 340 3, 365 15 ** Badsabe, großer friet, globargiske . 340 3, 365 15 ** Badsabe, großer friet, globargiske . 340 3, 365 15 ** Badsabe, großer friet, globargiske . 340 3, 365 15 ** Badsabe, großer friet, globargiske . 340 3, 365 15 ** Badsabe, großer friet, globargiske . 340 3, 365 15 ** Badsabe, großer friet, globargiske . 340 3, 365 15 ** Badsabe, großer friet, großer großer globargiske . 340 3, 365 15 ** Badsabe, großer friet, großer g	D	Mriech Centuer fahr annen walken		- 1		I may make a market and a make a market and a make a market a mark	10000		100000
*** Spolland, gr. rund. weiserfrüh** *** Undeges, Emilieder Winter, hat, gesstein ** *** Undeges, Den der Mittelgrober weiser spate, gesstein ** *** Detheder mittelgrober weiser spate** *** Detheder mittelgrober weiser spate** *** Detrete frührer weißer stangischen ** *** Detrete großer weißer späger ** *** Detrete, gester weißer späger ** *** Detrete großer weißer späger ** *** Detrete, gester schere stangischen ** *** Detrete, gester schere schere ** *** Detrete, gester schere schere schere ** *** Detrete, gester schere schere ** *** Detrete, gester schere schere ** *** Detrete, gester schere schere schere ** *** Detrete, gester schere schere ** *** Detrete, plater schere schere ** *** Detrete, gester schere schere ** *** Detreter schere schere ** *** Detreter schere schere schere ** *** Detreter schere schere schere ** *** Detreter schere schere sche	10	n Magdeburger großer meißer	W. 3300-1	1 4 100		p Dlas. blaner früh, fein I. Mana	1000000	9700000	
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	0.	bolland, gr. rund, weißerfrub		to to come		» mittelfrüher weißer	7.00		
** 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	1)	u Amager, banifder Winter, fpat, groß				blauer	440		I COACO
3		p Labeder mittelgroßer weißer fester	400			n Riefen :, fpater weißer (Goliath)	23.0	The second second	10000
## 9 Auto-Epis, früchere weißer (angl. #40 4,70 16 ## Willias Spis, früchere weißer (bilber 340 8,65 15 ## Willias Spis, frücher weißer (bilber 600 6,40 20 16 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10		" Erfurter fleiner weißer frither					400	4,30	15
** ** Mai spiß , früchter weißer		" Forter friher weißer länglicher					60	0,70	10
## Binnighabter großer weißer früger (200 5.60 20 20 20 20 20 20 20		Mai: Spike frühafter meiber		The state of the s		» weiße große glatte	60	0,70	10
	n	Winnigftäbter großer weißer fringe		The state of the s	10000	v Schmalz-, gelbe große glatte	1 20		
*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	9	Bilber, großer weißer fpiger, echt		10/12/20	0.75		56	0,80	10
Rotfoff, Churter früher schwerzsoter	Y)	o Expres, extra früher spiner			16000	a Somaiga, allerfeinfte gelbe glatte	100	4	
	10	Rottohl, Erfurter früher ichmargroter	660	100000000000000000000000000000000000000	20		90	1, 0	10
Serfliner Marit mittelfrüher roter	190	p Utrechter früher schwarzroter	600	6,55	20	furalouh Glite	0.5	1.10	4.0
Serf. Schwarztof, großer seiter, schwarzene Sorte.		Bolland. großer fpäter blutrofer			200	Bonnin, Rannen - meike arabe			
Fefte gr. schwarzvot. fesser, rund. 14, 0 40 15 150 1,70 10		o Erf Schwerzieri grafier ister isteres	500	6,40	20	* Riefen=, gelbe rotgraubaut, große	1000	100000	
*** *** *** *** *** *** *** *** *** **		Sorie		90 B	8G	" Riefens, weiße rotgrauhäutige		200000	
Farbuertohl, Wiener früheiter kleiner Ar. *** Apfel. Plattrunde gelde. *** 150 1.70 10 *** Apfel. Plattrunde gelde. *** 150 1.0 10 ** Apfel. Plattrunde gelde. *** 150 1.0 10 *** Apfel. Plattrunde gelde. *** 150 1.0 10 ** Apfel. Lang's, gelde vio	D	» fehr gr. fcwargrot. fefter, rund.		214 1/	00	» Doffmann's Riefen=, gelbe febr große	80	0,90	
** Austrickeiter fleiner A 340 3.65 15 ** Kisinger alterfrühester fleiner A 340 4.90 15 ** Kisinger alterfrühester flumpspipis, ertra 460 4.90 15 ** Eisendopf, frühester, seien, gelögen 500 5.35 20 ** Beroef Liebling seingefrausk ertra früh ** Chou Marcolin, mittelfrüh, traufer 280 3.85 15 ** Chou Marcolin, mittelfrüh, traufer 290 3.15 15 ** Vertus, später sehr größer 340 3.65 15 ** päter größer gelüger Chr. 260 2.80 10 ** päter größer gelüger Chr. 260 3.25 15 ** päter größer gelüger Chr. 260 3.85 15 ** päter größer gelüger Chr. 260 2.80 10 ** Rapylainer, Tropaeolum majus 100 1.15 10 ** Rapylainer, Tropaeolum majus 100 1.15 10 ** Riimmel, Carum Carvi 58 0.70 10 ** Riimmel, Carum Carvi 58 0.70 10 ** Preferbrunnen 400 4.30 15 ** niedriger genger trauser trauser 220 2.40 10 ** niedriger genger trauser trauser 300 3.95 15 ** niedriger grüner trauser 300 3.95 15 ** niedriger grüner trauser 300 3.55 15 ** niedriger grüner ganz erta frauser 200 2.20 10 ** niedriger grüner ganz erta frauser 300 3.55 15 ** niedriger grüner ganz erta frauser 300 3.55 15 ** phelboder grüner ganz erta frauser 300 3.55 15 ** phelboder grüner ganz erta frauser 300 3.55 15 ** phelboder grüner ganz erta frauser 300 3.55 15 ** phelboder grüner ganz erta frauser 300 3.55 15 ** phelboder grüner ganz erta frauser 300 3.55 15 ** phelboder grüner ganz erta frauser 300 3.55 15 ** phelboder grüner ganz erta frauser 300 3.55 15 ** phelboder grüner ganz erta frauser 300 3.55 15 ** phelboder grüner ganz erta frauser 300 3.55 15 ** phelboder grüner ganz erta frauser 300 3.55 15 ** phelboder grüner ganz e		fpater Dambur. Martt-Glite-		14, 0	40	" Apfel, plattrunde gelbe, Clite	100000		
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	- p	Cavoherfohl, Wiener frühefter fleiner Er.	340		15	n storet; platitunde gelbe			
Bender Coronic Ciebling feingefrank, ertra früh 280 3,0 10 10 10 10 10 10 10	2.85	" Ribinger allerfrühester stumpfivis., ertra				Bilbelmeburger foinite alatte gelhe (Elite	200		
100 100		b Enfentopf, frühester, sefter, groß., gelbgrim				Stolle. fiebe Robnenfraut	100	7,10	10
Blumenthaler früher gelber 260 2,80 10 3 3 3 3 5 5 5 8 Chou Marcelin, mittelfrüh, traufer 290 3,15 15 5 8 raut, sehe kohl (Kopffohl).		o Ulmar iriber gefrage braufer			_	The state of the s			
** Frankfurter Zuderbut-, fr. langföpf. 360 3,85 15 ** Chou Marcalin, mittelfrüh, traufer 290 3,15 15 ** Vertus, später sehr größer 340 3,65 15 ** mittelfrüher größer fraufer 300 3,25 15 ** später größer größer Erumbead 260 2,80 10 ** später größer grüßer Drumbead 240 2,65 10 ** Rapuginer-, Tropaeolum majus 100 1,15 10 ** Vertus, später größer grüßer Erumbead 300 3,25 15 ** später größer grüßer Drumbead 240 2,65 10 ** Kiunnel, Oarum Carvi 58 0,70 10 ** Verbesserter niedriger 420 4,50 15 ** verbesserter niedriger 420 4,50 15 ** verbesserter niedriger 220 2,40 10 ** delige. ganz besond. frauser 220 2,40 10 ** niedriger grüßer ganz extra Irauser 240 4,30 15 ** niedriger grüßer grüßer krauser 240 2,20 10 ** niedriger grüßer krauser 240 2,20 10 ** niedriger grüßer krauser 240 2,20 10 ** niedriger grüßer ganz extra Irauser 240 2,20 10 ** niedriger grüßer krauser 240 2,20 10 ** niedriger grüßer grüßer grüßer 240 2,20 10 ** niedriger 240 2,20 2,20 10 ** niedriger 240 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20		Dlumenthaler friher gelber	100000				- 22		
** Chou Marcolin, mittelfrüh, frauser . 290 3,15 15 ** Vertus, später sehr großer 340 3,65 15 ** mittelfrüher grüner frauser	'n	» Frantfurter Buderbut-, fr. langfopf.					42	0,55	10
** Vertus, spater sehr großer	10	" Chou Marcelin, mittelfrüh, frauser .				Araut, siehe Kohl (Kopftohl).			
* mittelfuger grimer franter * n später großer gelbgräner Erf		» Vertus, später sehr großer	340	100000000000000000000000000000000000000		Streffe, grane gewöhnl. Garten-	4.4	0.55	10
* später größer grüner Drumbead		mittelfrüher griner frauser	100000000000000000000000000000000000000			p grune besonders transe	48	420000	
** Rofentohl (Brüffeler), gewöhnl. boher . 320 3,45 15 ** verbesserter halbboher		n ipater großer gelögrüner Ert.				n Rapusiners, Tropaeolum majus	100	P.C. D.D. C.	
** verbesserier halbboher		Statement (State of anything between		10000000	10000	Hüunnel, Carum Carvi	58	0,70	10
* verbesserter niedriger		nerbefferier halbhohar		The second second	_				
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **		» verbesierter niebriger		TO SECURE A					
hellgr. ganz besond. frauser 220 2,40 10 % % % gelber	50		320	3,00	10	Girhid Wiston Walance author -	Sept management		
n niedriger hellgeüner ganz ertra krauser Treierbrunnen	PF		220	2.10	10				
Treierbrunnen	2)-	n niebriger beligenner gang ertra franier	220	2,20	10		Contract of the contract of th		
* niedriger grüner krauser		Dreierbrunnen	400	4,30	15			POST DOCUMENT	
" bathavor griner ganz ertra frauser. — 4,25 15 v Balparaiso, in fünf ber feinsten, schwist- " bober grüner ganz frauser 370 3,95 15 v farbigen Gorten gemischt		" niedriger gruner trauser	100000000000000000000000000000000000000	2,20		b » » obige Gorten gemischt.		- CAROCO 10	
" » boger gruner gang traufer 370 3,95 15 » farbigen Gorten gemischt 9, 0 1,10 15		b halbhoher grüner ganz extra frauser .	0.00		2000	Balparaifo, in fünf ber feinften, iconft-			1
1, U 20 " Vegetable Marrow, Engl. Marts 4, 0 0,50 10		b niedriger bronner gant france.	-1-3			n farbigen Gorten gemischt.	135	000000000000000000000000000000000000000	
		semmes gang trumpt	-	1, 0	20 1	vegetable marrow, Engl. Marts	4, 0	0,50	10

precovergending fat expressionality, 1902—1905.												
	Rito	100 @z.	10 Ør.		100 Riti	1 Stile	20					
CONTROL DE LA CO	Dir. 194.	mt. Bi.	學作	an consequent = out on a to	BRE.	Dif. Pf.	Bf.					
Sturbie, Speifer, gewöhnl. Melonen	1,60	0,20	10	Monatrettig, siebe Radis.								
» Felds et. Ruchens, gem. 100 Rilo Mt. 70,0,	0,90	0,15	10	Mohre, Barifer Marte, allerfr. turg rote runde Treib	250	2,70	10					
Biers, Anguriens, paff. für Laubenbefleib.	6, 0	0,70	10	Barifer Treib, allerfrubefte furzefte rote runde	250	2,70	10					
» Türlenbund roter	6, 0	0,70	10	Douwifer Treib, febr frube gang furze rote ftumpfe	180	2, 0	10					
» & Ctachelbeer:, allerfleinster	8, 0	0,90	15	» Holland. Treib, febr frühe feine furge rote	180	2, 0	10					
n n Flaichen:	4, 0	0,60	10	· balbl. frumpfe Grashoff's verbeff.rote obne herz	500	5,35	20					
n herfulesteulens	4, 0	0,60	10	n n n abgeriebener Same	550	6, 0	20					
a a Bulverbern	5, 0	0,60	10	" neue Amfterbamer rote febr feine	-	10000	700					
n Alle Sorten gemischt				ohne Gerg 3. Tr. Glite	500	5,85	20					
	Rite	Rifo	20 0/r.	abgeriebener Same	550	6, 0	20					
	388.	mt. Vi.	¥1.	o v neue Amsterbanier rote sehr seine ohne Herz j. Tr.	470	5.0	16					
Lavendel, Lavandula Spica		2,50	10	v v Dorniche rote frühe	180	5, 0	10					
Lattich, Lactufe, fiebe Galat (Gonittfalat).				o o o o abgeriebener Same.	240	2,60	10-					
Linum usitatissimum	60	0,70	10	" " " Rantaife, rote frube	170	1,90	10.					
Biebesapfel, Lycopersieum esculentum	120	1,40	10	n n n n abgeriebener Came -	260	2,80	10					
a "Früheste von Allen", mittelgroß, feine platte	3.00	2770	2.57	o w s irabe berb. chlinders.	220	2,40	10					
runde rote Frucht	100	10, 0	30	o o n n abgeriebener Came -	300	3,25	15					
" Milade, außerordentlich groß, runde icharlach-	-	CAN A	444	. » fpige Frankfurter rote frube	170	1,90	10					
farminrote Frucht	-	9, 0	30	» lange Braunschweiger feine rote	90	1, 0	10					
o Trophy, febr groß, idvarladirot, früb	_	10, 0	30	abgeriebener Same	126	1,45	10					
Bring von Reapel, febr greßfrüchtig, ichat			1	» » Altringham rote verbefferte gruntopf.	160	1,80	10					
lach, flachrund, mittelfrub	-	14, 0	40	» pornice feine rote	110	1,25	10					
» Bicaragi, große rote, bie früheste aller Gorten	-	6, 0	20	. Dueblinburger feine rote	180	2, 0	10					
Ronig humbert, große pflaumenformige				» von Saint Balerie, febr feine rote	120	1,40	10					
Scharlachrote Frucht	-	4, 0	15	abgeriebener Same	160	1,80	10					
Bunder von Italien, traubenformig, außer		100		n Miesen, rote grünfopf	160	1,80	10					
gewöhnlich volltragend	-	10, 0	30	» 6 ftumpfe Schleswiger rote	160	1,80	10					
» Goldball, febr groß, gelogelb, fleifdig	-	8, 0	25	" ftumpfe Ottersberger Manfe		1-0	1					
Lemon Blush, citronengelb, refa Anbauch			200	schwanz, hellgoldgelb, chlin-	100	la a	100					
febr groß	-	9, 0	30	betförm. • vide stumpse Lobbericher goldgelb, außern	180	2, 0	10					
Levisticum officinale	-	4, 0	15	ertragreid	180	2, 0	10					
Linfe, große weiße Bellers	54	0,65	10	o o Felde, gewöhnliche rote	90	1,0	10					
Wöffelfrant, Cochlearia officinalis		2,20	1.0	» " Futter", weiße Ricien:, gruntopf.	60	0,70	10					
Lugerne, fiche Alecarten.	1	100		abgeriebener Same	90	1, 0	10					
Majoran, Frangof. Stauben, Orig. Majorana	220	2,40	10	» o » verbeff, weiße Riefen, grantopf.	85	0,95	10					
Mairube, fiche Anbe (Mairabe).				abgeriebener Sante	115	1,30	10					
Mais, Zea Mays, Amerikanijder Pferbegabn .	44	0,55	10	" " Grash neue verbeff, weiße Riefen-	1		1					
» » Riefens, Zea Caragua	55	0,65	10	a. d. Erbe wachs, grünköpf.	120	1,40	10					
Mangold, fiebe Bete (Mangold).	-	1		abgeriebener Same	166	1,85	10					
Marterbie, fiehe Erbie (Marterbie).	1		-	Hiefen , orangerotgelbe gruntopi.	110	1,25	10					
Marienbiftel, Silybum Marianum	66	0,80	10	» halbige. Futter- od. Speife, bide geibe Saal	0.5	1	10-					
Meide, fiebe Gartenmeide.		1,50		felber	90	1, 0	10					
Dleliffe, Citronens, Melissa officinalis	_	5, 0	15	Mohn, großer blauer geschloffener, Pap. somnif.	66	0,80	10					
Weerfohl, fiebe Seelohl.		17. 0	1.0	» großer weißer geichloffener	86	0,95	10					
wetertout, fiebe Section.		1 400		Rafturtium, fiebe Kreffe, Kapuziner.	-	1						
	Rito	100 Ør.	10 Or.	Obftfame, Apfeltern, Pirus Malus	-	2,60	10					
	Mt. Bf.			» Birnentern, Pirus communis	1		100					
Melone, Frangoj, gelbe Land	5, 0	0,60	10			4,10	15					
» Frangol. weiße Land :	5, 0	0,60	10	Oberfohlrabi, fiebe Robirabi.		100						
» Wasser, schwarzsam	3,20	0,45	10	Oelmadie, Madia sativa	-	1, 0	10					
s s rotjam.	2, 0	0,30	10	Baftinate-Wurgel, lange große weiße	66	0,80	10					
" Ameritan. im Freien reifent . Prife 10 Bf.	9, 0	1,10	15	» » balbl. Engl. m. bobler Rrone	70	0,80	10					
» Kletter:, grüne » 10 »	10, 0	1,20	20	p s runde weiße	72	0,85	1000					
* Gurten:, unreif Gurte, reif Melone * 10 *	18, 0	2, 0	30	Beterfifie, Schnitt, verbeff. bobe, bichtlaubig .	120	1,40	10					
· Nep-, große grüne Treib 10 ·	12, 0	1,40	20		1		100					
n Reg-Cantaloupe, grüne Treib: . n 10 n	10, 0	1,20	20	o Schnitts, gewöhnl, hobe	72	0,85	10					
» Zuder-, mit grün. Fleisch, Treib: » 10 »	10, 0	1,20	20	n v frause bobe gefüllte	120	1,40	10000					
» Ananas-, rotfleischig, Treib » 10 » » Olustat-, aromatische Treib » 10 »	12, 0	1,40	20	n Zwerg-Schnitt-, ganz frause beutsche	130	1,50						
» Vlustate, aromatilide Areibe . » 10 » » Treibe, gemischt » 10 »	10, 0	1,20	20	A T A A PART OF	130	1,50						
A sector, gentelot	0, 0	0,90	1 10	» » bei. fr. v Farrnblattr. Fier-	1.30	1,50	7.0					

	Rilo Bit.	Rifo Wif. Pi.	20 Gr. VI.		100 Rito Mt.	Rito Dit. Bf.	100
eterfilie, Wurzel, lange ipate, Bardowiker	110	1,25	10	Roternbe, fiebe Bete.			F
" Burgel, furge bide Buder	110	1,25	10	Rottohl, Nottraut, fiche Rohl (Mottohl).			I
» neue lange glatte frausblättrige	200	2,20	10	Rube, Mais, frühe plattr. weiße Soll. gew.	76	0,90	
feffer, Spanischer, langer, Capsic. annum	-	2, 0	10	o n n s gelbe Soil	80	0,90	
flüdfalat, fiebe Salat (Pfludialat).		-	-	o Treib:, frubefte plattr. rottopi. Danch.	120	1,40	-
feffertraut, fiebe Bohnenfraut.				" Umeritan, frubefte platte, rotlopf	110	1,25	
impinelle, Gartens, Pimpinella Saxifraga	-	2,40	10	" allerfrubefte neme goalrunde weiße		-	ı
orree, Sommer-, früher Frangof.	160	1,80	100	rottopf. Quedlinb. Treib Glite:	-	7,50	
	2000	1 5000	10	o Berbfte, lange weiße rottopf, gem	80	0,90	
Binter-, großer bidpoltiger	200	2, 0	10	a lange weiße gruntopf, gem.	80	0.90	
n » Brabanter, sehr did		2,20	10	gang lange weiße rottopfige Ulmer .	84	0,95	-
" größter Muffelburger Riefen =	240	2,60	10	ang lange weiße grunfdpf. Ulmer .	84	0,95	ı
n Riefen von Carentan	220	2,40	10	» » lange gelbe Bortselber	66	0,80	Л
" Alter Came gur Saat unbrauchbar	90	1,10	10	effect to the second of	136	1,55	
ortulad, gelber, Portulaca oferacea.	-	2,80	10		72	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
o grûner	-	2,40	10		90	0,85	4
uffbohne, fiebe Bobne (Gartenbohne).		-	-31	40 ATTACKS (-4		1, 0	1
adis, Grashoff's verbeff, runder turglaub.					84	0,95	ı
farminroter Treibs, I. Qualitat .	120	1,40	10	" Engl. Turnip-, Norfolk White,	100	1.15	1
a Grash, verbeff, carmint, Treib, Rachban	100	1,15	10	Greentop, weiße runde	100	1,15	1
neuer Non plus ultra, leucht. rot. rund. Treib	160		1 02	" Turnip-, Norf. White, Red-top	100	1,15	_
neuer Non plus ultra Treib:, Rachban .	130	1,80	10	o o Pommer. White, weiße runde	106	1,20	-
vund. feiner carminroter Dreienbrunner Treib-	100	1 1990	10	a a Lincolnshire White, Red-top	106	1,20	ı
The second secon		1,15	10	Dale's Hybrid, gelbe runde .	110	1,25	I
n runder rojenroter lucztaub	90	1, 0	10	v » » Skotch'sPurple-top,gelberunde	120	1,40	_
» scharlachroter furzlaub.	90	1, 0	10	o o Altringham Yollow, gelberunde	140	1,60	_
	90	1, 0	10	Bullock Yellow, Purple-top	110	1,25	-
n weißer lurylaub.	100	1,15	10	o o Tankard White, weiße lange	120	1,40	
n n gelber furglaub,	80	0,90	10	» » » Rod-top, weiße lange rott.	120	1,40	- 1
" alle runden Sorten gemischt	90	1, 0	1.0	* * Yellow, gelbe lange	110	1,25	_
o allerfr., gang turzlaubig längtich-eiförmig	400			* » n Alle Sorten gemischt	100	1,15	4
leuchtent rotes, Treib Efite .	160	1,80	10	Runfelrube, Buders, Grashoff's weiße ber-			1
p gang turglaub. länglicheifdemiges	100		1.2	ebelte Imperial- (Bangleb. Kreugung)	56	0,70	4
schneeweißes, Treib Elite	180	2, 0	10	Buder, Grash, w. veredelte Imp		1	1
p ovaler scharlachroter	110	1,20	10	rofa Herz (Bilmorin-Kreuzung)	58	0,70	ı
o ovaler, rofenroter mit weißer Spipe	100	1,15	10			Fall Barrell	•
» Gisjapjen, neu	160	1,80	10	» » Grash. verbeff. weiße Vilmorin	58	0,70	
o langer rosenroter	120	1,40	10	o Grash. verb. Al-Banzleb	56	0,70	_
* weißer gruntopf	90	1, 0	10	» » Vilmorin blanche améliorée, Rachau	38	0,50	•
n halblange und lange gemischt	86	1, 0	10	» » Klein: Wanzlebener Nachbau	38	0,50	
apontifa, Oenothera bienuis	-	1,60	10	o v Imperial-, weiße feinlaub. Nachbau .	38	0,50	ı
apungen, gewöhnl, beutsches, fleinfam	100	1,15	10	» Futter. Obernborfer gelbe große runde echte	60	0,70	i
» großes breites Solland., großfam	108	1,25	10	8 Dberndorfer rote große runde echte	58	0,70	ı
Dunfelgrunes breites vollherziges	130	1,50	10	. Grashoff's verbefferte neue gelbe			ı
neuce Italienisches (Régence)	84	1, 0	10	Edendorfer Riefen-Walgen:	44	0,55	ı
efeda, mobiriechende Reseda odorata	200	2,20	10	0 1 6 6 9 6 6 6		0,000	ı
a großblumige wohlriech	200	I demonstrate	10			A EF	ı
habarber, Queen Victoria, feinster Speise:	1	2,20	10	borfer Riefen-Balgens	44	0,55	ı
	400	1,80	1	» Grash. verbeff. neue weiße Eden-			ı
ettig, Winters, schwarzer runter	120	1,40	10	borfer Riefen-Walzens	46	0,60	
Dinters, weißer runber	110	1,25	10	" Brash. verbeff, neue Edendorfer			
o v schwarzer langer	110	1,25	10	Riefen-Walzen-, gemischt	44	0,55	
n veißer langer	100	1,20	10	» " (Frashoff's verbefferte neue gelbe			
7 9 17 17 10 10	110	1,25	10	Edendorfer : Riefen : Walzen-	1000		
v v langer todiemanvarz, Parijer	100	1,15	10	Elite	00	1.0	
8 Sommers, schwarzer früher runber	A STATE OF THE PARTY OF	1,25	10		90	1, 0	
	110			» » Erfurter Modell, gelbe walzensorm.	46	0,60	
Bommer-, fdwarzer fruber runber	110	1,40	10		17.00	4 700	
s Sommer-, schwarzer früher runder			10	» » Golden Tantard goldgeibe Walzen	52	0,65	
» Sommer-, schwarzer früher runder	120	1,40	100000	» » Riesen«, olivenförmige gelbe glatte	42	0,55	
» Sommer-, schwarzer früher runder	120 90	1,40 1, 0 1,50	10	» » Riefen«, olivenförmige gelbe glatte	42 40	0,55	
» Sommer-, schwarzer stüher runder	120 90 130	1,40 1, 0 1,50 1,60	10 10	» » Klefen«, olivenförmige gelbe glatte	42	0,55 0,50 0,50	
» Sommer-, schwarzer stüher runder	120 90 130 140	1,40 1, 0 1,50	10 10 10	» » Riefen«, olivenförmige gelbe glatte	42 40	0,55	

		1	100 Rito	Rile	20 St		£00 8115	1 Rito	20 00
				98t. \$1.	18f		1110	Dit Di	991
Rank	etrübe	, Futter, Mammoth (Elvetham) rote				Zalat, Ropffalat, Montres-, gelber fraufer, w	(20	1.15	-15
		halbl. Riefen	42	0,55	-	" Montren-, geiber rotfant, traufer, W	1 121	1 10	15
10		r, Erfurter Flaschens, gelbe halbl.	125	4 24		p Laibader Gis febr gr. fest fput aufid. w	369 300	5.90	10
		glatte	10	0,50	-	d n Borftebende Sorten gut gem., w u. s	200	3 25	
II)	10 (11)	* o rote halblange glatte efen-Pfahl-, gelbe sehr bide halblange	42	0,55	_	Unleinf. alter Same, Bogeliutter, w	100	, ,	10
U	97 731 m	a a role febr bide halbl.	12	0,55		» Echnittfalat, gelber frither runder, w .	210	200	111
D.	i ha	ibl weiße gruntopf. Riefen-Bude	kti	0,60	-	o » gelber früber traufer, »	2: 1	2.50	Lit
ń		nge gelbe aus ber Erbe machienbe	42	(F-15)		" u gelber früber trauser, w	1941	1 1	15
o.		rote aus ber Erbe machienbe .	38	0,50		e febr femer moodfraufer, 8		$c_i = \{1$	20
,	90	abborn, rote längste, boch aus ber Erde		1		. Pflicafalat, neuer Ameritan, brauner, w	35 U	75	15
		wachiente	113	0,50	-	Bindefalat, Pariser gelber, w		3.60	1.5
34	· 00	rich, Sorten gemischt	36	0,50		" Caffeler gelber, W			113
Zala	t. Moi	w bedeutet weißer, a ichwarzer Samen pffalat, Stein=, früh. gelber Treib=, w	560	6, 0	20	Sachienhaufer gelber, w	_		135
	- 11	Stein:, früber golbgelber Treib:, w .	620	6,60	20	» blutroter großer, e		3,60	La
ń	19	n frühefter gruner Treib., s		6, 0		* Chargelfalat, Lactuca Angustana, * Zaflor, Carthanus tinctorius		3,60 0,70	
10	11	neuer Sampel's gelber Minbeet Treib.		1	1			17, 817	10
		Grasboff's Eliter, w		8,20	15	Salatrübe, Calatbete, fiche Bete.	500	* 11.*	2
10	0	Gier-, frubefter gelber Treib-, w		6,25	20	Zalbei, Salvia officinalis	-31111	5,35	31)
P	D	Wheeler's Tom Thumb, frühester				Sanblugerne, fiebe Rlecarten.	0.1.7		
		gruner Treib-, a	560	6, 0	20	Canerampfer, großer breitblattr. Belleville .	315	3,40	15
ń	10	Borlaufer, allerfrühefter, großer fester		100	70.00	Sabobertohl, fiebe Rohl (Savopertobl).	- 24	1	
		gelbgriner w	-11.71	8, 0	25	Schwarzwurzel, Scorzonera hispanica	260	2,80	10
р	9):	Broeigeel, früh. gelber Treib=, w	280	3, 0	10 15	Schalotte, fiche Bwiebel.		1	
"	0	Cyrius, großer gelber, w	-320 -400	3,45 4,30	15	Schnitttobl, fiebe Robt (Schnitttobl).			
is is	ů.	Berliner goldgelber, a	370	3,95	15	Echnittfalat, fiebe Salat (Schnittfalat).			
b	B	Rubolf's Liebling, citronengelb w .	600	6,10	20	Seefohl, Crambe maritima		1 6 (E	211
p	10	Grash. neuer gelber Martts, #	460	5, 0	20	Zellerie, Anoll:, fruber Leipziger	500	5,35	20
р	th	Grash. neuer gelber Marfts, w	320	3,15	15	n Anoll:, glatter Erfurter	170	5, 0	20
6		a Reseba-Clite, a	340	3,70	15	o o großer glatter Prager Ricfen:	210	6, 0	20
٥	91	» großer früb. Harttopf Elites, w	360	3,90	15	3 Naumburger Riefen	510	5.75	20
là:	- 0	» großermittelfrühergelber Harge			Ì	Non plus ultra	540	5.75	20
		Butter Clites, 8	390	4,25	15	n . feiner weißer hamburger Rarlt:	440	1,70	15
0	-19	n verbeff, größter gelber Riefen-, w	_	5, 0	20	, turzlaub, runber Apfel: .	540	3,75	20
1)	N, 1	Grashoff's Liebling großer gelber	110	4.50	145	p p großer gewöhnl	170	a, th	15
D	nt.	Aryftall w	410	4,50	1 10	6 Schnitte, frausblättr		5,40	20
	H	hellgrüner Riefen-, gelbfam	400	4,40	115	b gewöhnl, schlichter	50	1,10	10
tr	- 0	Bunder der 4 Jahrenzeiten 8	340			» » Sandringham Bleich	18	0,60	
15	20	Barifer Buder-, großer gelber, w .	390	4,15			62		
n	13-	Dresbener früher gelber, w	320	3,45		e brauner holl, Brassica nigra	50	0,75	10
Ú	D	Forellens, großer bunter, w	100	4,30		Eforgonerwurzel, fiebe Schwarzwurzel.	1117	(7, 11)	211
y	20	» blutroter Bollbluts, 8	400	4,30	1				
非	1)	Berpignaner großer gelber, w	370	3,95	15	Commerendivie, fiebe Salat (Bindefalat).	124		
76	1)	» gelber rotkantig, w		4,40	15	Commerrubfen, Brassica Rapa, Bogelfutter	10	0,50	
29	Þ	Non plus ultra, großer gelber, w	300	3,25	15	Sonnenblume, Connenrofe, Helianth. aun.	30	0,40	
21)	W	Trocadero, großer festföpf, hellgelb. w	270	3, 0	15	d Ruffische Riciens	46	0.60	10
ZD M	10. N	Aroper=, großer gelber, w	470 370	3,95	15	Spanifch. Pfeffer, fiebe Pfeffer, Spanifcher			
þ))	v v brauner, w	470	5, 0	15	Epanifch. Carby, fiebe Carbo.			
ft.	*	Erfurter gr. gelber Dictopf w	360	3,85	15	Spargelerbie, Tetragonolobus purpureus .	90	1, 0	
2))	Coblenger gr. fester brauner, #	360	3,85	15	Spargelfame, Dueblinburger Riefen	110	1,30	
ø	3	Saarlemer gr. fefter brauner, e	350	3,75	15	6 Ruhm von Braunschweig	124		
41	31	Pringene, früher gelber, w	320	3,45	15	# Ameritan. Connover's Coloffal	270	3, 0	
ŧı	30	Bringens, gelber rottantiger, w	-	4, 0	15	neuer Riejen-Conectopi		1 8 0	25
10	-#	neuer hampel's gelber Minter-, Gras-	1	0.25	1	Spargelpflanzen.			
		boff's Clite w	$ ^{300}$	3,25	15	Spargelpflange, Quedlinburger Ricfen.	fa.e.v	5000 6	t.
b	Tr	Winter-Butterfopf; febr groß, bellgrun,	500	5 115	-30	200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Me.		
11		innen goldgelb, winterhart , Binters, gelber, w	500 320	*	20	n 3jahrig 1000 St.14 Mt., 100 St.1 Mt. 60 St.	1	56	_
20	2)	n brauner, w	300		15	1 1 1 1000 n 8 n 100 n - x 90 n		36	-
No.	-		42475	0,20	4 97				

	per 5000 Ei		100 Site		go Ør.
Spargelpflanze, Muhm bon Braunfditveig.	1937		387.	Mit. Bf.	\$1.
p 3jabrig 1000 St. 24 M., 100 St. 2 M. 60 Bi.		Waldfame, Morus alba, weiße Maulbeere.	-	5,50	20
p 2 p 1000 n 16 n 100 n 1 n 80 n	r 75	o Morus nigra, ichwarze Maulbeere	_	5,60	20
0 1 = 1000 n 10 n 100 n 1 n 20 n	15 —	Pinus Larix, gem. Larde		5,30	20
Micfen-Schnectopf.		o a Picea, Ebeltanne		3, 0	10
* 1jsbrig 1000 St 16 DL, 100 St. 1 M. 80 Pf-	ю .	p silvestris, gen. Kiefer	3.15	8, 0	25
	100 1 20	* Rosa canina, heckenrofe	48		10
	Rile Rife (Br.	Bafferribe, fiebe Rabe (herbftrabe).		4,20	15
Spinat, breitblattr. vider, runbfamig	30 0,40 10	Weinraute, Ruta graveolena			1.75
o de Guudry, sehr bider breitblatte, runder	32 0,45 10	Beiftohl, Beiftraut, fiebe Robl (Kopflohl).	-	2, 0	10
b de Viroflay, bunfelgrüner bidblättr. Aicien-		Bernut, Artemisia Absynthium		2	
o großer dunkelgrüner ivataandingender ver-	32 0,45 - 10	Winterendivie, siehe Endivie.		6,60	25
besterter Bictoria	36 0,50 10				
o breiter, fpat auficbiekenber buntelgruner .	34 0,45 10	Winterfohl, fiebe Robl (Blätterfohl).			
n allererfter Stide, allerfrubefte Sorte	40 0,50 10	Wirfing, siebe Kobl (Savopertobl).			
e breiter, bider, fcbarffamig	38 0,50 10	Wrude, siebe Kohirübe.			
e ewiger ober immerm Engl. Rumex Patientia	110 1,30 10	2) sop, Hyssopus officinalis	280	3,10	15
o Meuscelanbischer, Tetragonia expansa	120 1,40 10	Buderrube, fiche Runtelribe (Buder:),			
Sproffentohl, fiebe Robl (Rojentohl).		Buderwurgel, Sium Sisarum	_	8, 0	25
Stedrübe, fiche Robirabe.] '	Zwergbohne, fiebe Bohne (Krupbohne).		~, ~	20
Stedzwiebel, fiehe Zwiebel.		3wiebel, ichwefelgelbe plattr. barte Goli	240	2,60	10
Stoppelrube, fiche Rabe (Gerbftrabe).		n ftrongelbe platte, harte Goll	200	2,20	10
Strageltaffee, Astragalus balticus .	- 2,00 10	e gelbe plattr. barte Soll	200	2,20	10
Tabat, Virginia, langblattr	1 1	n blagrote platte, harte Nürnberger	220	2,40	10
Florida, langblatte.		o duntelrote plattr. harte Braunichm	380	4,10	10
Amersfort, rundblåttr	3, 0 10	blutrote plattr. harte Goll	240	2,60	10
Thumian, Deutider Winter-, Thymus vulgaris	- 6.50 20	n filberweiße plattr. feine frühe harte	400	4,30	15
v Frangos, Commer-		n Jame's gr. ovale haltbare gelbe	400 230	2,50	15 10
* *	- 7, 0 20	Birnen-, große füße lange gelbe	300	3,30	15
Tomato, fiebe Liebodapfel.		» Mabeiras, größte runde Riefens	360	3,85	15
Treibgurke, fiche Gurle.		6 Binterbedes, gelbe emige	360	3,85	15
Tropaeolum, fiebe Areffe, Navuziners,		r Schnittlauch		50, 0	120
Turnip, Engl., fiebe Mabe (Engl. Turnip).	1	ulter Same, unteimf., gemischt	60	0,70	10
Unterfohlrabi, fiebe Mohlrube.		D Sted . lleine getrodnet gem. (Anollen)	34	0,45	-
Walbmeifter, Asperula odorata 10 Gr Mt.0.35	20 0 20	Anoblauch: (Anollen), Allium sativum	80	0,90	
The second secon	— 20, 0 60	n Schalette, große Danische (Knollen)	36	[0,50]	_



"Ehrendiplom der Gartenbau-Ausstellung Beuthen".

Henheit! inde mit auswechselbaren gadenblättern.

Reine epochemachende, aber recht prattifche Erfindung ift nebenfiebenbe Sade.


Porzüge: An einem aus ichniedbarem Guß hergestellten Sadenhals tonnen die verschiedenen hadenblätter mittels Keil befestigt werben. Die Sadenblätter werden zum Schleifen abgenommen ibequemes Schleifen, die Laultät der Padenblätter ift die beste (Pacifelmessenahlt, blank geichlissen, bletbt immer rein, Ankleben von Erde ist ansgeschiossen, jede Rachbestellung der verschiedenen Blätter paßt. Die Packe ist in schwerem Boben ausprobiert, trotz des bespren Stabts ist die Packe micht teurer, mit nehr Blättern stellt sich der Preis billiger.

Es empfiehlt fich, mit biefer Sade einen Berfuch ju machen.

A. Hackenhalje ane la idomatogrem Centreignif ift. 2 Gud Reden fam Bereingen bei Bluter, a Stad Mit. 50.

B. Bactenblatter aus la, Stahl:

	nach Mobel	IA the	he Faci	m).			1	2) nad)	Mebell I	3 (uned	rige Fo	çon).		
Hr.	00	0	1	2	3	4.		911.	1	2	3	4	5	-6
Breite in om:	6	8	91/2	12	15	181/3		Bleite in ern	10	13	16	181/4	24	23 1/0
Hobe in em:	10	10	11	12	12	18		Sebe m em:	hi	10	10	11	11	11
Preis per Stitd: 1	Mf. —,40,	-,45,	-,50,	-,70,	—,8ō,	1,		picie per Emd mit.	-,55,	-,70,	-,85,	1,-,	1,10,	1,20.



Grobe Juternationale Allgemeine Gartenban-Ansfiellung Hamburg 1897.

Ehrenpreis, y Goldene Medaille, 2 Große Silberne Medaillen,

ZIlumen=Samen.

Renheiten von Blumenfamen fiehe Seite 28 u 29



Seit einer Neihe von Jahren ist est mem einzigstes Bestreben, auch in diesen zweige das Megliche zu leifen, ich bibe weden. Wuhr nech Koften geschent, mit besonders die bisten Neubeiten zu beschieften, und altere Arten zu verbeil, a, un den Ansonder Neuzeit vollig Genige zu leisten. Meinen geehrten Abnehmern erlande ich mir dies besonders zu bemerten, in dem Erweiten. Sie wir Ihre guchapten Austrage auch in Blumensamen vertrauensvoll erteilen wollen.

Einige Gattungen und Arien, beren Somen in nubrem Alima nicht reifen, besiehe ich aus zuverlaffig i Quelle bes Austander

Beringere und aftere Sorten babe ich fallen laffen und unr neue, ichone und wermodere aufgefinfri.

Die Berechnung zum Kilopreise trut ein von "Riso 20.1 Gramm aufwärts "
100 Grammpreise tritt ein von 50 "
10 Grammpreise " " » » 5 "

Die Brifen find verbaltnibmafing nart, balbe Ritten uib Mengen inner 10 Biening werben aid, abgegeben

Blumenfamen . Sortimente fiebe Gette 26.

Sämtitide Bannenfanger Ginjahrige, Zweijahrige, Standen, Topigewachfe, Ziergrafer, Schlingpflaugen bile ib rit bem Mil ge birt und mit bea emprechenten Beider verieben. Es verent i) Einjahrig, f Zweijahrig, 4 Stande, Topigewache W Barmbano K Kalthano pflaugen, Z Ziergras, 8 Schlingpflauge, li Zier- und Gingelpflauge, Einfassungepflauge, liebere Zieber beiten bei betreuerte Act ... i. i. mehrere Eigenschaften besitzt.

	Alio	100 @r.	10 Gr.	Dr.	1 100 10 1 mia Gr. Gr. V	l t-
Nr.		Mit Vf.	VI.	¥f.	927. Mr 181 Mr 181. V	
1 O' Abronia umbellata, rois, wehirtedend	0, 0	2 11	2 dt 25	To.	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	[0]
7 AK Acaela lophanta	2,20		10	10	66 4* * saxatile compactum, gelbgelb 9, 0 1, 0 15 1	.U
8 a a speciosa			10	10	109 -)]) Amaranthus atropurpureus. And a	2
9 4D Acanthus latifolius, wertvolle Blattoff.	2,80	0,35	10	10	[comang, buntelpurpurrot 1, 0 0,15 10 1	U
II (Acroclinium album, Immertelle, weiß	4 92	0.50	30	1	70 · caudatus, at bingent 1, 0,10 10 1	D
12 o roseum, reteurot	1.0	-1_{c} $+0$	-[0	1 1	72 * melancholicus ruber, then suffraget. 2,50 o. 2. 10 1	
11 . Adonis aestivalis, Abemarbaden, bathet	1,20	0,15	TEC	10	The state of the s	0
20 24 Ageratum conspicuum, weiß, jur Bouletts	5, 0	0.50	15	10	77 · s saherfolius, idmith, iteria, pradity 12, o 4,4 · 20 1	()
26 (-) Lasseauxi, rofa, reichbifibenb	0, 0		3/1	10	78 * * sanguineus nanus, blutrot, niebrig 1, 0 0,15 10 1	
27 * mexicanum coeruleum	5, 0	0,60	10	10	80 » a texcolor, brestarbig 4,660 (4,61) 10 1	
28 * 2 2 album	6, 0	0,70	10	10	51 J Ammobium alatum, Jimportelle, weiß 2,80 0,30 1 1 1	
29 " Imperial Dwarf, blan		1, 0	35	10	85 v v sgrandiflorum prefishum 3, 0 040 to 1	
30 m m m m weiß	9, 0	1, 0	15	10	98 Or Anagallis grandiflora, in befor Portury 0, 0 1, 0 1	'
34 ()* * nanum, niebrig, blau	. 7	0,80	1.5	10	98 🔾 Angelonia grandiflora, weblyntdenb,	
35 p y m album		0,80	15	10	reichblichend, vielett 1000 Kern Mt 0,30	3/3
36 " " Perle bleus, rein himmelbl.		0,40	15	10	2 Gr. DH. 1, 0 0, 0 0, 0 400 2	
10 a Agrostemma Coeli-Rosa, Dunmeistosch., rol	2.80	0,35	10	141	99 Z.) Antoxanthum gracile, ist Zenfene 1 80 4,25 10 1	
41 » » Coeli-Rosa alba		0,40	10	10	⊙♂ Antirchinum majus, Löwenmaul. Hohe	
42 24 » coronaria, buntelrot		0,30	10	10	Sorten.	
43 » " » alba		0,30	10	10	102 a Album, meiß	10
48 Z Agrostis nebulosa, weiggran .	10 0	1,20	20	10	104 o Atrococcineum, leudt, that aduct 9, 0 4,10 15 1	0
50 " pulchella	12, 0	1,40	20	10	105 * Brillant, icarlach, golbgelb u. weiß 9, 0 1,10 15 1	10
51 (Alonsoa albifiora, wei§		0.60	10	10	106 Orescia, huntelfcharfach 9, 0 1,10 15 1	lo
52 " grandiflora, barred .		9,6	100	10	107 . Deltia, carmat n. gere mit ter fient	
58 s w Warscewiczi, mennigrot			10	10	Salund 9, 0 1,10 15 1	0
57 2 Althaea rosea fi. pl., ertra genilite englitche					105 . Feenkonigin, neu, seide, mite,	
Malven in bester Dilichung	0, 0	5, 0	60	10	feurigroja und weiß 0, 0 2A0 30 1	.0
59 » " rosea fl. pl., Chater'iche Preismalven,					109 o " Firefly, that then go b mit happen	
gang extra, 6 ber beften Farb . jebe jut fich		0.0	150	1.	Zibiunt 9, 0 1,10 15 1	0
60 " fl. pl., tiefelben gemiicht I. Rang	17, U	12, 0	Ho	15	110 . Galathee, farmoifin un weiß . 9, 1 10 15 1	O.

	Rilo	100 Gr.	Wr.	Mr.		l RHo	100	10	1
90t,	mi Bi	Mt Hi	Ais		Wr.	St. VI	OF.		Vr.
) / Antirrhinum majus, Fortfeljung.	44.00				Niedrige Sorten.				
112 * * Henry IV, lengtonb ginnober 114 * * korallenroth, professile Sarbe				10	Zwara XHar				
114 » » korallenroth, prachwelle Karbe 115 = » Luteum, reh gelb				10	Bwerg - After.				
117 * * Nigrescens, tiei purpur	9. 0	1.10	15	10	1. Beih. 6. Listett mit weiß 10. Linnoberfarmin 7. Briffantrola. 7. Blahret mit weiß 11 Blutzot				
120 » » Roseum, rosa	9 0	1,10	15	[0	3. Biolett 9. helblau 12, Rarmotin				
121 a n. Stristum, geftreift	$=\Theta_{p}/\Omega$	1,10	15	10	L Rarmin 9, Schwarzblau (haeomenbl., 5. Blahrot				
129 v v in bester Midning	(2, 10)	0,70	Įd	10	196 Jede Sorte für fich	0. 0	4. 0	50	10
Od Antirrhinum majus nanum, halbboh					198 Diefelben in befter Mifchung	24, 0	2,60	30	10
Gorten									
125 w slbum (Königin des Nordens)	10, 0	1,20	20	10	Raibea Busen-Banbatt Milan				
126 » Aurora	9, 0	4.10		10	Bolhes Bwerg-Bonkett-After.				
127 » * Brillant, icharlach, goldgelb u. weiß			15	10	Borgüglich für Töpfe.				
128 » » Crescia, buntelsparlach			15	111	1. Karmin 6. Aupferrosa m. 10. Daufeivlolett m 9. Karmin m. weiß weiß weiß				
120 * Delita, farmit			15	10	9. Kaxminrofa 7. Dunfelblan 11. Kupferrola				
130 » * Firefly, orangefcharlach	9, U	3.20	-15 -85	10	6. Welhm. ret. herz 8. Weiß 14. Scharlach b. Oliblou m. weiß 9. Rofa mit weiß				
133 a a luteum, seuchtend gelb	9. 0	1.10	15	10	DOLONS Williams Co. Co.	0, 0	4. 0	50	10
134 » » nigroscens (Schwarzer Bring)			20	10		28, 0			
136 * * papilionaceum, blutrot	9, 0	1.10	15	10					
137 » salmoneo-roseum, falmrer	9, 0	1,10	15	10	(Krobhlumias Duses Mhunfauthaman 36-				
138 » » striatum, gestreift	9, 0	1,10	15	-i0	Großblumige Bwerg-Chrysanthemum-After.				
140 » » obige Gorten gemischt	7, 0	0,80	15	10	Borgüglich ja niebrigen Gruppen, außerorbentlich groß.				
⊙o" * majus nanum Tom Thumb, ∃werg					blumig, sebhafte Farben.				
144 » » album	0, 0	4,20	40	10	1. Brillantrofa f. Indigo anj welk. 18. Leucht.ziegefrofa 2. Karmolfin Grand 18. Dellblau				
145 " » album rubro-striatum, weiß, rol					3. Bellblan m. meth 8. Rofa 14. Dunfeiblan				
geftreift.	$-\alpha_{i}/\alpha$	2,50	36	10	4. Austerichariach v. 1 ia 18. Fleischfarben 5. Feurig icharach 10. Welf, ipdt, roja 16. Hellsfurblau,				
146 * cinnabarinum, feuchtenb zinneber.	0, 0	2,86	35	10	6. Refn meiß 11. Burpurviolett neu				
147 * Delila, farmin, weißichlundig	0, 0	2.50	35	10	209 Jebe Gorte für fic	0, 0	10, 0 1	20	15
151 » » Firefly, scharlach, weißichlundig	0, 0	3,70	-00 -10	10	210 Dicfelben in befter Mifchung .	70, 0	8, 0	90	115
152 » B Galathee, farmeifin mit werß	0, 0	2.80		10					
153 » » Henry IV., jianober mit gelb .	0, 0	2,80	35	10	Niedrige Paconien-Perfektion-After.				
154 » » luteum, leuchtenb gelb	$=0, \Omega$	8,20	40	10	Brachtige Sorte mit großen gefüllten Blumen iconfter				
155 s s luteum rubro-striatum, gelb, rei					Paesmenform; eine ber besten Aftern.				
gefireiff	0, 0	5'24)	35	10	t. Mofa mit meiß 5. Weiß 10. Duntelicharlach				
156 * purpercum, purpuret	0, 0	0,20	30	10	2. Schwarzblau 6. Bafurblau 11. Ffeifchiarben				
160 » v vbige Gorten gemischt	15. 0	1.80	411	10	I. Helblaum weig 7. Karmoifin 12. Hunoderlarmen 4. Duntelihariach 8. Helblau				
167 4 Aquilegia chrysentha, hod, golbgelb				10	inal weeff 9. Roja				
168 » » s grandifi. alba, weißblübenb	0, 0	1, 11	.0	10	213 Jebe Sorte für fic	0, 0	8, 0	90ξ	15
169 " » Durandi fl. pl., gestreift, bicht gefüllt	0. 0	1.50	20	10	214 Diefelben in befter Diefchung	56, 0	6, 0	70	10
172 * * formosa fl. pl., in best. Mischung	0, 0	£, 0	17	10					
176 " vulgaris fl. pl., verschied. Farb. gemischt	6, 0	0,70	10	10	Großblumige Bwerg-Konigin-After.				
180 4* Arabis alpina, weiß, Frühlingeblume	20, 0	2,20		10	Neue, etwa 25 Etm. hohe, gebrungene Form mit febr				
185 4 Armeria cephalotes (latifelia), großbl., reja	0, 0	0,80	15	10	großen hochgewölbten Blunen.				
188 (I) Artemisia annua, feinlaubig, Einzelpflanze	1,20	0,15	10	10	1. Bunfelblau 2. Rofo 3. Sellblat.				
190 Asparague plumosus, Zierspargel,					4. Weih — A. Marmolfin + Lifa 7. Beillanirofa, neu				
1000 Korn Mt. 26, —, 100 Korn Mt. 3, 0,	0, 0	0, 0	0	\$ 0	219 Jebe Gorte für fich	0.0	6 D 1	00	15
191 » • Sprengeri, für Ampeln, 1000 Korn Mit. 3, –, 100 Korn Mit. –,40,	0.0	0.0		20		60, 0			
TOO CONTRACTOR OF THE PROPERTY	1,20			30 10	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.,.	-, ,	40	-1.
193 4 Aster alpinus, violett		2, 0		_	Automot Da				
	-, -	_, , ,,	70	,,,	Criumph - After.				
O Aston aldress to Burn 1					Renheit. Gang niebrig, paeonienblutig.				
○ Aster chinensis flore pleno.					1. Duntelicatiach 3. Weig 5. Cortenfieur 2. Dunteifcharlach m. meib 4. Duntelvolere	of			
Spezialität. — Dit befonberem Fleife habe ich bei					223 Jebe Sorte für sich	(I A	10, 0 1	90	15
allen After-Sorten bie haltung ber Pflange, ben Bau						0, 0			15
ber Blume, fowie bie Reinheit und Schönheit ber					Dunktharpur	0, 0	0, 0 9	009	20
Farben gu verbeffern gefucht. Die bier aufgeführten					Karmin, nen	0, 0	0, 0	0	20
Sorten empfehle ich ale unübertroffen in allen ihren					Frühsommer-Triumph-Aster bunfelichar-				
Eigenichaften.					lad, nen 1 Gr. Dit, ,	0, 0	0, 0	0	30

non Plas Ultra-After, großbl. Bwerg Buchs niedrig, candelaberförmig, Blume gewäldt und		100 Et. MI P[10 Tr. Ff.	-	Briller-After. Schr reichblithenb, boulettartiger Bau.	A Aile Rt. Ví	100 Ot. Mt Bi	10 #1. #1.	Pr.
febe groß. 1. Karmoifin 2. Roja 3. Beih 4. Dunkelblau 5. heldblau 6. Fleischiarben 227 Jebe Sorte für sich	0, 0				2. Heifciaeden 6. Aupletrot 7. Weifi 2. Brikantrofa 5. Hellblan 6. Apfelblüten 3. Dunkelblan 6. Karmothu	18, 0 (4, 7	2, 0 1,50	30 25	10 10
Deutsche Kaiser-After. Großblumig, dicht gestüllt. 1. narminion 4. Nivolett m. 6. Weiß 9. Dunkelblan weiß 7. Nosa mit wei 3. Huepurvolett 5. Fliederblan 8. Vilarwolfin 231 Jede Sorte für sich 232 Dieselben in bester Mischung	- 0 - g	ь, о 5, о	70 60	10 10	Victoria - After. Ansgezeichnet schöne Sorte von frästigem Buche Blume sehr groß, hochgewölbt. 1. Karminrola 7. Kürlichblüten 15. Dunselblan 2 Afteblan m weiß 8 Laurbaa 15. Leif m. 2.1. 3 Natword 10. Karmon a weiß 17 Weiß 7. derb 4 helblan. 13 helblan m weiß 17 Weiß 7. derb 4 helblan. 13 helblan m weiß 18. Mollichfilm				
Bwerg - Victoria - After. Plumen gewöldt, von außerorbentlicher Größe 1. Weiß 5. Helblau 6. Karminrasa 2. Nosa mit weiß 5. Rupiertarmin 9. Karmilin 2. Dunkelblau 7 Kielchsteben 10. Dunkelicharian	ħ				6, Rosa mit weiß 265 Jede Sorte für sich 266 Diefelben in bester Mischung .1 Riesen-dietoria-Alter.	0, n 00, 0	6, 0 11, 0	150 120	15
4. Litarot 286 Jebe Sorte für fich	0, 0	0, 0 10, 0	150 120	15 15	Meren-vertoria-Liter.	0, 0	0, 0	260	25
Bwerg-Comet-Perfectiou-After. Höhe eirea 20 am. 238 Rein weiß	46, 0	5, 0	60	10	Victoria-Nadel-After. Bon auffallender Schönheit. 1. Karmiurofa 4. Heurig scharlach 9. Duntelviolett 2. Buntelkarmotfin 6. Meih 10. Helbstan 3. Burpurviolett 7. Karmin feurig 11. Echwarzbraumviolet 270 Jede Sorte für sich. 272 Diefelben in bester Mischung.	0, 0	9, 0 7, 0	100 80	15 15
Salbhohe Horfett. **Scher- oder Röht-Aftet.** 1 Moia					Juwel - ober Ball - After. Renheit. Blumen ballrund, ähnlich der Poeonien- Perfection - After. 1. Apfelblitte 4. Gelblau 7. Bolutblau 2. Dunkeltofa 5. Dunkelblau 8. Rein welf				
4 Beih 210 Rebe Sorte für fich	12, 0 10, 0				210 0100 0000		$\begin{array}{c} 7_i & 0 \\ 5_i & 0 \end{array}$		
Rugel-After. Start verzweigte Sorte mit großen geröhrten Blumen i Karmenfin 5 Du kelfchartach 9. Dunkelfarmoi 2. Karmoil, w. weiß 6. Dliblau m. weiß 10. Wig mit weiß 3 Dunkelfta 7. Blotet 11. Livlertbraun 4. Weiß 8. Apfetbisten 18. hellfarmin 245 Jede Sorte für fich	16, 0	1,80 1,40	25 20	10	After, nene Markthallenkönigin. Im Ban äbnind ber lipland After, tebr frühlt übend. 1. Karmeifin 4. Werk 7. Dunfelbian 3 Konselbian 5. Herbian 5 Air Storaes 5. Dunfelbigariach 6. Kiforot 9. Lajurdian 297 Jede Sorte für fü	16, 0 12, 0	1,80 1,10	25 20	10 16
Uhland-Aster (paeonienblütige Augels). Start verzweigt, Blumen isbr groß, paeonieniörmig. 4. Suntelvie 6. Linnobercormus, 9. Lebhati roja 2. Schneewelf weis 10. Motvolett mit 3. Hofa mit weiß 7. Brillautlita weiß 12. Henrig scharlad 249 Jebe Sorte für sich		8,20 2,40	40 80	10 10	Mene Mignon - After. Reichblibent. Lumen hochgewölbt, gieiden der Imbriquée-Bompon-Ufter. 1. Rein welh 5. Beiß, touter latirblau 2. Roja 6. Bilvot 3. Karmotlin 7 Feurigicharlach 4. Weiß, hatter roja 305 Jede Sorte für sich .	0, 0	6, 0 4,50	70 50	10
Rosen-Aster. Sehr reich und sange bishend, großblumig. 1. Dunkelbsen 6. Stofa, weiß umfort 10. Jinnobercarnis 2. Daineblan 7. Beißm.rosaschein weiß umsort 3. Kotvlosen 8. Onschaft 11. Fleschcharden 4. Karnovin 9. Delblan 18. Fenrig schaft	1				Comet-After. (Neue Locken oder Pudel.) 1. Wosa mit weiß 8. Karmin 12. Kuntelblau 2. Rosa 7. Weiß m. rosa 13. Kuntelikartach 3. Utlarot 3. Weiß 13. Weißich lavenbel. 4. helblau 11. weiß 10. Karmossiu				
254 Diefelben in befter Mifchung	36, 0	4, 0	ોઇ ~~	101	311 Jede Sorte für fich	o, o so, 0	4 ₁ 0	80	15
						81			

		100 Sr. Rt. 9f.	10 Gr		Rile Or B	0 1 er Br
Riefen - Comet - After.	mtr. Áír	mer, tyl.	3234	Ψl	Rr. Amerikanische Busch-After. Die Pr Be Be Be	31 VB1
1 電子製作 1 (A)					The and that, we don't fee	
1 -1 urfelgelb 6. Tunkelblan					t. Wen 3. Tunkelblan b Hellisk I. Karmoffin 4 helliska 6 Brends .	
d the mein		7,50		_	955 Jebe Gorte für fich 0, 0 6, 0 7	0 10
11. Jebe Sorte für fich 31. Drefelben in bester Mifchung		5.0			56 Diefelben in befter Mifchung fo, o 4,7 : 5	50 <u>t</u> o
vic exeternory on notices meetingerall about the con-	30, 0	307170	EFLF	10	365 After, "Weise Dame" 0, 0 0, 0 12	0 15
Strausenfeder-Aster.					372 Strahlen-After rofa	0 15
A., 4. Ebenk, fpatrer roja T. Lafurdinu 5. Lucrot I. Helibian					378 Sobenzollern-After reinweiß, neu 60, 0 6,50 7	(0 10
. Narmothu 6. Fle. icharbes					380 Gloria-Aster, weiß mit dunkelichartachrotem	
is frede Sorte für ficht	15 (4 1	til.	1	Mant, on 1 the all one on 10 5.	a) 59
320 Diefetben in beiter Mitidiung	. 19 ₂ 13	4)	24	ار	24, 0 2,60 8 mifcht, I. Rang 24, 0 2,60	80 10
Galla Caudan					386 * Astor, gemischt, II. Rang 12, 0 1,40 2	20 10
Sohe Forten.					388 » Aster einfache spätblühende in Karben,	
Reid's verbeff. (Betteridge's) Kingel-After.					100 für für fich	10 10
1. Weiß 5. Blaum, weiß gesprent, & Banen, "					889 » Aster einfache spätblührnde in bester Missing	an to
s properties of the second					200 Aster einfache in toner Innang . o, 0,70 f	
321 Jebe Sarte für uch	Ъ о	[,80	25	1.2	11 2 Aubrietiagraeca i eli mbea (as, el i filiso, 0 m 2,43 2	36 [0
321 Jebe Gorte fur nch 321 Dreielben in bester Mijchung	200	140	21	4	196 (1) Bartonia aurea, goldgelt 1, 0 1,50 I	to to
Good Normanian Warn					🛆 Begonia hybrida gigantea, riefenti.	
Rugel-Pyramiden-After. Rem boramibenförmiger Ban , Blumen gewölbt.					Ruollen Begonien:	
t Ramoff 5 Dart fam neift in Di feit a.					400 " " Dunfelblutrot 4 Gr. DR. 2,50, 1500 Korn DR. 0,30 0, 0 0, 0	υ 20
2. Rola mit weih 6. Brunoberfarmin 9. Feurgscharlach 3. Leuc 7 al 12 al 15 ach 10 Durfelblate (A THE SECOND SEC	0 20
4. helltofurbian					403 » » Mammuth, hellicharlach	
526 Jede Sorte für fich					1112 47 41 47	0 20
327 Diefelben in boffer Mrichung	25, 0	2,40	Q11	[()	401 - Rofa (G. M. 50, 1000 Rev. MI. 0, 1) 0, 0 0, 0 406 * * Scharlech	0 25
Paconien-Perfektion-Pyramiden - After,						0 20
Grashoff's verbefferte.					407 » • Weiß 1 Gr. Mt. 2,50, 1000 Korn Mt. 0,30 0, 0 0, 0	0 20
Bon größter Bollfommenbeit.					410 * * hybrida gigantea, Pradimijdung	
1 for et 7 glerebelm is el beried. 3. Dunkelbigut weiß to: Scharlach					1 (9r. Olf. 2, 0, 1 00 Korn Mt. 0,25 0, 0 0, 0 412 » » gigantoa crispa, nen, Betalen	89 , ZO
3. Heliblau 8, Roja 14. Scharlach m. 4. Heliblaum, weiß 9. Roja m. weiß weiß					am Raube wellensormig gefräuselt,	
5. Bartroja 10. Gilberweiß 15. Schwarzvinlett					Pradimijonug	
g. Purpurviolett 21. Brolett w. weiß 333 Febe Sorte für lich	0.0	e n	70	10	1 Gr. Mt. 6,0, 1000 Rern Mt. 0,60 0, 0 0, 0	0 30
334 Dieselben in bester Mischung					416 » s gefülltblühende Barietäten in feinster Mischung	
					1 Gr. Mt. 16, 0,1000 Korn Mt. 1, 0 0, 0 0, 0	0 50
pompou-After (Truffauts imbriquée).					422 * * semperflorens atropurpurea (Ver-	
Reichblibend. Borgüglich jum Trodnen.					non), filt Grappen. 1 Gr. Mt. 0,35 0, 0 0, 0 26	60 2 0
1. Bantelfdiarlach 5. Bictortarot 6. Weiß, fpäter laftm 2 Weih 6 prabl m weiß blau	Þ				123 n n semperiorens atropurpurea com- pacta Vernoncompacta A.Gr.2Rt.2, 0 n, 0 0, 0	0 80
3 Braurofolett i fint gedarfach Roca . Anter Stat und beite bie all a					421 semperflorens gracilis, tr. articia,	
339 Zede Sorte für fich	0 0	5 ñ	60	10	gang echt, febr ichan .1 Gr. Mt. 2, 0 0, 0 0, 0	0 30
·10 Diefelben in bofter Dlifchung	35, 0	4, 0	50	10	125 e semperflorens magnifica, and, Br	
					Slamen farminfebarlach, 1 Gr. Art 10,0 0, 0 0, 0	0 40
Cocarden-, Krang- eter Aronen-After.					480 21* Bellis perennis fl. pl., I. Hang 0, 0 12, 0 1	
Zear ichan Alle mit weißer Mitte.					431 n s o fl. pl, gute Mifchung 0, 0 0, 0 1	
2 D. feilfau i helden b. Robferrela					432 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
345 Jede Sorte für fich	- U ₁ 0				436 · · · · · · maxima, neighbanna	10
346 Diefelben in bester Mifchung	90, (1	6,50	1 1	10	quantit, 0, 0, 18, 0 20	00 20
Washington-Aster.					437 m v maxima alba, riefen-	00 00
Poramibenformiger Ban. Gehr groß, dichtgefüllt.					blumig, reinweiß 0, 0 18, 0 28 438 » » » » roses, riefenblumig	UU 20
1, Welß 4. Dunkelblan 7. Lilaret 2. Helblau 5. Dunkelroja 8. Karmsifin					reja 0, 0 20, 0 2	20 20
3 ge., Matted # Beif . " Edert					440 (Bidens atrosanguines (Dalha Zimapal.) 20, 5 2 20	30 10
251 Jebe Sorte für fich		40, 0			411 ()* Brachycome iberidifolia, bian, neith 18, 0 2, 0	
3'2 Dieselben in bester Mischung	7, 1)	h 1)	23()	1.0	412 a a atha 0 0 2, 0	ao 10

		#Ila	100 e:	10 6a	1 Vr			1 100 to t	
90m	. 10 Briza maxina Stockers at	SAL AL	SPE VE	at	1 18t	We.	3[Campanula pyramidalis, hat	
445	7 A 5.34	1, 0		10	10	507		a second structure	
417			7			11 15			
	100 Kilo Dit. 60, 0, 10 Kito Dit. 6,50	0,80	0,15	1.0	10	509			
451	.) Browallia elata alba, wriß	0. 0	2, 0	30	10				
452	-		2, 0		_	ura	4	1) Canna Warscewiczi, Blumenrohi,	
t" .						111	57	bunfellanbig 7,50 0,80 L5 10	
	es, me free re sa, 20					1,5		Königin Charlotte, 18. 12 21 20 120 15 1	
	bubban I Was dala Larry					516		* * Madame Crozy 7,50 0,80 16 10	
	7		7 0		_	1,1%		Groth's neue niebr, geofibl.	
457); Cajophora lateritia Jasa), que escet		1		_			Prachtsorten gemischt	
45%			, O		_	519		s berichtebene Zories neinicht (0,b 10,00	1
461		11)	ا) کر	10	Ю	_		of Cannabis gigantea, Where time 2.40 0.76 .0 10	þ
162	Calceolaria hybrida grandiflora, prep-				•			Cardnus Marianus, M. tent.uc. 08 0,1° 10, 11	
	blumige getigerte Bar. 1. Rang	0.0	0.0	WOOD.	90	522	0	Carthamus tinctorius, Saffor	
469	1 Gr. Mt. 2,40 s profiblinnige getuschte Barleiten	0, 0	0, 0	5000	Đυ	ton	~	10 Ril Mt. 6, 0 0,70 0,10 10 10)
200	I. Rang 1 Gr. Dit. 1,80	0, 0	0, 0	1400	25	223	Θ	Colosia eristata, Hahnenlamm in besier	
464							_	Michneg I. Hang 16, 0 1,80 25 10	7
468	• v nana, großblumige getigerie						0	Celosia oristata nana, Imerge, in nach-	
	3werg- 1 Gr. Dit. 3,50	0, 0	0, 0	0	35			flebenben Sorten:	
466	* * * * großtluntige getufchte Zwerg- l Gr. Mt. 1,60	0.0	a a	Linu	95	581		* * * atropurpures 0, 0 7, 0 80 15	
467		U ₁ W	0, 0	1900	213	588 588			
	1 Gr. Mt. 5, 0	0, 0	0, 0:	0	50	534		* * * coccinea 0, 0 7, 0 80 15	
470) 💿 \varkappa scabiosaefolia	0, 0	1,60	25	10	536	30.		
471	O Calendula officinalis ranunculoides					539		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ŝ
	fl. pl., Ringelelume, gerult, gein	1,51)	42.]()	10	544		* sulphurea 0.0 7,0 80 15	
479		1 00	1	10	1.0	546			3
175	rea fl. pl., beligelb	1,50	0,20	10	10			1. Hangee 0, 0 5 0 60	
164	gele, rahmweiß geftreift	8, 0	0,40	10	10	548	20		
4.74		2,60	0,30		10			(Empress), tun-	
475	o 💌 🕷 grandiflora fl. pl., großbl., orange	2, 0		10	10	549	15.	lellaubig, edit 0, U 0, U 160 20)
	" » sulphuren fl. pl., bellgeib			10	10	0.80		leuchtend ounter-	
477		1,60	0,25	10	10			farmoufin, ganz	
480	» Calliopsis bicolor (Coreopsis), geff mit	w	A 40	10	110			niebrig 0, 0 10, 0 120 15	3
AR1	braum		0,40			553	30	Same to the four Change of the contract of the	
			0,10			558		jebe für Ach	
488		4, 0	0,50		10			2 171 111 111 1111 1111 1111 1111 1111	
484	l - v s « purpurea	$\Phi_{\mathbf{r}}(\Omega)$	0,50	10	167) Centaurea americana, file, großblumg 0, 0 2,80 35 10 10 11 candidissima, nibe, men betart 11 11, 12, 12	
	a oardamınıfolia hybrida	4, 0	0,56			16.0			
488 488	* '		0.50		10	103		azurea (Kaiser Wilhelm, Bon 5,00 0,10 to 10	1
	3 v v ooronata, lenchtmb gelb	6, 0	0,70		_	565		» n alba, rein weiß 3,40 0,40 10 10	
	o a in bester Midming .		0.40		_	566		nana compacta, Victoria (9, 0 1) 15 le	
492	2 4 Campanula carpathica, mebrig, blan, reich				•	171			
	blübenb	7, 0	0,80	15	10	578			
		6, 0	0,70	10	10	577	-	» » slba 7, 0 0,80 (6 10	
	Medium, blan großbannig		0,00		19	708	114		z
		5,50	0.60	10	101	180		Margaritae, am, rem weg well-red / 0 - 5c 10 ,	
497			5'00		J12	581	30	w odorata, nen, bellpurpur, w 26, 0 2,80 35 10	
498					10			~	
	* . ' . ' . '	3C, 11	ិត្តភ្នំ(E	40	10	588		Centranthus macrosiphon, ret 28. 0.37 10 10	
502		ile in		1	144	500			
509			a, 0 3 40		_	165	,	* * slbus '2 ",4 1' 1	
			0.50		100	562	4*	* Cerastium Biebersteini, waß Laptabek (o 1 b _ 1	
508	5 n n n geffillte v n 2				_	5952	4D	O Chamaepeuce diacantha 0, 0 1,40 20 10	
								are wearner where we	

⊙ Cheiranthus annaus	1 100 10 1 2tin Gr. Gr Tr. Re. West Will Bi Bi
(Sommer-Cenkojen).	Dresdener remontierende Sommer-Levkojen.
Ane gang vorzügliche, ftart gefüllte Gorten. Die- leiben find auslichteglich und mit größter Gorgfalt von mir gezüchtet, und geben einen fehr hoben Prozentsay bichigefüllter Blumen.	Frühhtlibend und großblumig. Zur Binderei vorzüglich 1 Schweweiß 4. Danfelblau 7. Ditfarmin 2 Fleichlarben 5. Notdraum 2. Denblau 5. Nanarrengelh 6. Nojo 9. Lembr. purpurtarmin 645 Frde Farbe für sich 0, 0 18, 0 200 20 646 Diefelben in bester Wifchung 150, 0 14, 0 160 20
Engliste Sommer-Levkojen. 1. Delviolett 8. Karmelin 15. Lichgenau 2. Karmin 0. Kula 5. Keingelb 10. Kuplerrot 17. Dunkelblutrot 4. Evangelb 11. Livselblüten 18. Brauwvioleti 5 Keich 12. Lajurblau 13. Jiabelliarben 6. Flerichfarben 13. Annfelblau 7. Schwarzbraum. 14. Brillonilita 1 100 10 1 1 100 10 1	Excellior-Sommer-Leuksjen (Reien Stangen). Tie Pflanze bistet nur eine Bilteureibe bis zu dien Lande bie einzelnen Binmen find enorm gron Allr den Schnitt die wertvollste und schönste Leufoze. 1. Dunkelklau 4. Dunkelbluttot 7. Aupferrofa 2. Mosa 5. Schwarzbraun 8. Achgrau 3. Karntoffin 6. hellblau 9. Weiß ieparat, I. Cualität
601 Jede Farbe für sich I. Qualität	650 Dieselben in bester Wilchung I. Qualität 0, 0 24, 0 260 25 Großblumige Victoria-Bouquet-Kommer- Levkojen.
Englische Sommer-Levkojen mit Ladiblatt. 1. Aunselblau 4. Schwarzbraun 7 Schwefelgelb 2. Weiß 5. Karmtursfa 8. Kleitchfarben	Zehr großblumig und von sehr langer Blittenbauter, L. Beiß 5. Dunkelblau 2. Leucht tupserrot L. Konarieogeld 6. helblau 10. Jartrosa 3. Karminrosa 7. Dunkelbsutrot 11, Brounviolett 4. Kurpurkarmin 8. Chamold 12. Rarmolfin.
3. Karmoffin 6. hellbiau 6.11 Jebe Farbe für sich t. Qualität 0, 0 12, 0 140 15 612 Dieselben in bester Mischung L. Qualität 90, 0 10, 0 120 15	661 Jede Farbe febarat I. Qualität 0, 0 14, 0 160 20 862 Diefelben in bester Mischung I. Qualität 0, 0 12, 0 140 15
614 In bester Mifchung, Banbfamen 50, 0 5,50 60 10	667 Commer Bebtojen aller Sortimente gemicht I. Rang 80, 0 9, 0 100 15
Großblumige Quedlind. Sommer-Levkojeu. 1. Dunfelblau 6. dochrot 15. Utlavot 2. Brisfantrosa 9. Schwarzbrann 16. Aurgurkarmin 5. Karmin 10 Flesschi'arben 17. Kaftantenbraun 4. Weiß 11. Chamms 18 Braundrotest 6. Pelblau 12. Karminosa 19. Aurorasarben 6. Ungurvissett 13. Dunfelblatrof 20. Aupserrot 7. Karmosin 14. Schwetelgelb	of Herbst- ober Bastard-Levkojen. 1. Weiß 4. Bola 7. Rupferrol 4 Bunkelblau 5. Karmolfin 8. Karmin 3. Helbstau 6. Fieltstarben 673 Jede Farbe für sich I. Qualität
618 Jebe Farbe für fich I. Qualität 0, 0 18, 0 200 20 619 Diesetben in befter Mischung I. Qualität	Frühblichende Pyramiden-Perfection- therbst-Levkojen. 1. Schnewelk 2. Liegelest 3. Karmorsin 4. Onntelbion.
Großblumige Quedlinh. Sommer-Levkojen mit Lackblatt. 1. Daufelblutert 3. Kupferrot 5. Karmodin	675 Jebe Farbe für fich I. Qualität
2. Schwefelgelb 4. Weiß 6. Duntelstan 624 Jede Farbe für sich	J Großblumige Kaifer-Levkojen. 1. Beib. 4. Bridantrofalupier 7. Dunfelbinkrot 3. Bwlett 5. Karmoffin 8. Jerichfarben 3. Helblau 8. Kofa
Großblumige Quedlinb. Iwerg-Pyramiden- Bommer-Levkojen.	679 Jede Farse für fich I. Qualität
1. Weiß 3. Dunfelblan 9. Chamoth 3 Rofa 6. Dellblan 10. Brillantgelb 3. Aupferrot 7. Apfelbisten 11. Lafurdfan 4. Karmoifin 6. Schwarsbraun t2. Dunfeldlitrot (neuf	O Winter-Levkojen. 1. Weiß m. danklem 3. Brillantroja 8. Purpur Korn 4. Schwarzbraun 7. Kermoifin 2. Dunkelblau 5. Gelldau 8. Auplerrot
635 Jebe Farbe für fich 0, 0 0, 0 180 20 636 Diefelben in bester Mifchung 0, 0 14, 0 160 20	683 Jebe Farbe für fich I. Qualität
Großbi. Quedlinb. Riefen-Banm-Bommer- Levkojen.	685 Kaiserin Elisadoth. Buchs candelaberartig, febr großblumig, lenchtend farminrola 1 Gr. Mt. 0,60 0, 0 0, 0 450 35
Pur Kultur im freien Lande vorzitglich. Blumen fehr groß, Füllung unübertroffen. Sehr empfehlenswert. 1. Dunkeldiau 5. Helblag 9. Bluroth 2. Karmollin 6. Schwarzbraum 10. Ularosa 5. Koja 1. Fletichkarben 11. Barpurvloteit	T Cocardeau- ober Staugen-Winter- Levkojen.
4. Beig 8. Chamois 12 Ranariengelb	2. Beig 4. Karmoffin 6 Biolettpurpur 687 Jebe Farbe für fich I. Qualität 0, 0 0, 0 200 20

<u>थ्</u> ,	gita Rita	100 Ør Ør	Ør.		Æc.			Atto Wit wit.	100 Er et	10 0r. 9f.	1 V:
f Goldlack (Cheiranthus Cheiri)	B14 07			Ĭ.		_	Cineraria hybrida maxima, größtbin				
) Ophilar (Chenanthus Chena)							mige Practivarietaten i Gr Dit. 1,10	a, o	→ 0	ben)	20
Egira gefüllter Stangenlad.					784	- 31	II. Rang, gute Mildung				
691 Dunfelbenun		10, 0		15	785	-85	coorulea, prächtig forublumenblau	0, 0	0, 0	5(10	20
692 Braun	- 4	10, 0		16	788		nana, großbi. niedrige Prachiforten I. Rang	0, 0	0, 0	600	25
693 Goldgelb		10, 0		15	789	9	* maxima, größtblumige 3werg-				
694 Ranariengelb		12, 0		10			1 Gr. Mt. 1,60	*			
695 Biolett (Blan)		12, 0		15	790		» kermesina, lendtend farmotfin .	0, 0	0, 0	HQ0	25
696 Diefelben in befter Diffnung	u, u	10, 0	120	15	791	26	hybrida fl. pl., bichtgefüllt I. Raug		0.0		0.0
Butter soliillion Omana Stangarlad					en.		1 Gr. Mt. 3, 0	0, 0	0, 0	1+00	35
Extra gefüllter Bwerg. Stangenlad.	ο Δ	0.0	900	00	792	•	a a II Rang, gut geralt	n 0	0.0	Atlanta	ese.
698 Dunfelbraun	0, 0	0, 0					1 Gr. Ad. 1,20	U, V	0, 0	Prichn	20
699 Biolett (Blau)	0.0	0, 0	160	15	~ -	D 2.7.1		5. 15.4	0.441	Lo	10
700 Diefelben in bester Mischung	(, ,,	., .,	(1	_		Cineraria maritima, fcon, weipbtatteng				
Egtra gefüllter hober Buichiad.					796		» - candidissima, Alberbl,				10
704 Braun	0. 0	12, 0	130	15	800	-	Clarkia elegans alba fi pl.	$-a_{c}D$			
705 Ranariengelb		12, 0		15	×05		· elegans roses pl. fl.	(A) (E)			10
706 Goldgelb		12, 0		{5	804		Purple King, bunfelret, gerillt				14
707 Biolett (Blau,	0, 0	40, 0	120	15	808		fl. pl., alle Sorten genn be				1,
708 Diefelben in befter Dlifdung .	0, 0	10, 0	120	15	810		pulchella, vot			10	10
					118		n alba		0.40		10
Egtra gefüllter Zwerg Buichlad.					813 814		o fi. pl., rot. zeillüt o integripetala		0,40		10
710 Dunfelbraun		22, 0		25	818		" " marginata		0,35		10
711 Gelber		35 0		25	819		» » fl. pl.		0,40		10
712 Biolett (Blan)		22, 0		25	820		" " Mrs. Langtry, rotu, weiß, miebi.				10
713 Diefelben in befter Mifchung		14, 0		20	×25		» n alle Corten gemiicht		0,30		10
716 Egtra gefüllter Lud, alle vorfteb. Gorten gemuch	t 0, 0	(2, 0	140	15	826		» pulcherrima, lebhaft farmin	2,80	0,35	10	10
Ginfacher Buichlad.					830	O.	Olianthus Dampieri, hier geerniet.				
	6 0	0,70	10	10		()-	1000 Rosn 21t. 8,50, 100 Korn Dd. 1, 0	0, 0	0, 0	550	40
718 Aurora, neu, tendtend damois 719 Goldgelb (Cloth of Gold)		0,60		10	3358	COL	Chntona pulchella, violeti mu weiß	0, 0	0. 0	160	20
724 Duntelbrauner Zwerge, großblumig	7, 0			10	_	- P	Cobaea scandens, blan	24, 0			
725 Bioletter, Zwerge				10	838	man to	» alba				10
726 Goldgelber 3merge, Tom Thumb	12, 0			10			oix Lacrima, Hiobsthrane	1, 0			
728 Schwarzbrauner großblumiger (Dresbener)	3, 0			10				47.77	V,1 /	1.17	4.1
730 Alte Sorten gemischt .	4, 0	0,50	10	10	840	(-)	Colous hybridus, Brachtferten I. Ranges	0.0	0.0	200	515.
734 () Cheiranthus Cheiri semperflorens, Ba					62.414		meiner Sammlung 1 Gr. Mt. 0,40 » hybridus, guie Miich. 1 » » 0,30				
rifer immerblühender Sommer- un	2										
Biuter-Bad (Nenheit), hellbraun	12, 0	1,40	20	10	848	· (-)*	Collinsia bicolor	- 1	0,20		
735 в и 9ев	. 8, 0	0,90	15	10			» » candidissima		0,20		
736 s s Brann	10, 9	1,20	20	10	858 859		» multicolor		0,20		10 [0
740 O* Cheiranthus maritimus, rot		also allo allo	400	at 25			worna, hellblau mit weiß, febr friib.			25	10
10 £ il. Wt. 18,				10	860 862	-	» in bester Miichung	1,30		10	10
741 a maritimus albas, .10 a » 0,				10	_		Collomia coccinea, ret				10
742 " " Orimson King, bunfelrot		0,80		10		_	Commelina coelestis (tuberosa) .		0,70		10
746 Ohrysanthemum carinatum album, bet		0,40		10		-		9,50	0,10	10	10
749 » « carinatum atrococcineum, icariac		0,60		10	870	· •	Oonvolvulus tricolor, Winte, nithing .	4		LA	
750 * * Burridgeanumtricolor, breisart				10			10 Ruo Dit. 8,0				
752 » » purpureum, parpuret 753 » » Dunetti album fl. pl., weiß, ge				10	871		* tricolor albus 10 * * 0,0				10
753 » » Dunetti album fl. pl., weiß, ge 754 » » » aureum fl. pl., gelbgelb				01	872		» » azureus, ichon bian 10 Re Mt. 0,0				10
755 » » hybridum fl. pl., verichteb. Farl				10	875		" " striatus, gefireift 10 " " 0.0				_f0 _T0
760 " " in befter Difchung .		0,40		10	877 879		» « rosous, nen 10 ° ° 0,0 » « alle Sorten gemildt 10 » » 7 0				
761 " coronarium album fl. pl.		0,30		10	880		" " compactus, gemilcht. Riedrig.		9110	10	
762 a a luteum fl. pl	. 2,40	0,30	10	10	(101)	, ,,	gebrungen		0,30	10	10
763 . inodorum plenissimum, ichitettei						21 -					
gefüllt, prachtvoll gum Schneiben	12, 0	1,40	20	10	_	•	Joreopsis grandifiora, febr grefibl., golbgelb				10
767 24 * maximum "Perfection". Some	ba .						Orepis alba		0,40		10
meiß mit gefber Mitte. Blumen o	t.	*	_		889		» barbata, gefő		0,30		10
12 em groß. Prachwolle Schuittblum	te 10, 0	1,20	20	10	891		v rubra, rot		0,30		10
780 🖒 Cineraria hybrida, großblumige Prodi	=						Cuphes minista, feterrot		1,10		
forten I. Rang, lebhaftefte Farben	0, 0	0, 0	700				platycentra, forallenrot	0, 0	0, 0	200	40

		Alla Mila	100 01.	10 Ot	1 9t.	1 100 10 1	1
	8t. 101 🖒 Cyclamen pers. grandifl. splend.,	mi. V	M 91.			Re. M. Of the bit. T	El .
	leuchiene d'inferier Iron gern net 200	7) (0		1 >	71 24 Delphinium cashemirianum, binifelelist,	15
Ł	pers. grandifi. splendens, new mm	., .	, ,	,		973 · chinouse, reported by chitocomment of 5 can 10 1	
	totem Auge. 1000 Korn Mt. 3,50	0, 0	0, 0	800	80	974 * * formosum, leuchtend blau 0, 0 2,40 30 1	10
1	303 to splend. Montblane,			A 1	h	975 n nudicaule, icharlad, mebrig, febr fcon 0, 0 0, 0 140 1	
9	tein weiß 1000 Korn Mt. 7,0	0, 0	0, 0	650	40	976 * * perenne, neuefte Prachtlorten gemilcht 10, 0 1,20 20 1	10
	thal) 1000 Rern Dit. 6,0	0. 0	0. 0.1	550	40	980 74 Dianthus barbatus, Karthanfers ober Barts	10
4	William's New Brilliant, tief					nesse gem 2,40 0,30 10 1 181 . barb. C. pl., gerfiste Proposition 12 1 1,41 20 1	10
f	dunkliblinger lite kern Al 6,00	0	() t	7))(1	ξn	382 9 9 9 Dunnetti, je die e blattet 4, 0 050 1 e 1	
,	198 · grandifior. splendens, Trans			480		.083 · · marginatus, mag.andig 2,86 0,35 10 1	10
41	mijdung1000 Korn Mt. 5,0	0, 0	0, 0 4	125(1 -5)*.	40	1000	10
9	13 3 Cynoglossum coelestinum, Becaufiment	, /	(, "	20	10	1988 a caryophyllus fl. pl., Topf-Chor.	TO
	nicht, blau	2,20	0.30	10	10	Reiten I. Raug, nur von Rummer-	
	114 👀 a linifolium, weiß 10 Kilo Dif. 10.0	1,20	0,20	10	10	blumen, besonders gefüll	
21	15 4 Dahlia variabilis a. pl., Georgine, Bradt	1.	0.4.			000Acra Mt. 10,0 100Rem Mt. 1,20 0, 6 0 d 0 4	40
51	forcen L. Mung 116 - * variabilis fl. pl., Liliput-, L. Naug - 4	12, ti	3,43	-	Įį.	4.00 . " fl. pl., datiet buite Unriennelfe	15.
	118 emtache engl hrachtforten I. Rang 1	lo. 0			10	4. Rong 1 0 11, 0 130 1 1 0 11, 0 130 1 1 0 11 0 1	() (
	120) » » - * strinta, emfach geftzeigt i., punftiere l	11, 0	1,6		10	192 " " " gellgruidige et id hit hich of o o' o 800 "	ici
9	122 grandiflora, einfache Riefen-Geor-					993 » » » » Grenadin, niebrig, granatrot	
	ginen, Prachemischung 1					borgiigliche Marktforte, gef 80, 0 9, 0 100 1	15
	121> »	20, 0	5,20	30	10	995 » » « nanus fl. pl., bichtgefüllte Wiener	
•	in ben bizarrften Formen unb					Zwerg, frilibblichenb	LU
	verichiedensten Kaiben I Mang 2	80. 0	2,20	30	16	Helfe Brad anidning. So, (4, () 50 1	10
9	34 3 Datura ceratocaula, Stechaptel, meiß		1,10	26	14	997 fl. pl. Margaritae ameliorata,	
	935 » » fastuosa alba fl. pl	7,20	0,80	15	10	verb. MargRette, Brachtmifchung 56, 0 6, 0 70 1	LO
	137 * * " Huberiana fl. pl., pradit. Scriet.		0,90		10	998 » » A, pl. remontierende niedrige	
2	138 " " humilis flava fl. pl., geth, gerall!	8,60	1, 0	15	h	Ohaband, von rinbombind a. g.c. § 0. 0. 18, 0. 200. 2	20
	Rittersporn.					blumig, in prächtigen Farben	
	Delphinium Ajacis elatior fl. pl., hoher					fdiebenen Farben, bichtgefüllt 10, 0 1,20 20 1	10
	bichtgeftillter.					1005 * * • imperialis fi. pl., grefibl. Kaifer-	
	1 Bichelro: 3 Keia 5 Weiß 3. Bichbian 4. Alchbian 6. Dunkelbian					Reife in prachivollem Farbenspiel 11, 9 1,30 20 1	
q	to deal of the second	8, 0	0,40	10	10	1010 » » » sanguineus fi. pl., 5tatrot 10, 0 1,20 20 1 1012 » « » nanus atrosanguineus fi. pl.,	0,
9	46 Diefelben in bester Mifchung 10 fite Mt 0,0					Flattet 12, 0 1,40 20 1	0
	O Delphinium Ajacis hyacinthifiorum					1013 n » Heddewigi (gigantons) in prächtigem	
	fl. pl., Spacinthen-Mitterfporn, niebr., gefüllt.					Farbenipiel 14, 0 1,60 25 1	0
	t. Dunkelblan 4. Basurdian 7. Weis 2. hendian 5 debt is ia a Thologopeniarbe					1014 * " albus grandiflorus fl. pl., weiß,	
	8 Dedrola 6 Ale direttes.					bichigefillit, großelnung 18, 0 2, 0 30 1	
	13 Jebe Farbe für fich	8, 0	0,93	15	10	1015 * 5 * atropurpureus fl. pl., perperret 16, 0 1,80 25 1 1016 * A * A salvomarginatus fl. pl.,	"
5	50 Diefelben in bester Mifdjung 10 Rito Dit. 0,0	5, 0	បត់ប	ŢO.	10	Tranermantel idmargpurpur m.	
	① Delphinium Ajacis ranunculifiorum					weißem Ranb 22, 0 2,40 30 10	0
	fl. pl. Ranunktblutig, niedrig, bichtgefüllt.					1017 * * * diadematus fl. pl., dichtgefüllt. 22, 0 2,40 80 1	
	1 Boleit 3, Fregeriol 5 Maia 2 Fleichfarben 4 Aldgrap 6, Weiß				•	1015 a a a manus fi. pl., mebrig 24, 0 260 30 1	.0
	155 Jebe Farbe für fich	0, 0	1, 0	15	10	. 1019 " " " ,, die Braut", rein weiß mit pm- purrotem Cennum 18, 0 2, 0 30 10	In
4	56 Diefelben in bester Difdung .	7, 0	0,80	Ł5	10	1020 - * * Bastern Queen, practic, geseichnet 14, 0 1,60 25 P	
	O Delphinium Consolida fl. pl., Lenfojen					1026 hybridus fl pl., greffe., printipell 18 0 2, 0 30 fe	
	Rittersporn, bober, bichigefüllt.					1030 » a laciniatus, großbl., in verfchieb. Farben 12, 0 1,40 20 1	(0
	1, Lila 6. Dunkelroja 6. Stoja in. hjau ge. 2. Dunkelblau 6 Fleichfarben (prenkel)					1086 » » s.f. pl., gefüllt 20, 0 2,20 30 1	
	3 Wein					1042 24 * plumarius, m vielen Farben 4 0 0,50 10 10 1-	
9	10.64 (Dan 1.46)		0,90			1043 " " # # pl., gefüllt 60, 0 5,50 60 1	(3.)
,	T	6. 0	0,70	10	10	1044 of Digitalia ferruginea gigantea, Micien	in.
	Delphinium Consolida imperiale fl. pl.					Ringerhut, brauurot	
	Ratter Atttersporte, mittechod, bidigerill: 1 Schwarzblau 3. Losurbigu 5. Roja 5.					1019 « * purpurea 2,10 0,20 10 1	
	1, Worf. 4. Dreifarbig 5, Biolett					1050 » » » alba, meiĝ 0, 0 0,60 10 1	
	162 Febe Farbe für fich		$I_{\rm r} = 0$		_	1052 🕤 Dracocephalum moldavicum, befice Bie	
•	13 Diefelben in befter Blifdjung	7, 0	0,80	15	10	1) 0 3/10 1	[2
						A - MA IN NAMED IN THE CONTRACT OF THE CONTRAC	

	N (0	100 Gr.	10	Rr. I	3 1010 10 1 Aito Gr Mr Er
wir		. 1001 191			शा भार का का का का
1054 C Echeveria, biverfe idone Gorten gemidt					172 © Comphrena globosa alba, weiß, 3mmertelle 3,20 0,40 10 10 1173 a plobosa purpures 3,20 0,40 10 10
1090 Korn Mt. 2,40		0, 0		30	1110 groupes burbures
1056 Z Eragrostis elegans, für Benkut	2, 0	3.50		10	1175 * * nana compacta purpurea . 5,20 0.40 10 11 1176 * * globosa gemidt 2,80 0,85 10 11
1069 (Erodium Gruinum, Reberichnabel		0,30			1178 ZD Gymnotrix latifolis, für Gruppen 12, 0 1,40 20 1
1060 24 Eryngium planum, blan		0,70			1179 Z1)24 Gynerium argenteum, Bampasgras . 12, 0 1 40 2 10
1067 Trysimum Perofskianum, eraugt		2.5			1180 O* Gypsophila elegans, Schitter
1068 C Erythrina crista galli, Koraffenbaum		2,40		_	frant, weißt
1069 ()* Eschscholtzia alba		0.50			Tho a aregues reach Australe
1072 n n californica, towested b		0,50			
1077 * " rosea (Greatoff)		() _e .()			1189 (Helianthus annus f. pl., gef. Sounents. 1,80 0,25 1 1 1 1 1 190 = annus Bismarckianus, neue Riefer
1078 in befter Mifchung	3,00	$\alpha_d \omega$			Sonnenblume, Sobe 3-4 Mr. 2, 10 0,30 10 10
1080 👝 Eucalyptus globulus, Blaugummibann	0, 0	4,60	40	40	1191 " " aucumerifolius, practivell, ca. 1 Mit.
1088 - Fuebsia hybrida, geffillt u. emfach 1. Rang		0. 4		40	boch, febr reichblithenb 45 055 to 10
10:00 Korn Mt. 7, 0, 100 Korn Mt. 0,80		0, 0	90		1192 • * * Perkéo (nanna compactus) 0, 0 7, 0 50 15
1090 210 Funkin, vericiebene icone Sorten gemicht 1094 2 Gaillardia bicolor, rot mit gelb		0,60			1194 OD n * Stelle, neu, Sobe 1 1/4 Mr., Blit-
1095 a grandiflora, Prachtmischung		1,60		_	men leuchtend goldgelb m. schwar- zem Centrum
1098 () picta, orange und purpur		0,40			1195 a s grandiflorus Stella (Grashoff
1100 a s a fistulose fl. pl. (Grashell . ge					1899) Blumen 12—15 cm Turd
füllt, im iconften Farbenipiel		0,90			meffer
1107 74 Gentiana acaulie, tief ajurbiau, prachts		1,80		10	1196 · * * Jatrahlensonne" (Grashoff 1898)
1110 24 Geum atrosanguineum fl. pl., gefüllt	0, 0		10	10	nnt fpit gerollten Betalen, Bin
1115 Gilia linifolia, weiß		0,60	10	10	men 7-8 om Durchmeffer 0, 0 1, 1 50 10 1197 * * grandifi. Riesenstern (Gras-
1117 » » » alba		0,15			heff 1899) Blumen 12—15 cm
					Durchmeffer, Betalen fpit gerolli
Gloxinia hybrida grandiflora, nur ven					und gedrecht 0, 0 5, 0 60 10
Blumen I. Ranges gefammelt.					1198 s n s grandiff. "Potaratern" (Gras-
1121 n » crasnifolia erecta , Blumen aufrecht 1 Gr. Mt. 2,50, 1000 Kein Mt. 0,40	0. 0	0. 0	0	25	hoff 1900). Sehr großblumig,
1126 » * n Brachtmidung I. Rang ! Gr. Dit.	., .	.,			crémeneis mit schwarzer Mitte. 0, 0 4, 0 50 10 119 n n grandislorus A. pl. (Grashoss
2,40, 1000 Rorn Mt. 0,35	0, 0	0, 0	0	25	1199 n n grandiflorus A. pl. (Grasholl 1889), Hinnen 7—9_om_Durch-
1129 " feinfte puntt. frang. Brachthybriden					meffer, gosbgelb, bichtgesiffft 0, 0 6, 0 70 10
1. Rg. 1 Gr. Mt. 2,80, 1000 St. Mt. 0,40	0, 0	0, 0	2400	25	1202 " globosus fistulosus fi. pl., fcbeufte. 8, 0 0,40 10 11
1132 » » Defiance, nen, idariadret 1 Gr. Mt. 5, 0, 1000 Kern Mt. 0,60	0.0	0, 0	0.	30	1204 * s namus fl. pl., niebrig, reichbtübenb 4, 0 0,50 10 10
1138 v s tigrins, resembly punitiert und leopar-	U; W	V, V	~	~~	⊙ Helichrysum monstrosum fl. pl., hohe
biert 1 Gr Dit. 4, 0, 1000 Korn Dit 0,50	0, 0	0, 0	0	30	gefüllte Strobblume
1134 » Kaiser Friedrich, neu, leucht, ichartach					1206 » » album,
mit rem weißem Ranbe				04.	1207 s > Borussorum Rex, rein weiß 0, 0 2, 0 31 10
1 Gr. Mt. 6, 0, 1000 Korn Mt. 0,70	0, 0	0, 0	U	30	1208 * * bruneum, brannrot
1135 » Reiser Wilhelm, neu, buntesblan mit weißem Rande					Entry and the territorial state of the territo
1 Gr. Dft. 6, 0, 1000 Korn Mt. 0,70	0. 0	0. 0	0	30	1214 • roseum, referret
1140 2. Gnaphalium Leontopodium (Leonto-		.,.			1215 * • salmoneum, laderet 0, 0 2, 0 30 10
podium alpinum), Ebelweiß	0,0	0, 0	200	20	1216 » » alle hohe Gorten gemicht 14, 0 1900 25 10
1146 O* Godetia Bijou, weiß, mnen rola, Zwerg		0,75			⊙ Helichryaum monatrosum nanum fl. pl.,
1147 O » Duchess of Albany, glängenb weiß	8 0	0,90	In	10	12[8 " " album 0, 0 2,40 30 10
1148 a Buks of York, großblumig, leuch- tenb icharlachtarmin	7 11	0,80	1.5	10	1219 " * atromanguineum, blutrot 0, 0 2,40 30 10
1150) » s gloriosa, duntelblutest, neu, aller-	.,	21 Car	20	20	1220 » bruneum, brauurot 0, 0 2,40 30 10
Dinifelfte	9.0	1_r 0	15	10	1222 » » luteum, gefb 0, 0 2,40 30 10
1151 » * grandiflors maculats, großblumig,					1224 b s roseum, referret
atlasweiß, rot gestedt .		0,70			1226 * * affe niebrigen Sorten gemicht 16, 0 1,80 25 10
1154 » 4 Lady Albemarle, bunfelfarmeifin		0,60		10	1230 - Heliotropium, Missung I. Mang 50, 0 5,50 60 10 1234 a * hybridum gigantoum, Mener
1156 » » » o compacta	1 17	0,80	10	20	1234 a » hybridum gigantoum, Acuer Riefen-Helistrop, ca. 1 m hoch,
gemildt	8. 0	0,90	15	10	Doiten 30-40 um, Forbe von
1461 . the Bride, weiß mit farmoifin	5 0			10	fila bis violett
1163 » w Whitneyi, farmoifin, großblumig		0.50		10	1236 24 D Heracleum giganteum, Emisteffante. 3,40 0,40 to to
1165 * * brillant compacta, Martinflanje		0.90		10	1237 21 Hesperis matronalis, violett 1,40 0,20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1166 w w Mandarin, neu, jarigelb	5, 0			10	1238 * * * * * * * 1,40 0,20 10 10 10 1230 * * * triatis, webfriedend 1,60 0,25 10 10
1170 » » in bester Mischung	31.0	บ,ถิย	147	10	- This - a man await or dissertation - Trivers - also charter to the

	-				
Sit.	Rile Mt. Bt.	100 Wr.	Ur.		1 100 10 1 Air. The Tr.
1240 4 Houchera sanguinea, nea, tor militar	min di	micro do I	. 61	461	1911 (-) Ipomosa coccinea. Bushe, shartafret 2,10 0,30 10 10
feucht. farmoifin		0, 0	150	15	1313 o n hederacea superba, himmelblan. 3, 0 0,40 10 10
1241 * * alba, rein weiß 1 Gr. Dit. 0,20	0. 0			15	1314 " * atroviolaces, bunfesbiau 3, 0 0,40 10 10
1242 (Hibiscus calisureus, & bud, geil		0.30		10	1317 - Nil grandiflora (Ferrandiana) 3, 0 0,4,0 10 10
1241 3 Hieracium aurantiacum, cronge		1,80		10	1318 - Quamoclit, bodret, gerlich 6, 6, 9,70 10 10
1246 ZO Hordeum jubatum, filr Boufens			10	10	1319 » * * alba 6, 0 0,70 10 10
1248 JI Humea elegans, braduret 1 Gr. Dit. 1 0	0.0	0 0	0	25	§ Ipomosa purpursa, hechnachrente Plinte.
1249 n n alba 1 n n 1, 0			0	25	1. Beck 4. Pretfarbig 6. Bifa
1250 * * * purpures 1 * * 1, 0			-0	25	2. Dunfelblau 5. Beig mit roja 7. Indigobian
1254 Os Humulus japonicus, hobfen aus China,					2, Karmin Schlund 3, Mois
febr i fineil a. bedmadgent	9, 0	1.10	15	10	1389 Jebe Farbe für fic 2, 0 0,30 10 10
1256 · variegatus, bunthlati nen	12, 0	1,40	20	10	1334 Diefelben in bester Wischung 10 Ro Mt. 12,0 1,40 0,20 10 10
1260 4 Hyacinthus candicans, Bunnen geofen					1338 J Ipomopers in Practitude of the 15 to 15 t
fermig, rein weiß	2, 0	0,80	10	10	1349 Zer Isolepis gracilis, fin American Teph 0, 0 0, 6 0 40 1342 -)* Kaulfussia amelloides Charless, blun 13, 6 1,50 25 10
1261 🕥 * Iberis amara, weiß - 10 Kito Mi. 12,0	1.10	0,20	Ţ0	10	1347 Z. Lagurus ovatus, für Benkus 1, (0,50 10 10
1263 · hesperidifiora (coronaria), grefet					1348 - Lantana hybrida, nenefte Biachtecten . 5,60 0,65 10 10
meiß 10 Rife Dit. 0,0		0,25	10	10	1351 248 Lathyrus latifolius, ret
1265 * Doronaria Empress, Habitus fande-					1352 » » latifolius albus
laberartig, mit riesigen rein wergen					1353 * * * roseus
Blumenrispen		+1,90	-15	ΙŲ	1354 » genindit 8, 0 0,90 15 10
1266 " " Princops, neu. Zwerg-Form ber					Lathyrus odoratus, wehlriechende Wide.
porftebenben Barietat	10, 0		20	40]	
1267 - odorsta, weiß 10 Kite Dit. 10,0		0,15		[0]	1360 (Adonis, billcarmin 1) Ado Mt. 14,0 1,60 0,25 10 10
1268 O* • umbellata, tils		0,60		10	1362 * Aurora, großblumig, weiß mit wrangelache
1269 " " carminea, carminet	12, 0	1,40	20	10	rothen Fleden und Streifen
1270 a purpurea Dunnetti, feuchtenb		A 0.0			10 Kito Wt. 16,0 1,80 0,25 10 10
purpur 10 Rule Mt. 0, 0	5, 0	0,60	1.0	10	1363 * Blanche Burpes, großbinnig, rein weiß
description	0.0	9.40	40	10	10 Ktfo Mt. 0,0 2,60 0,30 10 10 1364 - Borostton, bunktfastanienbraun
refa, lehr husu			10	10	10 Rife Mt. 14,0 1,60 0,25 10 10
127) 4* sempervirens, weiß, immergrift	0.0	9.40		10	1365 - Brillant, großblumig, glangent carmoffus
1276 () v einjährige Sorten gemischt	2.0	0.30	10		[carlad
The Control of the Co	4, 0	0,00	LV	10	1366 » Butterfly, weiß mit illa Anflag
⊙ Impatiens Balsamina fl. pl.					10 Aug Wit. 14,0 1,60 0,25 10 10
					1367 · Captain Clarke, breifarbig, weiß, rofa
Rofen Balfamine (Andrieux). Greffbinmig,					und (da . 10 Rdo Mt. 14,0 1,60 0,25 10 10
unübertroffen in Füllung and Farbe. 1. Chamois S. Biofa 9. Weiß mit rofa					1370 * Emily Henderson, rem weiß, eachbidenb
1. Sharled 6. Bila Shein					10 Kito Mt. 0,0 2,80 0,35 10 10
3 Dunfelblutrot 7, Burpur, 10. Bioleit (buntelblau)					1371 » Grand Blue, rein blau 10 ° » 0,0 2,60 0,30 10 10
4. Blaggelb 8. Beib 1279 Jede Farbe für fich	04.0	0.00	075	10	1972 » Invincible carmine (Cardinal), brillant
1280 Diefelben in bester Difcung	24, 0	2,80			carmin 10 Kile Mr 14,0 1,50 0,25 10 10
the entirement in action withdrawa	40, 0	راعوت	υŲ	10	1373 * Invincible scarlet, brillent darlad
Camellien : Balfamine, großblumig, weiß					10 Rife Mt. 14,0 1,60 0,25 10 10 1374 a Katharine Tracy, brillantrola
punttiert, prachtvoll gefillt.					1374 • Katharine Tracy, billiantruja 10 Rife 197, 14,0 1,60 0,25 10 10
1 Karmolfin 4 Wofa 7 Hellblau 2. Lita 3 Scharfuch 8 Kroiert					1375 " Lady Beaconsfield, tadarefa mit bells
2. Lifa 5 Scharfneth 8 Bioleft 3. Rifarofa 6. Purpur 9, Karminroja					getb
1285 Jebe Farbe für fic	24, 0	2,60	35	10	1376 » Maid of Honor, bellbfan auf weißem
1286 Diefelben in befter Mifchung	20, 0	2,20	30	10	Grunde 13 Stilo Mf. 0,0 3, 0 0,40 10 10
1288 Balfaminen, bobe geriftte in guter Difchung			15		1977 . Miss Blanche Ferry, rot mit weiß, fruh.
					billhenb
Zwerg - Balfamine.					1378 * Navy Blue, ustramarinbsen
1. Dreifarbig 4. Lifa 7. Dunketblau 2 Scharlach 5. Fleifcklarben 8. Kupferrot					10 skife Met. 0,0 4, 0 0,50 10 10
3, Weiß 6. Burpir					1379 » Primrose, blaggetb 10 » » 16,0 1,80 0,25 10 10
1291 Jebe Farbe für fich	16, 0				1380 Prinzess Victoria (Mrs. Gladstone)
1292 Diefelben in befter Mifchung	12, 0	1,40	20	16	fleischfarben mit rofa 10 Kilo Mt. 0,0 2,60 0,30 10 10
Bwerg : Camellien : Balfamine.					1381 * Queen of the Isles, idealach, weiß unb
					purpur gestreift 10 Kilo Vil. 14,0 1,60 0,25 10 10 1382 » Schwerzburdur 10 » » 14,0 1,60 0,25 10 10
1. Hiegeled 9. Rarmoifin 5. Freichfarben 2. helblau 4. Scharlach 6. Biolett					1382 » Schwarzpurpur 10 » » 14,0 1,60 0,25 10 10 1983 » Schwarzpurpur mit hellblau
1297 Jebe Farbe für fich	18, 0	2, 0	30	10	10 Kilo Mt. 12,0 1,40 0,20 10 10
1298 Diefelben in befter Difcung	14, 0			_	1384 » Schwarzbraun gestreift 10 » * 14,0 1,60 0,25 10 10
1300 🛆 Impations Bultani, gläugend farminret,					1345 " Venus, campiereja 10 " 0,0 4, 0 0,50 10 10
reich u. lange blibenb 1 Gr. Mit. 1,20					1386 * Beig
1310 O* Ionopaidium acaule, weiß, gang niebrig					1990 * Brachtmifchung 106 * * 96,0 1,10 0,15 10 10
			~	- ~	

	L.	100	10	4.1	1 100 10 1	
₩r	Mi Ai	Gr 911. 16 1	fil fil	₩1 91	भार था का का का का	
Lathyrus odoratus, Fertfebung.					1486 24 Lupinus polyphyllus, inveridub. Farben 4, 0 0,50 to 10	1
1392 (Prachtmischung Edford's neuer Cybriben 10 Rito Oft. 11.0	1,30	0.20	Sek	10	1489 🕥 » sulphurous superbus (Monziesi), [comerciaeib, fangribig 0, U 1,40 20 10	11
1393 O* Cupido (Zwerg Tom Thumb), weiß	5, 0	0,60		_	1490 o s texenus (subcarnosus), aprebian 0, 0 1,20 20 10	
1394 • Cupido Pink, est mit weiß		0,50	10	_	1496 » * einfährige Sorten gemildt 2,40 0,50 10 10	()
1395 . Beauty, weiß mit briffantiofa, carmin					1497 4 Lychnis chalcedonics, fourlas 4,50 0,51 10 1	
gestreift	5, 0	0,60	10	10	1498 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
1396 » » Alies Eckford, cremeneiß, zartrofa	6.0	0,70	10	10	1500 » * fulgens, fructent tet	
1397 a Primrose, blaggeth		0,70		10	großblumige Prachtforten 0, 0 3,) 40 10	0
1400 ① Lavatera trimestris, rot		0,45		lo	1508 (a) Malope grandiflora alba 1,80 0,25 to 10	
1401 » » trimestris alba	3,80	0,45	10	10	1500 s n s purpures . 1,80 0,25 10 1 1510 n n roses (Streshoff) 1,86 0, 5 10 1	
Leontopodium alpinum, ficht Gnaphalium. 1405 (3* Leptosiphon hybridus, prachwell	12, 0	1,40	20	1)	1510 n n n rosea (Greshoff) 1,80 0, 5 10 1 1518 n Martynia formosa (fragrans), rot, dufterd 7, 0 0,80 15 1	
1406 (Limnanthes Douglasi, weiß mit gelb	3,40	0,40		10	1520 of Matricaria capensis fl. pl., weiß 5.60 0.60 10 1	
1407 🕥* Linaria maroccana, purpur, neu	8, 0	0,90	15	10	1523 * * eximia grandiflora fl. pl. Tom	
1408 » » hybrida gemiicht	5,50	0,60	1st	10	Thumb, großblumge Zwerg 0, 0 2,40 30 1	
1410 * * reticultaa aureo-purpurea, geib- gelb unb purpur, sebr schön	10, 0	1.90	12.3	10.	1525 s s s nana fl. pl., niebrig 0, 0 2,40 344 1 1530 (Matthiola bicornis, wshfriedenb	
1412 (-)* Linum grandifi. rubrum (verum),	10, 0	1,50	4 1	1.0	1532 👀 Maurandia albiflora 0, 0 0, 0 150 1	
bunfelrot 10 Rife Mt. 24,0	2,60	0,30	10	10	1530 0 0 Barkleyana, violett 0, 0 0, 0 100 1	
1413 ⊙* » * roseum, ro[a.,,		0,40		ΙU	1537 • * purpurea grandiflora, bunfelro 0, 0 0, 0 160 1	
1414 24 m perenne, blan	4, 0	0,60	10	10	1540 m n gemiicht U O 7 10 BO l 1546 — S Medeola asparagoides, reiz. Schling.	,
Loasa lateritia, fluis Cajophora. 1415 74 Lobelia cardinalis «Queen Victoria».					pflange 28, 0 3, 0 40 1	D.
buntel belaubt, Blumen icarlach					1550 * Mesembrianthemum cordifolium fol.	
1 Gr. Wii. 2, 0	0, 0	0, 0	1500	30	var., buntblätterig . 1 Gr. DR. 0,30 0, 0 0, 0 220 2	
1417 🛈* Lobelia Erinus, blan	16, 0			10	1551 (a) ** crystallinum, Eistrant 7, 0 0,80 15 1 1552 ** ** tricolor, breifarbig 10, 0 1,20 20 1	
1418 * * Erinus compacta alba 1419 * * * compacta , ,, Goldelse", neu	20, 0	2,20	251.9	10	1552 * * tricolor, breiferbig 10, 0 1,20 20 1 1556 Mimosa pudica, interessant, file Topse 10, 0 1,20 20 1	
gelbblitterig blau	0. 0	0, 0	150	15	1558 Mimulus cardinalis, Idariad 50 0 6, 0 70 1	.0
1420 " " speciosa Crystal Palace com-					1560 » » cupreus, fupfericariach 0. 0 4.50 50 1	
pacta, ect, ultramarinblau			_	4.0	1562 p n n duplox, mit beptelter Blille 0 0 5, 0 90 l 1564 p prandiflorus (Claphom's, großbl.	'
finatifantig, gang compact. 1426 » • Crystal Palace compactaerects.		6, 0	(0)	10	Arten im schönsten Farbenfpiel . 160 () 6,50 76 t	U
buntelblau, zierlich, ganz niebr.		ā. 0	60	10	1568 a n a tigrinus (Grash.), getigert, in ver-	
1428 * o * speciosa (Crystal Palace), großbi.					ichiebenen Spielarten 0, 0 4, 0 80 1	5
ultr imarin, fcmarzlaubig, half			45.5	1.5	1569 s s tigrinus duplen (Grash.), mil boppetter Blume 0 0 8, 0 90 1	15
(ompact		2,20	30	10		10
1429 » » » » suporda, tief bunkelblau mit febi großen weißen Auge		3, 0	40	10	1573 w x n s duplex 0, 0 8, 0 90 1	15
1430 " " " " compacta (Royal Furple)					1574 of moschatus, Melduspffange 60, 0 6,50 70 1	
nen, tief buntelblau, compac					1576 * * * compactus, gebrungen niebrig 0, 0 0, 0 160 2 1576 * auinguevulnerus, gestedt 16 0 1,80 25 1	
1436 » » Fürst Bismarck, blipurpur, gebrgu					1576 (*) ** quinquevulnerus, genedi	
1440 * * * Kaisar Wilhelm, biiblau, greßbi 1446 * * * Prima Donna, neu, bunkelkarmeißi	. 50, 0 1 0.0	- ο _ι ου - 6. f	7.3	10	1580 » n în befter Midbung 0, 0 3,40 40 1	10
1448 * * * White Lady compacts, nen			, ,,		1582 Of Mina lobate, predirelle Schlingpflange. U, 0 7, 0 50	15
compact, rein reiß					(Mirabilis Jalappa, Bunberhlume	
1450 * * o in bester Midning	20, 0	2,40	30	10	t Raemorfin 3. Weiß mit rot 5. Ge.b	
1456 * v ramosa, blau, äftig, großblumig 1460 🖒 § Lophospermum scaudens, wertvoll.				10	2. April Ritt Ant of White	to
1463 (•) Lupinus albo-coccinetus, ret unb weiß					1584 Jede Farbe für sich 2,40 0,30 10 1585 Dieselben gemischt 10 Kito Mt. 0 ,0 1,60 0,25 10	10
1464 » n Oruikshanksi, bunfelblan, bech						
1466 n n Hartwegi, practig blau .		0,3			Mirabilis Jalappa nana, nene Zwerge,	
1467 * * * * albus	2,60				a man on the contract of the effection of the contract of the	
1468 * * roseus	$\frac{2,60}{1.0}$	0,30			2, Beiß mit gelb 4. Weiß mit rot 6. Rein gelb	
1469 * * hirsutus (pilosus), blan 10 % 5. 241. 0,4					1 1989 Seede Colle int ind	
1476 s s ruber 10 s s 0,) 1, ii	0,15	5 10		1590 Diefelben in befter Difchung 5. 0 0,60 10	10
1477 * bybridus atrococcirous, bunfe(ro					- The state of the	
1478 v v insignis, retbunt) - 0,38) - 0,30			T. SECTO PART PART N. WOODS AND	
1480 " " " manus, niebrig, blan .		0,40			20 400 14	111
1485 % » » albus		0,1		10	1594 Diefelben gemifcht . 10 Rito Mit. 0 .0 1,50 0,20 10	10
					A STATE OF THE STA	

Martin Grashoff, Quedlinburg.

Mr.	T Rila Mt Vi.	100 Ø: M: B).		Gr.	Me.		-		1 Rifo Mr 191	100 Øt.	10 01. 11.	1 Vi.
Mirabilis Jalappa var Tom Thumb.					1717	÷		er nudicable it i	28, 0		40	10
nene gwerg-, gelbblatterig	•				1716	10		bracteatum, idariad, gwiblimig			15	10
1 Weiß 2. Treifardig 3. we.b mit rot 4. Karmin 5. Weiß mit rat 6. Bunjeitarmoffin					1718	0		orientale. I state take the original		5, 0	10	10 10
		h. (7 5		1796			Dansbrog, icharlach mit weiß glaucam. Intven Blohn d .	1,30	U ₁ ZD	10	LU
1 . Jede Burte fur nit	1.0	1.11		1				"there middle the tette it	24. 0	2,60	30	10
	1	4	,	11	173			ambrosum, we able ton to take.				IU
(6 "Myosotis alrestris, file on	,		,	Ţ,	73.			paconimorum il pl., esconcid a ci	0110	.,,,,	- 7	
is "Myosotis alpestris, fig. 2022	18 0	0 n	9.0	10				gefillt, in 10 ber beften Farben, jebe	2,40	0,80	10	10
1611 · alpestra alba	16, 0		25	10	1740		9 (e fl. pl., gemicht		0,25	10	10
1612 • • n roses	16, 0		25	10	1746	39	W.	Rhoeas fl. pl., ranunkelbling, ge-				
1614 a v a compacta, blan	24, 0	2,60	30	10	1750			füllt, in berichteb. Farben gemiicht	3, 0	0,40	10	10
1616 w w w w alba,			30	10	1750	38		somniferum fi. pl., Febermohn, ge-		0.00	10	1
1619 o o nana, Slan	0, 0	4, 0	50	LU	1751			füllt, in 10 der besten Farden, jede		0,30		10
1626 • • robusta grandiflora (Flise Fon-					,73			. il. pl., gemischt .	1,789	0,20	TO	10
TOUR THINK OF THE TANK OF THE PARTY OF THE P	*	M.			, L			rgen.um, acele (1711 Praditiorien 1900 Korn Bill, 15,0, 190 Kern Till. 1,60	0.0	0.0		60.
1680 Victoria", Neubeit. Blan, gedrang Bereiblume gefüllt		9.30	40	165	105.7							50
V. teria rubra. 3 77	1741, U	9,00	Mar.	10	1757	D	IF 25	conale (soarlet), nenefte Sorten gem.	16 U	1,80	25	70
sibs. · . · .			1					biodicere la Son Milita	0.0	0=0		1
1636 v » in bester Difdung	18, 0	2, 0	80	Ţn.	1780	7/3	Pom	aisetum longistyl im, for Br for a				1
1 : a.ss.trflors. ri : Tenir					_					0,60	1	
er h s		1		~	.Te \$	+		emon atropurpureus: glaber. act	0, 9	2. 0	,	10
sign,		7	-	1				Aybridus grandifioras Hs	•			2
r42 Perfection 3 1. 5		12		-				neuefte großbt. Prachtiorten gemiicht	6. 0	9, 0		,-
1644 A* paluatris semperflorens, Nau ,		8, 0	90	15	1767	ış.	U	- nanus, belbboch		0, 0		1
1646 • • grandifi. , Nixenauge".				15	1770	(3)	B Peri	lla nankinensis, Eruppenpflanje				
1e50 ()* Nemophila atomaria, mil punitieri				11		_		buntettaubig	2 40	0,30		7
1657 * crambeddes, blackhair	-			10	1771	p	9.3	dankinensis folile atropurpurele				
't booulata, mit imergem Ange		7		1)				lacinistis, geschütztblätterig	2.80	0,35	à	h.
.059 . discoidalis, fowerstram unt melg	1.80	0,28	10		1772	2	w 1	nankinensis maerophylla crispa				
. s meignie, blad fehr beliebt						_	_	compacts, großblatterig, fraus			,	
10 Life Mt. 13, 0		0.20	10		. 1 1	0		iis dybrids. Pradimijánne I. Mang			•	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		0,30	Lis					aute Mischung		1,60	44 3	
lee6 maculata geledi like	1. 0	0.19	4				۰.	Adonis, neu. heinblumig, feurig		8.0		
1.1. r alle Sorten gemildt	2 4		,			8		tuniticarmin um muhem Emiunt hybrida, Ocuntess of Ellesmers,		N. 1.		
	1.4							role mit weißem Exlund		1.40		1
1672 (Micriaus affinis, groß), weig, webt-	-		à		. 41			· Infmitable, tet, meth gefiedt .				
1674 (20) = macrophylla gigantes		t		4	17%			. Inimitable nana compacta				
1675 39 - colosses 1 &r. Ett. 0,80			<u> </u>	•				elegantissima, formei'in mit				
1676 Do - sylvestris, ren Engel- unt Grabben-								weiß fternformig gezeichnet. Fur				
Marge I. Marges. Simmen bern					1784			Franker	46, 6	4,54		
with long geredit. Helse erreally m		0,60	30	11	1102	Р.		 Inimitable nana compacta ele- gantissima fi, pl., int profit- 				
1878 🔾 Nigelia damascena fi. pl., Jung'er in								voll gefällten Bamen				
								1 Gr. Wil.4, 0, 1000 Sorn Wil. 1.0	0 0	0.0		1
1650 > hispanics, Sight , ,					1700	0	*D					
1681 a a aiba					≥ E (2/O	Ψ,		us hybrids grandiflors, Brockt-				
1656 · Myctermas capensis, most motivacionà		\$ 4.0	80	J. Ji				mischnug I. Rouges Tepllamen nur				
1690 . Cenothers acousts tersweetfelist, merg.		G 6	4.5	4.7				blemen gefämmels1 Gr. DR. 1.20	4 17	0 11		,
2598 » • Drummondi, grafitimig, gelbysib	9 (7 5 6/1	0 0	#U +%	Aug.	3787	2		andidora alba, rempaé	4, 0	17 V		-
1684 (2) * Lamarokiana, größblunne gelb	\$ 0	0.46	10	7			9.	1 6: 20: 1,20	0, 6	0. 0		F
1687 4 * missourcensis macrocarps), this	21.0	1.50	4-7		1788		l 2	brillantrosa1 . c 1,2				
großbleitig gelb	0.0	9.40	Jan.	1.	1789	B	9 1	intus aurea, griridiumbig				
INE 3º Oxalis rosea, Souerfice, refe	0, 0	0.05	250	24				1 05. 271. 2,40	0, 0	0 0	-	3
1708 - s tropaeoloides carnicalsta pur-					1790	P	p 1	kermesna, bunfe,finnovên				
pures, sempell, brann beauti		5,20	40.	13	:			1 9: 211.	0, 0	0, 0	4	-
17.0 % Papaver nudicaule (alpunum) album.					1792	T	0 0	maculata (Immitable), grid				
tituess mas				n L				Brackfernen 1 Gr. Mt. 140	61.6	0,	3 .	
ii. nuffestle fiterm off	ap n	1	-	h.	1798	2	3 2	marginata, ştüngetênderi				
SUBSILECUM .: 7		2		-				Property of the second			17.1	h

		1 Rito	100 Øt.	10 Ør.	1 Vr. [1 100 10 I Rilo Ur Ur Vr.
šte.		Mt Of.	mt Vf.	91.	B 1.	6.	_	Mit Gi. mt Bi Bi Bi.
1794 🕥 P	etunia grandiflora Prinzessin von						Θ.	Phlox Drumm. nana compacta, niebrig.
	Württemberg, jartrofa, schön ge- abert 1 Gr. Mt. 2,20	0. 0	0. 0	2000	30	1869	20	n nana comp. alba (Schneeball) 0, 6 8, 0 90 15
+C05 -	· grandifiora purpurea, purpurrei	-1 "	., .			1871		o s comp. atropurpursa 0, 0 10, 0 120 15
1795 v	1 Gr. Mt. 1,20	0. 0	0. 0	1000	25	1873	19	v v * » coccinea (Fenerfall) 0, 0 9, 0 100 15
1796 »	» e venosa, geabert 1 Gr. Dit. 1,20					2574	•	chamoisrosa 0, 0 9, 0 100 15
1797 ×	n wiolacea, bunfelviolett	-, -	-, -			122		cinnabarina, dinucterret 0, 0 9, 0 100 15
1101 "	1 Gr. Dir. 1,25	0, 0	0, 0	1000	25	1575		coerulea stellata, bull
1798 •	s n fimbriata, gefranfte Brachtfort, gem.					1877		han m. weißem Stein (0, 0), o 100 15 hortensiaeflors, lencht.
	1 Gr. Mf. 1,40	0, 0	0, 0	1990	25	1.41	'*	larmin
1799 ↔	» » superbissima, außererbentlich groß-					1878	25	n n n n b Dr. Wittmack (Gras
	blumig, mit prachtvoll geabert. Schlunde				20			boff), feurig farm.m. fdnec-
	1 Gr. Dit. 2,40		0, 0	2000	90	. =0		weißem Auge, wundervoll . O, '. 1 1
1800 n	* s superbissima atrosanguinea, ich	r				1879	35	a s e splendens, fructenb for-
	großblumig, leuchtend buutelblutroth mit großen, weifen Schlund					1880	44.	moifin
	1 Gr. Mt. 2,60	0. 0	0. 0	2400	30	1886		
1800 e	» A. pl., burch fünftliche Befruchning		-1 -			1887	n	ARREST S. DE LOS DE DE LA LES
1000	gewonnen, 30-40 % gefüllte Bin-					1890	39	* '
	men gebend. Prodimidung I.Rau.							L. Rang 60, · 7
	ges						~	PAR. I was The many was a mark as were fed when
	1000 Korn ML 1.20		0, 0	0	50		(*)	Phlax Drummondi cuspidata Bumed), "Stern von Quedlin-
1887 m	» » fimbriata fl. pl., geillut und gefranft,							burg". Renzüchtung Grashoff.
	ausgezeichnet icon 1 Gr. Ml. 9.		0.0	0	50	1895	16.	
8.2.50	1000 Korn Mt. 1,20		U, V	0	1373	1596		s ± π rot ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1408 0	v " robusta fl. pl., medrig, zedeungen und gefrankt. 1 Gr. Mt. 10,0					1897	- 10	
	1900 Kern Wil. 1,40		0. 0	0		1598		
1809 ·	» • robusta fi. pl., gebrungen, reidbliff		-, ,			1899		
2000	1 Gr. Mt. 16.0, 1006 Korn Mt. 1,40		0, 0	0		1900 1996		
1810 s	s phoenices (mirabilis), bunfelvet				1	1907		
1816 "	Phacelia campanularia, nen, enganblas	: 10, 0	1,20	20	1	1908		
1819 ×	* congesta, Bunnifutter					1909	- 10	
	10 Kite Mt. 14,6				1	1915	l W	Prachimifchung obiger Gorten . 27i.
	Phlox Drummondi alba, rein weiß		3, 0	40	I			NA ALLE TO ALLE THE STATE OF TH
1823 *	- Drummondi alba oculata, merh mi		4.0			1 0	P	Phlox Dr. cusp. grandiflora "Stern
1524 n	reindem Auge					1		von Cuedlinburg". Reu- züchtung Grashoff.
	» s Brillant. fendt, refe mit dunft		, e, e	200		17.70		-
1740 N	Alternative and a contract of the contract of		3. 0	40		1920		by cusp, grandifiora, bless
1827 +	b w chamois rosa				7 }	1990		fcharlach 0, 8, 9 L
1824 =	o occinea, feterfarben	. 48, 0	8, 0	40	L	1,128		v v v bfaumaemstrert , 0, &,
1830 »	» » hortensiaeflors, refa					1994	ŀ	u v v retmarmeriert, i), 5.
1985 *	Leopoldi, rela mit weißem Ster				1	. "-"		• • • visiertror 0, 5, 10
1544 0	v variabilis, [dusferblass				,	1:-		*
1845 *	 wilhelm I., farmeifin, weißgeft alle Sorien gemischt I. Rang 					14.5		n » » lacherst 0. 5
1846 × 1847 ×	pac Serieu general 1. stang page a grandiflora alba, mei großb			-	1	1 5		n n a roia
1848 a	n a attopurpures, bunklipurun		,			, ,		o o v Brachtmefchung 36 4.
1549 +	n 🤞 🔞 albo-oculata, m. ireißen							
	Ange	7	7		1		2) Phiex Drummondi cuspidata 'nans
1450 *	o o Brillant, brilarbia	,	+		٦,			comp.) "Leuchtfugel" (Wattield).
1852 =	e = = coccines, faitatet		1	-	1	1.41		Neuzuchtung Grashoff.
1854	* * kermesina albo-oculats					1945	1 p	o o sile fcarlad
854/2	t: 😁 mit veißen Aug	je 36. (104		o o De rein weift
1856 +	» 🤏 splendens, lendt, farmeifin					1944		o a + 💆 - buspur .
1560 ×	2 · roses sibo-oculata,	5.			4	124		
	n. veißen Auge		J 5, (1 20	1	154		b b b riolerres mit weißem Auge
1568 #	violaces albo-oculata, pr					194		Practemichang
1 00000	teet mit werhem Auge - alle Sorien gewische I. Kon	ā.				1958		
4-17.	. terte dem berbet fire untellent of games							

			_									-								
						ail	100 Gr.	0 16 Gr	1 Br.								Rife	100	10	1
	STATE OF THE STATE	11.0	This.	harman Tille Marian III. I all the little		Wit. C	r. Me. g			Ne.							100 f. 986	. 967. 9 1998.		. Qtc. VSF.
				nysalis Francheti, Frlichte groß, er		t 20, (2,20	30	10	2068	0	Res	eda (odorata	. 100 Kilo Mt	. 200,0	2.20	0.30	10	
				dolepis chrysantha, gelbgelb			0,60	1.0	10	2069		39	odor	ratagrandi	fl.100 » #	200,0	2,20	0,80	10	10
	1980	0,	P	ortulaca grandiflora, Bertulafi	rcoden					2070	10	39	a g	randiflora	ameliorata	und on a	a a			
				in bester Mildung		10, 0	1,20	20	10	2071	76	10	to i	u anrea (G	10 Lilo I den Queen), g	Mr. 0,0	3, 0	0,40	10	
		.)%	P	ortulaca grandiflora fi. pl. %	rer brance					2078		P D	20 1	Bismare	k, neu, Berbe	prodeto	10, 0	1,20	15	Į0
		~	-	bidigefüllten Blumen I. Range										ber M	lachet-Barietät	. Tru hazai h	50 0	5.50	en.	111
	1986	M.		alba, weiß	218.					2074	20	10	30 3	a gigantes	pyramidalis	. hoth.	00, 0	ULDU	00	,,,
	1987			Burea, goldgelb.			0, 0								ımig		8. 0	0,90	15	10
	1988			caryophylloides, nelfenert, defit	****		0, 0			2075	25	35	3l 1	W Goliath.	neu, mit enorm	araben	0, 11	- Unio	30	10
	[98,)			rosea, roja	6111		0,0								reten Blittenri:			14, 0	160	26
	1990	4		splendens, glängend farmeifin .			0, 0			2076	16	39	P)	» Grashoff	& rote Riefen-	, Neu-	77 0	, -	D 1010	
	1995	n		Thellusoni, orangejdarlad			0, 0							heit 1:	891, febr beliebt		24, 0	2,60	30	10
	1996	3		alle Gorten gemifcht I. Rang .			12, 0			2077		.0	3()	Machet,	großbl.un., ffr	Libete	22. 0	2,40	30	10
:	2001	21	Pri	imula Auricula, Prachtmischung		-,	,		7	2078		691	33 1	" Machet,	goldgelb, nen		20, 0	2,20	80	-10
				1. Ranges, nur bon Rummerb	d Azeronian	0.7	0, 0	200	40	2079	51	TD.	ו ע	Machet-	Rubin, nen, mi	t bicken,				
:	2002	6		" Auricula, gute Mijdung	1-4101641	0, (400		2004				in prerich	rladrot. Blüther	rrispen	60, 0	7, 0	80	15
:	2008	10	3	a cashemiriana (capitata), jurti	fila .		0, 0			2081	31	35	39 3		mpaota mult					
:	2004			cortusoides, herablätterig, rof	enrot	30, (40	10	മെല	41.	al.		gebrung	m, reichbilibend,	echt.	10, 0	1,20	20	10
	2005	9		. japonica, Brachtforten, für El	öpfe.	0, (60		2082	В	29	11 1		procta, reichbli			a (a	-	
	2005			obconica, weißlich, febr reichbt	Ubent.					2088	lib-	16	W 9	. Victoria	mad taku taku		12, 0	1,40	20	
				für Töpfe,1 Gr. Dit.	0,40	0, 0	0. 0	320	25	2090			9 1	· Tom	rot, febr fcon, Thumb, neu	5.26.	12, 0	1,40	20	10
:	2007	1		» grandiflora hybrida, großé	lining,		-, -				~		~ .	1590	am, rothfifhenb	- Princ				
				Farben weiß, hellrofa bis	piolett									unb geb	rungen wachlenb	, integ	90 n	42.40	30	10
	h			1 Gr. M	L 0,80	0, 6	0, 0	600	30	อกอล	QI T	1 1014								
	2008 4005			n alba, rein weiß 1 n n	1,60	-0, 0	0, 0	- 6	35						ictoria", retfi		1,80	0,25		10
- 3	anuri anuri			" lilacina, fifafarben						2005	\odot	35 HO	dant	he atrosar	iguinea, Eunic	iroja –	60, 0	6,50	70	
	Jellan			1 Gr. Di	t. 0,86	0,3	0, 0	600	90	2097			mac	culata, roh	mit buntler D	litte	22, 0	2,40		10
	2010 - 2012 -			rosea, rote 1 w a	0,80	0, 0	0, 0	600	30	2098		35	Mr.	BLOS, JUS	erweiß		24, 0	4. 5		10
-	01117	El .		* kermesina, bunkelrot		dh. F						D.	JAL 183	ngiesi, re	enrot	1 4 - 2 1	24, 0	2,60		10
ų	2014			1 (%r. Pl	L 2,50	0, 0	0, 0	0	85				oinus	communi	s major	4 - 4 4 -	1,60	0,25	10	10
-				" . fimbriata, getraufte gem		12	eb	3.55	-0.0	2103			o Gi	LDBoni, gla	ngend rot					10
,	2016			1 Gr. M veris elatior, Prahtmijh, I.	920	0, 0	0,0	900		2104		1	8.6.	ingumeus	(Obermanni)	War and A	1,10	0,15	10	10
	2017	n	- 1	a slatior, gute Mijdung	कासमञ्ज				15	2105	10	7,	7 22.	enellacizm:	is, neue Pariet	at miii	0.0	0.00	144	
			Py	rimula chinensis, dinei. Topipi		V ₂ V	7, 0	700	19	2109	20	10	ń- 1		n Blättern			0,30		10
·	202.7		, A	gemischt genet. Coppp	eicmet,	0.0		000	05	2110				· gemijajt	, Reu			0,25		10 10
						0, 6	0, 0	300	25						** ********		0, 0	0/20	EU	117
		\triangle	P	rimula chinensis fimbriata,	ge-						0	Salp	iglos	ssis variat	ilıs.					
				franfte Gorten.	_					2116	,33	20	var	iabilio in l	bester Mischung		14. 0	1.60	25	10
2	2020	81		alba, weiß, großbl 1 Gr. Dte	. 1. 0	ο. σ	70 0	750	20	2120	20	'n	gra	ndiflora, g	rokblumige in	olgen-	, -	_,,-,		
2	2024	10		atrosanguines, (coccinea), nell,	leuch	٠, ٥	10, 0	100	ĐŲ				bi	en Farben:	Beiß m. gelb,	fcar-				
				tenb icharlach 1 Gr. Mit	1,50	0.0	0.0	1300	40						in, schwarz, pr					
5	2026	В		kermesina splendens, lenchten	b far-										lgelv, violett					
	N. 7.			min 1 Gr Dit.	1,20	0, 0	85, 0	900	30	24/24			FU	ir fid			0, 0	6, 0	70	10
2	2027	0	3.	lilacina albo-marginata, weißi	ranbig					2182		10			efter Ptifchung		30, 0	8,50	40	10
	10 112			1 Gr Wit.	1,20	0, 0	0, 0	900	30	2140	ń	10			perbissima, S					
25	2029	15		purpurea, leuchtenb purpur	4					04.44					, Pradimidung		0, 0	8, 0	90	15
.;	2030			I Gr. Mt.	. 1, 0	Q, U	75, 0	800	30	2146	39	10			Barietäten in					
	2088		- 4	Profession 1 2 2	1, 0	0, 0	75, 0	500	30					विविकासम्ब			10, 0			10
*	1147("		Prachtmifdung aller Sorten	1 0		FIG. 15					Sal	Via a	argentea,	weißfilzig		2,80	0,30	10	10
ر.	2010	10		I Gr. Mt.	1, 0	0, 0	10, 0	700	30	2157	~	30			lachrot		0, 0	1, 0	15	10
	O PO	N		alba fl. pl., weiß, geffillt	F 0			^	10.5	2158	25	100	In		iea", rein mild		ha m			
*1	2042	b		1000 Kern Mf. carminea fl. pl., rot, gefüllt	D, U	0, 0	0, 0	U	40	0150	ai >	~		(wraspo	ff 88)			0, 0		10
				1000 Korn De	1 20					2159 ·					66		0, 0			30
				100 store at		0.0	0.0	٥	40	2160 (_				orphyrantha),					
- 9	053 4	21 P	יע	rethram hybridam geneischt						2161 2162		20			ditend lajarlach erocta, niebr		0, 0	10, 0	120	107
2	054	9	10 M	hybridum fl. pl., gefüllte P	racks.	24, U	2,60	80	10	#70E	7						0.0	14 0	160	-3, 1
				forten i Gr. Mt.	(1,52)	0.0	0.0	700	30	2163	in	2	50		t, neu, mit w		0) 0	14, 0	400	40
2	060-2	21 *	38		(back	10. 6	1.20	9:0:	10 1						Blattern		0. 0	0. 0	200	20
2	065	li .	- 16		arrus	1., 0	7120	April)*	.0	2164	*	San	vitali		bens, gelb					10
				frautblätterig, niebrig		24, 0	2,60	30	10						L. pl., gelbgelb,					
				-											E - 1 D - 1 D - 1)	Ci - f and agent	-, 0	-100	2017	

		100	10	1	t 100 to 1	
Жr.	RIIo Mt Pf.	कार की	18t	44.	ना प्राप्त का भी भी भी भी भी भी भी	
2168 🕒 Saponaria multiflora (calabria), tet					2292 🛆 Solanum capsicastrum, illr Töpje 0, 0 0,90 15 16	
10 Rito Mt. 0,0 2169 n n multiflora alba . 10 n n 0,0		- Q _Б 0 - QБ0	10	10 1b	* laciniatum, für Gruppen, blan 0 o 0,00 (5 1	
2170 » » « compacta, res	5, 0	0,60	10	1	22.95 * * fructu cosrulso 5.60 0.60 1 1	
2171 " " " alba	ā, U	0,60	10	344	22.5 .)D i robustum, mit branngelben Btattern ii, ii 1.10 (1) 10	
() Scabiosa atropurpurea major					2299 4* Spergula pilifera, rafenarity 0 9, 0 1 0	
2174 * atropurpurea major, behe Scabieje, in					2302 • Sphenogyne speciosa, geldgeld 0 0 0 60 10 .	3
bester Mitichung	2,40	0.80	LO	30	2306 (Statice Bonduelli, gelb, für Bontetts 2.20 0,30 1 10	1
2176 a grandiflora fl. pl. in felgendent Marben					2308 » v incana (bybr. nana), berichted. Farben (10) 0,25 1 10	
Beifi, fteifchfarben, rofa, kielch rot, ziegelvot, lifa, fcharlach.					2310	
fdiwarzpurpur (Mohrentonig) febr					2313 x " Suworowi, feucht, rofa, neu, febr fcon 1,80 27. 10	
Karbe ffir fic		08,0			2317 🔾 Stevia Lindleyans, weiß, für Bouletts 0 2,50 30 1	
2178 Defelben in bester Midung 2179 » Die Fee, himmelbian, nen .	4,50				2318 " " purpurea, tet 0, 0 2,50 36 1	,
2183 • candidissima pl. fl., (Educeban	5, 11			_	2320 24Z Stipa pennata, Febergras 0 0,00 to .	
2190 » nana fl. pl., niebrig, gefüllt, in 8 iconen					2324 📤 Streptocarpus, Bartetät, gemiicht 1 Gr. Mt. 4,0 000,000,000	-
Farben, jebe für fich		0,70			2326 Tagetes erecta aurea fl. pl., gelögelb., 10 0 1,20 2 .	
2191 * " fl. pl., in bester Missing 2192 * " Tom Thumb fl. pl., Breege, in	1 ()	0,50])	10	2327	
berich. Farb. gemischt	10, 0	1,20	20	[0	2328 " " pleniasuma, blaggeb 5, 0 0,90 15 16 2329 " " mana aurea fl. pl., nichtig 5, 0 0,90 1.5 1	
2098 s Schizanthus grandifiorus albus, meiß	5, 0	0,50	10	10	2/30 * * * * sulphures fi. pl 8, 0 0,90 17	
2200 * * grandifiorus atropurpureus, far-		= .	*	4	2336 » » » fl. pl., gemicht 7, 0 0,80 15 10	
meifinviolett mit fcwarzem Auge 2204 = . a papilionacous, purpur, gelb unb		0,00	to	FO	2340 n n lucida, gelé, modfriedenb 1 + 0 1,20 2 1 2342 n patula aurea fi. pl. 5 + 0,90 15 3	
farmoifin gezeichnet		0,50	10	10	2313 » » » A. pl. Liliput, neue ffembt.	
2205 * a pinnatus, lifa.		0,50	10	įο	Zwergs	1
2206 * * * albus. 2208 * * * roseus		0,50	1	103	1914 " " nana A. pl., niebrig, brann. 7,70 (180) 17	
2208 * * roseus 2209 * * pyramid. Tom Thumb, metrig	,	0,50	10	10	200. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
2210 » » retusus, lenditent rot	0, 0	2, 0	30	10	2.45 » » » strista fl. pl., gestreist , o 0,99 15 p	
2212 » » » albus, wiß		2, 0		10	2350 * * * ranunculoides fl. pl., brann 5, 0 0,90 15 b	
2214 » o in bester Dildning				[0]	2852 » » striata fl. pl., gestreist (, 0 0,80 1) 1 2854 » » fl. pl., hohe Sorten gemich 6 in 0,70 10 1	
2216 24 Sedum Aizoon, gelb		1,40		10 15	23.6 n » nichrige Sorten gemijcht 5,50 0,70 10 p	
2220 n » spurium, hellpurpur		1,60		To	2358 🕞* a signata pumila, gelb, reichblibend 14, 0 1,10 1/1 1)	
2224 🕞 Senecio elegans fl. pl., Rreugtrant, bicht					2366 Of Thunbergia alata, in bester Michang . 0, 0 2,80 15 1	
gefüllt in 7 ichonen Farben, febe					2367 🛆 Torenia Fournieri (edentula), präding	
jfir fich	0, 0 25, 0	4, 0			für Töpfe 0, 0 100 20	
2240 » » nanns fl. pl., dichtgefülltes Zwerg	20, 0	φ, υ	10	10	2369 * * Fourateri speciosa Prinzess Helene von Montenegro, nes,	
in 6 fcbinen Farben, jebe fur fic		5 0			febr großblantig. I Gr. Alf. 4, 0 er a v. c v 16	,
2250 » » biefelben in bester Mitchung	0, 0	3,60	40	10	2370 s s speciosa,,The Bride't, weiß mit	
2254 » s pomponicus purpureus fl. pl., rombonblüthige Zwerg	η. ο	6, 0	70	-to	garrons, großblumig 1 Gr. Mt. 4, O O, O O, O O 1	
2260 Z Setaria alopecuroides, für Bouletts	1,40	0,24	10	10	2372 » » Bailloni, goldgelb mit (divarifrant 0.) 0. 1 (40) 41	
2262 " macrochaeta, lenghaarig		0.20		10	2377 4D Tritoma Uvaria grandifi., Emzelpflange 0, 0 2,10 % 10	4
2263 Of Sieyos angulata, Daargurte, ichnellwachi.		0,50	192	10	2378 •§ Tropaeolum canarienes (peragrinum), gelb, reichblichenb,	,
2266. Silene Armeria, ret.		0,30		10	One of Account of the Control of the	
2268 » a alba	an an	0,30	10 10	10	Os Tropseolum Lobbianum, Hochranlende	
2272 🔾* » pendula (rosea graeca), rot	1,20	0,15	10	10	Kapuzinerfresse.	
2273 » » « alba, weiß		0,20	10	10	2386 v Brillant, breunenb scharlach 3,20 0,40 10 10	
2274 » » » Bonnetti, bunfellaubig 2275 » » » ruberrima, larmin, fehr fcian.	1,60 1,20	0,25	10	10	2386 * Cardinal, bunfelfdarfad)
2277 » » » compacts, ret	3, 0	0,10		10	2387 • Duc de Vivence, fanariengelb, zinnober gestecht 2,80 0,35 10 10	
2278 n n n alba	3, 0	0,10	10	10	2388 » Geant des Batailles, gelbliconis, roi	
2279 * * * ruberrima . 2280 24 * Schaffta, roja, banerhafte Einfassing		0,10		10	gesteckt	
2286 • veinjährige Sorten gemicht		0,20	10	10	2389 • Kronprinz von Preussen, dunfelbluftet 3, 0 0,40 10 1: 2390 • Lilli Schmidt, hellschaft 2,80 0,35 10 1	
2290 Ol) Solanum atropurpureum, (diwararet		1, 0		10	2395 • Lucifer, fenrig bunlelicharfach, dunlellandig 3,20 0,40 10 to	
2291 s n cabyliense argenteum (margi-	,				2397 " Napoleon III., gelb mit bintbrannen	
natum), filberblätterig	0, 0	-1_i 0	15	10	Tleden, gennober icattiert 3,20 0,40 10 10	

				n Milo	100 Gr	10	E I					ARSLO	100	10	l Ver,
Nr.		_		10 190	Dit Pf			Re		_			164. 41		
2398			pacolum Lobbianum, Ferriegung.	2 .2.1	0.10	10	10	2490 (⊙,	Ver	bona hybrida Mammoth Riefen:	00 ti	25 541	50	,
2399	30 30		deri nigrum , shwarzpurpur	3,20	0,40	10	F0	2495	'n	36	venosa, röttichtila, fehr ichön	5, 0		- (0 - (0	Lu
2400			htmifching 10 Rife Mit. 20,0		0,30	10	[1)	2500					45 .		Iu
2401	ti	Gut	e Mifchung 10 - × 14,0	1,60	0,25	[tt	-10	2501		3)	» alba, weiß	26, 0		50	
	O	Тгор	aeolum majus.					2502	301	D	» Perfection, großblumig			70	10
2105	27	10	atropurpureum . 10 Anto Mt. 12,0		0,20	10	10		10	10-	lutea, geff	0, 0	1,50	25	10
2106		10	coccineum, jcarlach 10 Kilo Mt. 12,0		0,20		10	2504	15-	10	odorata semperflorens, immerbl.,	36, 0	4 1	56	10
2108 2409		D D	Dunnett's Orange, golbselb kucht. Eduard Otto, life. 10 Silo Mt. 12,0		0,20	10	10	2505	30	30	* Kaiserin Augusta, buulelblau,	1011 U	1, /	431.	7.17
2410		JD	King Theodore, ich wargrot, bunfellau		0,25		10				borgüglich jum Treiben	0, 0	5, 0	$\{_{0}\}$	10
2412		- 10	lutoum, rem getb 10 Kilo Mf. 12,0	1,40	0,20	10	10	2508	39	38	» the Czar, Ereibveilchen, vor-				
2413	70	10	Regelianum, purpurviolett	1.40	020	10	10				züglich, großblumig	0, 0	5, 0	90	15
2114	3)	35	10 Kife Mt. 12,0 Scheuermanni, firohgelb	T120	0,20	10	10		٦Ę	Viol	la tricolor maxima, Stiefmütter				
			10 Kito Dit. (2,0	1,40	0,20	10	10		٠		den, Beufces.				
2415		39	" coecineum, scharlach gestreift.	1,40	0,20	10	10				Meine Broten zeichnen fich burch				
2116	10	16	von Moltke, blänich refa 10 Lite Mt. 12,0	1.40	0,20	10	10				Schönbeit und Regelmäßigfeit bes				
2420	20	- 3	biefelben in befter Diffdung	7,20	0,20	10	10				Baues und burch reine prachtvolle				
			100 Lio Mi. 100,0	1,20	0,15	10	10				Beidnung ber Blume aus. Die-				
	-)*	Tro	paeolum maj. nanum Tom Thumb.								felben find rein und zuverläffig in ibren Sorten.				
2425	-	30	atrococcineum, fenchtenb fcarlach		0,25	10	10	2517	30	15	Cardinal, nen, braunicharlad	40. 0	1,50	50	10
2426	19	29	atropurpureum (Cattels Crimson),					2518	(0	25	"Coquette de Poissy", neu, rofig-	, -			
5107			buntelpurpur	2; 0	0,25		10	DF 10			hellblan. Gehr bemertenswerte Farbe				
2427 2429			Aurora, nen, sehr schin	1,80	0,25	10	10	2519 2520				28, 0 30, 0			
m (240	_	10	lad, gelegelb belaubt	8,60	0,40	10	10	2526		ų.	Fenertonig, obere Beiglen purpur-	-3. 2 (1	13000	٦,	
2433		20	Dunnett's spotted, geffedt	1,80	0,25	10	10				ret, untere goldgelb	20, o	3,50	10	LO
2434	P	*	Empress of India, lendstend bunfel		45.510	1.0	4.0	2527	tir	30	Gurft Bismard, golbbronge, marmorut	28, 0	$3, \alpha$	40	10
2436	10-	23	icarlach, buntellaubig		0,80		10	2530	I)	И	9	28, 0		40	
2437			King of Tom Thumb, fdarfad,	agoo	44,000			2532 2533	10-	Д		30, 0		40	10
			binifel befaubt		0,70			2534	2)	75	gloriosa perfecta, besonbers fchon				10
2438 2439		29	King Theodore, formarybraum	4, 0	0,50		10	2535	2)	20	hellblan		de .		10
2446		77	Pearl, weiß		0,25	4.0 10	10	2536	20	.10	Kaiser Friedrich, febr ichön		3,50	40	10
2447	3).	20	Prinz Heinrich, nen hellgelb, icar-		-,			2540	.39	3)	Raifer Bilhelm, fornblumenblan				10
0110			lach gefledt und marmoriert		0,25			2541	lir.	33-	anritelfarben	30, 0	(انړن	40	10
2448 2450		32	Ruby King, rubinrot	3,0	0.40	10	10	2542	*	10	Lord Beaconsfield, purpurviolett, am Ranbe hell austaufend	20 A	2.50	Æ41	10
2452			ica Saxifraga (Gypsophila), reta		0,10	10		2543	d	.39	Meteor, leuchtenb rothraun				10
2453			riana alba, weiß			10		2544		79	Obier, breis u. fünffled., befond. fcbn				
2454			coccinea, leuchtenb rot		0,50			2545	29-	- 0	» ,,Präsident Carnot", weiß mit		ŕ		
2455	-16	39	rubra, rot	4, 0	0,50	10	(0)	35.44			großen violetten Fleden 1				
2456	⊙*		udium calendulaceum, lendt. gelb-					2518 2550		70		32 , 0			
0440	0		elb, reichbilihenb					2552)4.	famtfdmary mit violettem Auge				
2467			dena Aubletia grandiflora, ret hybrida auriculaeflora, mit Auge		0,80 4,40		10	2553		20:	variabilis, nen, verfchieb. Farben wie	,	4-1		
2468		11:	· candidissima, fcneeweiß		4,40	50	10				chamois, lacerofa und terracotta,				
2469	27-	10	o coccinea, rote Brochtforten			60	10	SIZEA	ah.	4-	famtlich mit biolettem Auge		9, 0		
2170		77	» coerules , blane Prachtforten .		4, 0			2554 2555		39 In	weiß mit Auge weißrandig (Gilberfaum)				
2475 2476)0)0	» Defiance, rein icharl., genz echt. » striata, gestreift (italienische)	40. 0	4,40	50	10	2558		27	at one of administration of the or .	30 y (1	V4 W	4.0	
2478		39	» gemifcht nur von Sortiments-	2010	3170	110	20				forten L. Rang	26 0	2,80	35	10
			blumen L. Ranges ,	40, 0	4,10		10	2560		8	gute Michung	20, 0	2,20	30	10
2479 2484		¥ 36	* gute Mischung.		2,60	31	10	2562	10	.10	Obier Breis Penfces (Cassier).	10.0	10 0	140	1.5
STOE	77	,,	* compacta candidissims, rein weiß, gebrungen		υ, ο	120	15	2568	70:	fa	Fünissedige Riesen (Cassier)	110, 0	12, 0	140	13)
2485			" » fcarlagrot mit weiß. Auge				15					00, 0	11, 0	120	15
2486		n)	n s buntelblan	-0_t 0	0, 0	90			10.	Ŋ	Bugnot's großftedige Riefen-, Bin				
2488	10.	ij,	* * in bester Waschung	O, U			15	1			men groß, gestedt unb gestrichelt 1	30, 0	14, 0	160	24

	Rito	100 Ør.	10 Gr :	1 Br.	1 100 10 1 Ris Gr. Gr. Pr
gr. F Viola tricolor maxima, Fertfegung.	शस. भ्र	. W: Pf.	#HE	191	शर. श्रा भा
2565 . Germania, nen. Anffallend fraftige	.			- 1	plenisarma. Ren, schr großblumig
Belaubung, Blumen enorm groß,					in verfcbiebenen Farben 18, 0 2, 8 30 10
am Rande gewellt, fünfflectig, und viele bunfle und feltene Aarben ent-					2678 * * elegans Liliput il. pl., neu, flew- blumig, geiüllt, in bester Midwug 20, O 2,40 30 10
ballend his serieue harden ein-		22, D	250	25	2680 » Haageana (spec. Mexico), medr., gelb 0, 0 1,40 20 10
25tin o n Bictoria, weinrot, großbl					2686 v v * fl. pl., geibli 34, 0 3,60 40 10
2570 s c Trimardeau, Riefen Benfees,	44 0	4.00			2688 » » » pumila fi. pl. (Grashoff 1892) 36, 0 4, 0 50 10
Produmischung I. Rang					2690 Summerblumen gemucht, jur Austaat ins
25.2 n s s atropurpures.		5, 0		10	freie Land 10 Kile MR. 14,0 1,60 0,25 10 10 2700 Z Boulettgrafer, befte Gorten gemifcht 3,40 0,40 10 10
2574 n v u gelb mit Ange		1		10	2100 2 Contestification of the Court Remarks 0,20 0,20 to 10
2.76 6 0 0 gestreifte				10	
2577 - Raifer Bilhelm		5, 10			Palmen und einige Warm- und Kalthaus-
2578 » • · · · Bord Bencondfield				10	Pflangen.
2579 » • • Mohrentonig		- 5, 50 - 5,50		10	
25%6 * * beildenblau				10	Die mit linem Stern verlebenen Solten gelen in filider Erit, von Fanuar bis April ein und worden als Nachienbungen behandelt.
25×7 - » - » weiß mit Ange	48, 0	5, 0	60	10	Kalmensamen, die ber nicht ausgehnbrt, wieden um Munich in bellei
2596 O* Viscaria cardinalis, brillent rot					Qualität beschänft.
2597 * * elegans picta, rola mit scharlach		0,40	10		Ψr
26(8) " " vana, verichiedene Farben		0,40		_	Wr. 91. 91 2706 Brahea filamentosa Pritchardia filifera , ident Katt
2005 4 Wahlenbergia grandifi., großbi blan	6, 0	1,20	20	10	bandpalme 1000 Kein 2ld 10, 100 Kora 0,50 20
2606 · grandifiora alba	0, 0	1,20	20	30	2708 Chamaerops elegans, bellquin, noten filbergran, ideac
280% 🔾* Whitlavia grandiflora, blan	Cale	0,40	-01	10	harte Zimmerpalme 1 Ails Pel 3, 0, 100 (m) 44 for 21
(•) Xeranthemum annuum fi. pl., Street.					27.9 excelsa Fortman 1 - 2, 0, 100 0,30 15
2616 . album, weiß gefüllt		0,09	15	LO.	271() n humilis, harte Zwerghalme, vorzilgliche Einzelpflanze auf Raten 1 Kilo Wil 2,10, 100 Grut 0,50 15
2617 - purpureum, purpurviolett		(),13()			2711 Cocos australis, Stalibauspaine 100 Stora 2, 0 10
2618 imperiale, mading ret	8, 0	17,90	lā	[ŋ	2712 . Weddelhana, mit gang win geffeberten, geriich ge
2619 » plenissumum atropurpureum, bunfelrot	12 0	1.40	20	10	begenen Wedeln. Zimmerpalme erften Ranges
262() » * superbissimum, ret, Blume fugeli					100 Korn 3,50 40
2626 » " » album, weiß					2714 Corypha australis (Livistona), schöne Häckerpalme 1000 Kern Mt. 10, 0, 100 Kern 1,20 40
2628 ZD Zea Caragua, Riefen Mais, 3-4 m bod		0,10	10	10	2715 Kentia Belmoreana 100 * * 2,40, 10 * 0,35 40
2630 » » gracillima variegata, neu, gebrun		0.15	10	10	2716 *Latania borbonica (Livistons sinensis), Fächerpalme
gen, gestreift, echt aus Samer 2632 » » japonica fol. variogatis, bunblät		OTTO	10	10	1 State Mil. 4,0,-100 Chr. 0,50 20
terig, 1 m hoch 10 Kilo Mt. 8, (0,15	10	10	2718 *Pandanus utilis, Schraubenbaum
2634 🕙 Zinnia elegans, einfach, in bester Mifchung	4,50	0,50	10	10	1000 Krm Alf. 24,0, 100 Korn 2,80 50
(Zinnia elegans fl. pl., bichtgefillit.					2719 Phoenix canariousis, Zimmerpaime mit biditgesteberten buschigen Webeln, 1000 Korn Mt. 4,50, 100 Korn 0,50 20
	12, 0	1.40	90	10	2720 » reclinata, Bedel gierlich überhängend
	. 12, 0			10	1000 Korn Mt. 8, 0, 100 × 1, 0 25
	12, 0			10	2724 * dactylifera, Dattelpalme. 1 Rulo * 5, 0, 100 Gr. 0,60 25
2642 * * coccinea, fdyarlady				10	2726 Sabal umbraculifera, borzligfiche Kalthauspalme
2643 * * lilacına, fıfa				10	1000 Kern Dit. 6, 0, 100 Kern 0,70 30 2730 K Abutilon hybridam, gemischt 10 Gr. 3, 0 25
2644 * * purpurea, purpur	. 12, 0	1,40	20	10	2739 K *Aralia Sieboldi 10000 form DH. 9, 0, 1000 form 1, 0 20
2648 » » roses, roja					2741 WZ Cyperus alternifolius
2649 v v sulphures, ichmielgelb					2742 W Dracaena australis (Cordyline)
2656 1 vorstehende in Mischung I. Rang	. 4.0	1, 0	15	FO	1000 Korn Mt. 3, 0, 100 Korn 0,40 20
 Zinnia elegans pumila fl.pl., nichr., bidtge 	F.				2744 * * congesta 1000 * * 9, 0, 100 * 1, 0 30
2660 * * alba	. 11, 0	Listo	25	10	2746 * * Draco
2661 m m aurea.		1,60		10	2747 * * indivisa 10000 forn * 8, 0, 1000 forn 1, 0 20 2748 W Figure elastica, Summibans
2562 n n coccinea	11, 0	1,60	25	10	1000 Rorn Mt. 3, 0, 100 0 0,40 25
2663 n n purpurea	11, U	1,60	25	10	2749 K Grevillea robusta, äußerft zierlich,
2664 n v lilacina	14, 0			10	100 Gr. Mt. 4, 0, 10 Gr. 0,50 10
2665 » M sulphures				10	
2670 * * vorstehende in Mifchung I. Rang	. 10, 0	1,20	20	10	nab Ralen 100 Korn Mt. 3,0, 10 Korn 0,40 30

2854 w

U

2856 » Engl. Commer- mit Ladblatt

2860 n n n n n

Blumensamen-Sortimente.

Ich glaube meinen geehrten Gerchäftsfrennden entgegen zu tommen, wenn ich von ben beliebtesten Flordlumen Sortimente zusammenfielle, filr beren Reinheit binsichtlich ber Sorten und Farben ich biliege. Dieselben wurden so gewählt, daß auch die Ueinern Sortimente die schluften Farben enthalten. Bei ben Suserst billig gestellten Preisen muß die Zusammenstellung mir überlassen bteiben, und verweife ich meine geehrten Abnehmer bei besondern Biliuschen auf mem Berzeichnis. — Die Prifen sind je nach ihrem Juhalt verhältnismößig ftart.

Ar. (After: Cortimente in Brifen, jebe Gerte 1 Brife.

	U	miret . Gneremette in beifen' fene Gotte ! Dille' mu'dt	_
2770	10	Feder- ober Hahr 12 Gorten 0,40	
2772	9	b a b 6 b 0,20)
2773	- 0	Rugef 12 " 0,40	Ш
2774	ь	u 6 « v.2c	_
2770)		- 1
		Reib's verb, (Betteridge's) Rugel 10 » 0,40	
2776	Ú	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	_
2780	27	Rugel - Bpramiden: 10 0 0,40	E .
2781	H	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	>
2783	л	Swergs 12 8 0,50	1
2784	- 3	# # # 6 0.23	,
2786	ž	Bolges Zwerg-Boutett 12 v 0,60	
2790	ń	n n n 6 n 0,30	
2791	>	Riebrige Baeonien-Berfection. 12 0,70	_
2792	3	* * * 0,95	_
2793	U	Bompon: (Truffants imbriquée) 10 n 0,50	_
2794	10		-
		" " " VICA	
2795	-11	Chrifanthemumblutige Zwergs 15 " 1, (_
2800	11	* *	0
2806	10	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	_
2507	D.	Cocarden-, Rronen= oder Centrum= 6 n 0,30	0
2808	-10	Bictoria: 1.16 # 1.16	o 1
2810	-15-	¥ , 12 ° 0,90	_
2811	15-	n 6 v 0,48	_
2813	à	Jumel ober Ball 8 n 0,40	_
2815	9	stem to	
2816	15-	.m4	_
2818	5		_
		The state of the s	_
2820	25	Hofen 12 * 0.60	
2826	19	8 6 a 0,30	
2827	23	Uhland- (paconienblittige Rugel-) 12 v 0,56	_
2828	3)-	» » », 6 » 0,20	ō Į
2829	20	Baconien-Berf. Bhram. (Grasboffe berb.) 15 u 0,90	0
2830	- 0	h n u v v , 12 v 0,70	0
2832	45	* * * * * . 6 * 0.8	
2835	16	3chiller 8 * 0,40	-
2836	n.	Bictoria-Radel 8 0,66	
2838	2	Charles to the	_
2840	D		_
		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
2842	ď	Comet-After (Loden- ober Bubel., 8 * 0,50	
2844	H	Riefen-Comet	
2845	10	Zwerg-Königla 6 * 0,80	
2846	35	Bashington	_
2847	10	Renefte Martthallentonigin 8 n 0,30	0
2848	- 6	Non Plus Ultra: (Großbl. Zwerg:) 6 * 0,40	0
			1
	0	Levkojen und Goldlack in Prifen.	
2850	15	Levfojen, engl. Sommer I. Qualitat 20 Sorten 1,20	0
2858	39	1	

verfa	uře	r 1902 — 1908.			
4.T	_	Cantain Taufatan.		t)	ne ese
2861	0	Bevlojen, Fortschung.	Date		et, Wil
2803	n n	Großbl. eugl. Sommer I. Qual.		Sorten	1,25 1 6
2863	A	n n n	16 12		0.75
2864	19	0 7 4 4 4 4 4 4 4 4	6	P	0.10
2866		n n mit Ladbintt .	6		0.40
2871	lo	* 3merg : Phram. : Commers #	12		1 0
2873	0	D D W W	6	,	3,50
2874	n	Bicfen-Banm-Gommer &	12		1, 0
2875		D D D	6	1	0,50
2876		Dresbener remont. Commer	8		0.65
$2^{\log_{4/4}}$	10	Excelfior Sommer (Riefen Stangen	8	14	0.80
2879	35-	Brogot, Bictoria Boutett Commer. n	12		1, 0
2880		41 P	б	ø	0,50
2881	-	Berbfi- aber Baftarb	8		0,70
2882	n	n n n n	4	13	0,35
2883	ń	Großblumige Kaifer »	8		0,80
2884	33	W D NAME OF BRIDE	4	hr	3,40
2885	B	Winter-	8	F	0,60
2886 2887	Ib D	Cocarbean- ober Stangen	4	n	0,30
2888		Bolblad, cgtra gef, Stang. u. 3werg Stang.	6	.,	0,40
2590	b	Golblad, egtra gef. Buich. u. 3merg-Bufch.	6		0,60
		Continued again Balls Cutted, by Omersillaria	50		0,00
	0	Balfaminen, bichtgefüllt in Brifen.			
h. Marin	-			_	
2896	ń	Rojen (Andrieux)	10		0,50
2897 2898	b	Francistina.	6	le.	0,30
2900	я	Camellien.	-8		0,40
2906	22	Swerg:	4 8	33	0,20
2907	49	il and the second of the secon	6	32	0,25
2908	ij	3werg-Camellien	6		0,25
2909	10	Antirrhinum majus, hobes Löwenman!	10	n	0,50
2911	6	» majus nanum, halbhohes	10		0,50
2913	41	majus nanum Tom Thumb	10	1	0,60
2916	0	Celosia cristata nana, Bwerg	8	ν,	0,50
	D-	Delphinium, fiehe Mitterfporn.			
2928	13-	Dianthus chinensis, Sommernelle	12	1)	0,60
2936	10	Helichrysum monstrosum fl. pl	6	19	0,40
2937	В	" monstrosum nanum fl. pl.	5	12	0,30
2939	D 3h	Ipomoen purpuren, bochnachlenbe Binbe	8	ú	0,35
2940 2941	39	Lathyrus odoratus, wohrlechende Bide	6	15	0,25
2942	13.	n n n n n n n n n	18 12	F)	0,60
2944	n	n 3 4 5	6	10	0,40
2950	24	Malven (Althaes roses fl. pl.), bichtgefüllte			9,20
		Chater'iche	6	9	0,60
295ь	13	Mirabilis Jalappa	6	4)	0,30
2957	15	 Jalappa fol. varieg. 	6	ki _l	0,30
2958	3)	» » var. Tom Thumb	-6	F *	0,30
2959	201	« nana, grünblätterig	-6	ш	0,30
2965	-50	Papaver pasoniflor, fi. pl., Bacomenmohn.	10		0,30
2966	В.	s somniferum fl. pl., Federmobn	10	2	0,30
2968	D	Petunia hybrida grandiflora	12	1)	1,20
2969	0	* hybrida grandiflora	- fj - (A)	F	0,60
2980 2981	0	* Drummondi	10	1)	0,50
2982	10-	grandiflora.,	- 6 - 8	15	0,30
2986		Phlox Drummondi nana compacta	12	17	0,40
2987	10	* Drummondi nana compacts	6	n	0,50
2988	1):	» s cuspidata, "Stern b. Quedlinburg"	10	.0	0,75
2990	2)	n » "Stern b. Dueblinburg"	Ď	ю	0,40
2992	19	n n grandiflora "Stern b. Duebfbg."	10	Ş b	0,80
2993	n	" " " ,Stern v. Quedibg."	ō	ю	0,40
2995	25	Portulaca grandifiora fl. pl.	6	1>	0,50

0,40 2996 * Reseda odorata grandiflora

0,75

0,40

12

6

8

125		9	nt 46.	100 Et. 10 Et. 1 Et.
2997 . Mitterfporn, niedriger Spacinthen , gefüllter	4	Gorten		का भा भा भा भा
2008	h		125	gethem Rand
.406 " Ritterfporn, hoher gefällter Delph.elatiorfl.pl.,		19	0.30	3131 Austria 150 on reals to be a careful and
3008 a balbhoher Raifer-, gefüllt			0,30	roten Buntten am Schlinde 22, 0 2,40 0,30
inen a ranunfelblutig, gefüllt	10 6	18	0,30	3135 Allemannia D. Bracker, conferent of
3011 Salpiglossis variabilis grandifiora	Q.		0,10	febr groß, Blinnen vrangelderrlach mit breiten
3012 " " " " Branching Statements	1		0,20	te ten hand et al. out
3014 Scabiosa atropurpurea major	b.	b i	0,25	it & Wilhelm Bofinger 1 or maked also first trade
3016 " " " " nana fl. pl		15	0,25	fanginerreten Stunten 0, 0 4,50 0,50 3140 Fürst Bismarok (£20) Belonbung gelin, Blunten
3018 . Senecio elegans fi pl		15.	0,30	idazlach lapuninerrot und sehr groß 0, 0 4, 0 0,50
3020 a a nana fl. pl.	- 6	10	0,30	3142 Präsident Meyer (90) Bister ver, bunfel generot,
3025 . Solenum, Biattpffangen	5	10	0,30	Binmen terminfirfidrot 0, 0 4, 0 0,50
3026 • Tagetes erecta fl. pl	4	10	0,20	3144 Rubin (120) duntettaubig, Blumen tenchtend rubin
3027 * * patula fl. pl.		n	0,40	ret und enerm groß
3028 💽 Tropasolum Lobbianum		30 10	0,40	3146 Max French (100) Befaubung braunret, Blumen
3081 ⊙* " nanum Tom Thumb		94	0,30	fenrig icartad 0, 0 4,50 0,60 3149 La France (150) Bitt purpurbragner Befanbung
3034 " Viola tricolor maxima, Stiefmitterchen	18	la .	1,20	und hellorangescharlachraten Blumen 0, 0 5,50 0,60
3035 in b b a a	12	zi	0,80	3151 J. D. Cabos (100 Belanbung purpur, grun iber
3036 * л л л л	-6	39	0,40	jogen, Blumen buntetapritofenfarben 0, 0 4,50 0,50
3037 v v » » Riefen	- 8	4.0	0,60	3153 Gouverneur von Zimmerer (90) Bläner braum-
3038 Z Biergrafer für Bouterts	Iz	á	0,50	at, Shines : in redenial german, 0 m a, 0 ma
3040	8	25	0,40	3160 Midung grantaubiger Sorten
3047 Teppichpifangen		,30 ,30	0,30	Tanking and Strick
3048 * Sommerblemen		-16	3,60	Edel- oder Caetus-Dahlfen.
3050 # #	50	46	1,80	Mein Spreiment enthält eiren 40 ber beften,
3052 b b c c c c c c c c c c c c c c c c c	25 19	, P 35	0,90	neueften Sorten aller Farbenichattierungen.
3056 (4 Commerblumen au Ginfallungen	19	12	0,50	Bergeichnio und Farbenbegeichnung der einzelnen
3056 (30 Sommerblumen zu Einfaffungen	- 6		0,25	Sorten fieht auf geft. Bertangen gern gu Dieniten
2059 G Strehblumen und 3mmortellen	12	.,	0,60	reip, wird jedem Anftrage beigefugt
3068 § Schlingpffangen		.00	0,60	Es fommen nur farte, fräftige Landfnollen zum Berfandt.
3065 D Deforationspffaugen für Bruppen		19	0,80	3165 Grite Auswahl, nur besto, neueste Sorten mit
3068 n n	20 12	4	1, 0	Ramen, jede separat
3069 0 0	- 6	al a	0,25	3168 3weite Auswahl, altere Gorten 15, 0 1,80 0,25
3070 . Stauben ju dauerhaften Ginfaffungen	용	h	0,60	3170 Diefelben in bestem Rummet 10, 0 1,20 (,15
3080 - Topfpffanzen .	12	ы	0,80	3180 Oyclamen persieum, greftl. Practiferten I.Rang 16,.0 1,80 025
3081 " "	15	4	0,40	3182 Gladiolus Gandavensis hybridus, Brechts
				mifchung I. Rang, feinste großblumige Parifer 6,50 0,70 0,10
Blumenzwiebeln und Anolli	en.			3185 Gloxinia hybr. grandifi. crassifolia erecta 0, 0 2,20 0,30
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		.10 61.	161	t i balancii
Str. Strempton belleville sinish in Orange	RL Of	. 10 6t. . 18 8f.	108 E. 184.	Runmel 18, 0 2, 0 0,25
3105 Anemonen, bolläubiide einfach, in Rummel 3106 » holläubiiche gefüllt, in Aummel		0,25		Brachtforten 18, 0-2, 0-0, 25
	ATPAC (, Alzo	41.0	3189 * * * Defiance 0, 0 2,80 4,35
Begonla hybrida gigantea,				8191 " " * tigrina, 0, 0 2,80 0,35
Riefenblumige.				3198 » » Raifer Friedrich . 0, 0 2,50 0,35
2108 bunfelblutrot				3196 Hyacinthus candicans, rein weiß, großglodig 3,50 0,40 0,10
3109 gelb				3198 Lilium candidum, weiß 10, 0 1,20 0,45 3200 Manuntela, actulite, in bestem Minimat 2 0 0,25 0, 5
3110 roja 3112 fharlad) 1,20) 1,20		3200 Hanuntela, actilite, in bestem Rommet 2 0 025 0, 5 3206 Tritoma Uvaria grandisora 0, 0 2, 0 0.25
3114 weiß				ozoo arravana evaria grandinora 0, 0 0,20
3116 Mammuth				Copfnelken - Benker.
3120 Mifchung aller Farben				
8125 Gefülltblithenbe in Brachtmifdung	18, (2, 0	0,30	Mitte März bis Mai verlenbbar.
Canna Crozy.				3212 In Sorten mit Namer, nach meiner Babl 0, o 2,80 0,35
-				3213 In bestem Rummet
Großblumige, gladiolenblätige Sorten.				3214 Micfen Topfnelten, icht großbluma 0, 0 6, 0 0,70
Die Babten hinter ben Ramen geben bie Bebe- in Centimetern an.				3215 Rofen, hochstammig, beste Serten unt Ramen 0, 0 16, 0 1,80 3216 n wurzelecht, beste Serten in Rummel
3130 Alfonse Bouvier 90-100 grintanbig, tendi.				3220 Stiefmütterchen, ftarte burdwinterte Bflangen 2, 0 0,30 0, 5
	0, (3,50	0,40	3230 Biumentobl, echter Erfurter Zwerg-, fart 8, 0 0,40 0, 5

1902.

- Breife netto ofne Rabatt. -

Neuheiten eigener Züchtung. - Breife netto ohne Mabatt. -

28aldersee=Aster.

mbr ben Miten tepen ut it biele meine Mit ju fing ein gang beite bein Dinnige bieber von Anfang bi fie ne but bigel rifer, remort fer die, forigelt Grothe von er 25 er Sabe und 20 25 er Durchmeite auf nauf fingen, frangen Stanible Die Bermeigung ift eine gang rigelnigfige, geschoffene und fo dichte, daß weitere Zweige teinen Blag mehr finden konnten. Die ge adte Burgtanige fabr is ged unge inenander ban bie fich foriger of the action entwick, iden Regengweige der Buich vollig un buichfiding madien.

Alle motive Anemorten or neutre, en nel vor den beiengenoring mein auf nicht, diere Rennel bagegen madn minge eines medigen dichtgedrungenen Buchjes und der ingelförnigen Krone von Anfang an einen eleganten Embrud. Bierde be darauf bin ale Ginfaffung Bambadmag under, in leb in von der Blut gett dand auf Bud einer underg gebalen ein Berbaim Cammung, gungt die genwen Blattden Burbaumform, Garbe und Große bengen.

On a grantigen Arend gewalten die Bilargen nettreilig arch im Antangsfrichtum ber Butteger. Die fleinen leigenden hammen, ange, a vor dem tredge er . Beldelche, twee rugene un wie frau de engeftedte, aufnuge be feiche Eropichen an ber Bifanic, was im Berein mit bem lebhaiten, frifden Gritu ber Belaubung febr wirfungevoll ericbeint,

Rich Sapatting Des volkel Atoros, welcher uitoige der fortgefebt fich empirerade i Beiden, ein lange andanernder int, wird die bilanta ven den flerfied, al chieligen Binnen coliniade, noerdedt. Die legierer nigen ichterfilch to dicht aneiliauder, dan von der 280 landung fast feine Spur mehr zu feben ift.

Die belieben find annern 30. .ch, ichor gerillt ind gleicher in de. Korm bied Brofe benen einer erngelien, gut gentlich Seineren Blitte Die Anne in ein bies Mela na wine i Bandern an gebeig Bannenpean, der Duchmöffer einer vollftandig eitwidelten Bande betragt 2 -3, nieift aber 2 cm

Malderne-Osle

45 43

Bilange bervorgagegen it noch der egerne Baitemeicht an. Eine Pflange nitfterer Grofie bringt ca 200, berondere gut ein widelte fogar bis 250 Blumen bervor, eine Argabl, die von feiner ber bis jett eriftierenden Afterforten auch mir aunähernd erreicht wirb. Auch die haltbarleit ber Blume ift eine fehr lange; abgeschnitten hielten fich biefelben im Baffer 14 Tage lang und behielten ihr ichones frifches Ansiehen.

> Dieje, in meinen Kulturen entstandene, forgfältig durchgeguchtete, von gablreichen Fachlenten als burchans nen und gang bervorragend anerfannte After hat fich als völlig fonftant erwiefen.

> Die neue "Balberjee-Aiter" ift in jeber Begiehung außerft wertvoll und hervorragend, vor allem wird fie dem Bedlirfnis filt fleine Blumen in der Binderei ju gnie tommen, ba Afterblumen in biefer Miniaturform bisher nicht existierten. Dem Landichaftegartner bietet fie gerabezu ein unichatbares Material für Berfiellung von Einfaffungen, zur Bepftanzung von Rabatten, filr die jest so beliebt gewordenen bilihenben Leppichbecte, sowie als Randpflanze für Aftergruppen, deren Kernpflanzung aus mittelhohen Sorten besteht. Aber auch als Topipftange biltifte biefe nene After zweifellos fehr bald beliebt werden. Werden von berfelben wiederholte Ausfaaten gemacht und bei eintreteudem Froft geschitt, fo fam man bis in den Winter binein marftfähige Pflangen ergielen.

> > 100 Bort. MR. 45,-

10 Bort. Dif. 5 .-

1 Port. Mit. -. 60.

Apollo=Aster.

m vorigen Jahre glaubte ich diese Neubeit unter dem Namen "Balberfee After" blan im Herbst 1902 dem Handel ilbergeben zu fonach. Es bit um iedem in dieset Sollie gegele, bar der tech est ein die eine Aberder benten der Lesball and ih nich entickanen, das enfort estvon dat, maler o de Vierne etablier raufenten. Beid R. zuchtungen bilden zwei ganz nere, sehr empsehenswerte Arten unter den Astern. Ich habe in diesem Juhre von beiden Sorten große Aladere angebart werde, als sie eine die unter den die eine Brade angebart werde, als sie oder auf under, eine perchte ben Albern. In sie die die die beiden darüber geäusert

Im Habitus find beide beubeiten ganz verschieden, dagegen in dir Form der Binnen, von der Große derfelben abgesehen, gleichen nie einauder fint vellstand a. der Eban der Eberde in dan bei benacht fint vellstand a. der Eban der Eberde in dan bei benacht fundenderartig, rind, flachgewölbt und einas lockerer gefügt.



Die Pranze wied en 20 (2000) noch, oldet aufliche, tall inid, liedgewolde folde mare Buich von 25 (2000) En La lange, und macht, wenn in voller Blitte stehend, einen außerst eleganten Eindruck

Die Bervolligung in genicht dicht und regebning, an edem der Haipenmage belde, nich nach d. in Releagmenge i dam ein dien belandlichen, einhenden Phanes die Blumen rungsbestim an der Burche gerichternen nich einendes nichten

An Butemercht en ficht die Appaie Atter' der Balderie After' min gang nen 3 uch, die Augan, der Linnen erreitnt au einer in voller Blite stehenden Pflanze 100—125 darfiber.

Die Burdmeffer einer einzelnen Bunne beträgt en 3-4 em, gegen 2 -3 em bei jener,

Mit vodem Recht tann man das Renbent in die Canfe de. Frill über einzeiber in Borgne der woch einigen bei vorgen ich die erften Butte Bulte Belanden bei ber friften ber friften, dunkelgeftnen Belandung profentieren.

Deren, Rabetten, Euraffungen i f m geboten, iber auch als Sopiollange und Schnutz um durfte die "Apolle Anei" ich bach nich gern Aufnahmen, Euraffungen i f m geboten, iber auch als Sopiollange und Schnutz um durfte die "Apolle Anei" ich bach nich gern Aufnahme finden.

Beide After-Menheiten erhielten in der Sinnig am 4. September 1902 von der Preisrichter-Amtsgenoffenschaft das Bert zeugnis des Bereins zur Beforderung des Gartenbaues in den Nouigl. Preuftighen Staaten zuerkannt.

Fernere Penheiten für 1903.

(Griginalpreise der Züchter.)

lungen, bie baleriiche micht immeturide Form bei ben infemen tonfant gu erbalten, bag ca. 80 % echte Pflanzen erzielt werben. Farbe ber Blumen branupurpur und braunpurpur mit weißer Robre.

10 Port. Mt. 9,-, 1 Port. Mt. 1,-.

Antirrhinum majus nanum purpurkarmin. Salbboded Edweitmaid mit leuchtend purpurtarminroten einfarbigen Blumen.

100 Port. Mt. 40,-., 10 Bert. Mt. 5,-., 1 Port. Mt. -,60.

Victoria-Aster, dunkelpurpur. Practivolle neue Farbe biefer betebten Aftertlaffe

100 Bort. Mit 40,-. 10 Bort. Mt. 5,-., 1 Bort. Mt. -,60.

Riesen-Victoria-Aster, rosa. Rege prachtige Farbe biefer bor einigen Jahren eingeführlen After,

100 Pert. Mt. 40,-, 10 Port. Mt 4,50, 1 Port. Mt. -.50.

Begonia graeilis Fouerball. Leuchentste Batierat viefer Gaming mit feurigefarmeifinroten Blumen.

100 Port Mt 48,-, 10 Bert Mt 5,40, 1 Port, Mt, -,60.

Calliopsis hybrida superba. Bubet regetmäßige, bichtverzweigte, runde Biffce von 30-40 am Cobe. Bauptvorzuge find: Ungewöhnlich reicher Blittenftor und ein prächtiges Farbenfpiel, worin alle Echaftierungen bon fangriengelb bis blutrot vertreten fint. Blumen 11/2-2 cm im

100 Port. Mt. 45, -, 10 Port. Mt. 5,-., 1 Port. Mt. -,60.

Goldlack, einfacher Zwerg-Busch-, "Edelstein". Aucht gebrungen und gang niebrig. Sehr reichtliftenb. Blumen brächig

100 Port. Mt. 40,-, 10 Port. Mt. 4,50, 1 Port. Mt. -,50.

Cineraria bybrida stellata. Hochmadiende, bis 1 1/2 m bobe Barietät aus ben Cruenta-Ophriden ftammend. Die Pffangen find reich verzweigt und prafentieren fich in allen Farben. Blutten tein, außerft haltbar, und in großen Tolben auf langen Stielen frei über ber Belanbung fiebenb. Schnittblume I. Manges.

100 Port. Mt. 84,-., 10 Bort. Mt. 9,-., 1 Port. Mt. 1,-.

Cineraria hybrida grandiflora striata. Gehrafte Barietäten ber großblumigen Cinerarien.

100 Bert. Mt. 60,-, 10 Bert. 6,60, 1 Port. Mt. -,70.

Antirehimum mujus Poloriu. Beicht in ber Ferm ber Binnen Diantlins Heddewigi fi. pl. Fonerball. Reue Barietal ber von ber bisberigen vollftändig ab. Nach forgeditiger Kultur ift es ge Heberwigs Reife unt ftrablend icharlachroten Blumen. Für leuchtenbe Gruppen und gle Schnittblume febr mertvoll.

100 Borr. Mt. 48,-, 10 Bort. Dit. 6,-, 1 Port. Dit. -,70.

Dianthus plumarius namus fl. pl. Gefüllte frühblichenbe Erfarter Bwerg : Feberneifen. Sobe burchichnittlich 30 om. Farbenfpiel febr reichbaltig. Gind winterbart, befiben ben feinften Reffengeruch und fallen ftarf ine Gerfillie.

100 Pert. Mt. 65,-, 10 Bert. Mt. 7,50, 1 Bert. Mt. -,80.

Dianthus plumarius semperitorens sanguineus. (Ebmund Mauthner.) Haupffor im Mai und Juni. Die fenchiend roten Blumen find icon geformt, fast gangrandig und familic mit bantler Bone icon gezeichnet

100 Port. Dff. 75,-, 10 Port. Dit. 9,-, 1 Port. Dit. 1,-.

Lobelia cardinalis robusta grandiflora. Badun jid burd aufferft fraftigen rebuften Buche und enerm große, ichartachrete Blamen aus

100 Pert. Mt 130,-, 10 Port. Mt. 14,-, 1 Bert. Mt. 1,50.

Paparer Rhoens lybridum fl. pl. fol. nureis. Ranunfelblütiger ca. 30 om bober Wobn mit getigelber Belaubung. Die Hanvijarben find bodbrot, ichariach, carmoifin, purpur und idarlad mit weißem Ranb. 100 Port. Mit. 40, -, 10 Port. Mit. 5,-, 1 Port. Mit. -,60.

Primutla obconfea flore pleno. Reite, gefallithabenbe Barietat biefer beliebten Topipflange, weiche bieielben vorzugtiden Eigenichaften befigt wie bie Stammform. Blumen gartlifa und icon gefult.

100 Bort. Mt. 40,-, 10 Bort. Mt. 5,-, 1 Port. Mt. -,60.

Viola cornuta hybrida grandiflora. Bereunierende großblumige Stiefmutterchen (Glite-Bijchung). Die Blumen gleichen in Bezug auf Große und Farbenfpiel faft benen ber Viola trie, maxima. Bu ber Mijchung find viele, jum Tetl gang nene Farbungen enthalten.

100 Bert. Mt. 60,-, 10 Bort. Mt. 6,50, 1 Port. Mt. -,75.

Viola tricolor maxima Trimardeau "Diana". Ecuts trème farbiges Miefen-Stiefmusterchen. Bertvolle Bereicherung bes Riefen-Benfee Sortemente. Bur Binberes und ffir Teppichbeete febr gu empieblen.

100 Port. Mt. 40,-, 10 Port. Mt. 4,50, 1 Port. Mf. -,50.



Einige vorjährige und ältere wertvolle Einführungen.

— Preise netto obne Rabatt. ——

Paconien - Perfection - Aster "Amethyst". (Berg spater Celosia Thompson magnifica. ... " of the leave amerhyftstau.) Die erfte wechtelnde Farbe biefer Afterflaife. 3m 3. billben weiß, nehmen bie Blumenblatter ipater bon ber Epipe an nach ber Mitte gu eine reigende, fare, amelhoftblane Farbe an, welche burch ben garten Milasglang noch erhöbt wirb.

10 Gr. Mt. 10, -. , 100 Fort. Mt. 30, -. , 10 Bort. Mt 3 50, 1 Bort. Mt. -. 40.

Preonien-Perfection-Aster, Lanariengelb. Buch vom Buchur ale eine wullich ein gelt. alle After empfohlen. Die Blumen find febr groß von iconne, blongentem nab rein tanarungelber Farbe. 10 Gr. Mt. 10,-, 100 Port. Mt. 24, -, 10 Port. Mt. 3,-, 1 Port. Mt. -, 40.

Begonia semperitorens magnifica. Der Bacht in leicht und gierlich. Belaubung tief buntetrot, Stengel und die einzelnen Blatter iehr flein Blumen lebhaft farminicharlad mit goldgelben Etanbraben 100 Bert. Mf. 30, -, 10 Vort. Mf. 3,50, 1 Bert. Dil. -,40.

Bellis perennis delicata fi. pl. Reacs dichigeralies Taurendichen mit rothichweißen Blumen und bellpurpurroter Mitte. Gebr wertvoll illt Gruppen, wie auch ale Schnitblume. Ergiebt ca. 60% echte BRangen. 100 Bort. Mt. 24. -. 10 Bort. Mt. 3,-., 1 Bort. Mt. -. 40.

Celosiu spicata argenten linearis). Bibei ichlante, firaff aufrecht nadiente, a 75 em bebe byramiten. Belaubung ichnal und laftig irun, weter ficeig nicht von einer 6-10 em langen, totbenaringen & geleent. Die Sanbe ber letzteren ift ein leuchtenbes Rola, ber untere Beit ipater in filberweiß übergebend. Ale Gruppen- und Topipftange, vorgfiglich aber ale Schnittblume febr merevoll

100 Bort. Mt. 12, -, 10 Bort. Mt. 1. 0, 1 Bort. Mt. 20, 1

busch. Celopen. Tu ce 1 i eine Hobe von 60-.00 em 7 in the cet in an engen 22 in an be der Mumen von bes in ander eine bestallt with and Topsyllange.

1 11 Bert 27 20 -, 10 Bert. Mt. 2,50, 1 Bert, Mt. - ,30

Oneraria hybrida grandiflora "Stella". Gioffinanzi Sucrand mit gebrehten ober geichrien, bigarr geformten Stumen, an bie Form ber Kaftus Tablien erinnernb. Für Binberer upr gu empteblen.

100 Ben. Mf. 30,-, 10 Ben. Mt. 5.70, 1 Ben. Mt. -,40.

Dahtra variabilis "Miniature". Mulatur-Form ber emtachen Die Pflangen bitben mebrige, ca. 20 em bobe, gelibleffen Die verbaltniemußig großen, febr jabireichen Blumen fleben Burry feet über ber Belanbang und prafentieren fich in einem febr mannig fattigen Farbenfpiel. Fir Gruppen, Rabatten n. f. m., vorgigt d aber ale Schnittbluine gu empfehlen.

100 Pert. P.f. 20,-, 10 Pert. Ml. 2,50, 1 Pert. Ml. -,30.

Scabiosa caucasica perfecta. Pridage Edmuntante. Echr groß binnig, mit 2-3 Reiben gut an gebilbeter Ranbbillten. Garbe bei Blumen frlabfau bis tref agurblau.

100 Pon. 201. 30,-, 10 Pon. 201. 4,-, 1 Poi: 20

Viola tricolor maxima "Pretiosa". Rufen-Shebwütterben um ebhaft farminpurpurroter Grundfarbe und großen, violetten Rieder 1 febem Blumenblatt. Die Blumen find mir einem 2-3 mm breiten weißen Ranbe umfaumt und fetterer leich, gewellt und gefranielt.

100 Be. 24t. 36,-, 10 Bort. Mt. 4,-, 1 Bert. Dit -,50

Gemüse-Menheiten für 1903.

(Griginalpreife der Züchter.)

Krupbohne, Harzer widerstandsfähige rosafarbene Zucker-, gransehotig. Gebr fribe, langidelige und außer erbentlich widerstandefähige Sorte. Die Schoten find febr gart, bei J. mit von gutem Beidmad.

100 Bort. Mt. 40,-, 10 Bort. Mt. 4,50, 1 Bort. Mt. -,50.

Krupbohne, Hinrichs Riesen-Zucker-Brech-Wachs-, gelbsehotig. Renhen mit fangen, fleischigen, reingelben Schoren. Diefelben find febr gart und laffen fich leicht brechen

100 Port. Mt. 85,-, 10 Port. Mt. 4, -, 1 Port. Mt. - , 50.

Krupholme, Wachs-, "Ideal", mit weissen Bohnen. Deit Neubeit befitt alle Borguge einer guten Bachobohne. Gie ift volltragent und beidlt nicht fo leicht. Die langen, bidfleiebigen Schoten fint febr gart und von burchfichtig geiber Farbe

100 Port. Dit, 90,-, 10 Port. Dit. 9,60, 1 Port. Mit. 1,-.

Wirsing, Erfurter roter Delikatess-, Reuer rotblättriger Gavober tobl. Köpfe bell und buntefret und außerorbentlich teft, Diefelben fint innen leuchtend rot, febr baltbar und bon feinftem Beidmact. In ber Forin bem fpaten Utmer Wirfing abntich.

100 Bort. Mt. 80,-, 10 Bort. Mt. 9,-, 1 Bort. Mt. 1,-

Wirsing, "Granatkopf", Erfurter früher. Siltet volle, langgestrectte Röpfe von gelbgruner Farbe mit febr wenig Außenblattern Reifezeit febr fruh, ber Geichmad ift febr fein, bem Roientohl abnlich. 100 Bort. Mt. 80,-, 10 Bort. Mt. 3,50, 1 Bort. Mt. -,40.

Radies, Erfurter Riesen-Treib. (Goliath-Würzburger Bieson-.) Reuce Ereibrabies bon ber Große eines Maneitige und leuchtend farmoifinroter Farbe. Wird trop ber enormen Große nicht velgig ober bobl, fondern bleibt wochenlang gart und bebalt feinen garten Boblgeichmad. Der Durchmeffer ber Anollen beträgt 5-6 cm. Treibforte I. Ranges. 100 Bort. Ml. 27,-, 10 Port. Dlf. 3,-, 1 Port. Mf. -,40.



W rang, Erforter roter Delikatess

Kopfsaiat, Winter-Liskopf-. Gehr miberftandotabig, Mörfe aufeiorbentlich fest, febr groß und von langer Dauer, babei fehr gart und von feinftein Geichmad. Farbe gelbgrun. Gemitfeguchmern febr gu embfeblen. 100 Bort, Mt. 30, -, 10 Bort, Mt. 3,60, 1 Bort. Mt. -,40.



Man laffe seine Gelvächse, Pflanzen, Bäume etc. nicht hungern.

Garten- und Blumen-Dünger

(Dährlalı).

(Unter Kontrolle ber landwirtichaftlichen Berfuchsftationen.)

Unter ben fünstlichen Düngemitteln, welche in ber Topfpflanzenkultur und ben weitern Zweigen ber Gartnerei zur Berwendung gelangen, nimmt bas jogenannte Rahrfalz, nach dem Nezept von Professor Dr. Paul Bagner bergestellt, infolge seiner ausgezeichneten Eigenschaften unstreitig bie bevorzugteste Stelle ein.

Der befondere Wert dieses Dungemittels beruht in seinem hoben Gehalt aus ben reinsten, leichtest löslichen Rahrsalzen, ift frei von nachteilig wirtenben Rebenbestandteilen und völlig geruchlos.

Die Zusammenstellung nach Professor Dr. Baul Wagner, Darmstadt, weist folgende Analyse auf:

1) H. & E. Albert, Marke AG Universal = Gartendünger (Rährsalz). Schalt ca. 12—14 Teile Phosphorsaue, ca. 12 Teile Stickfoss und ca. 20 Teile Kali.

2) S. & E. Albert, Marke WG Garten= und Blumendünger (Nährfalz). Gehalt ca. 13 Teile Phosphoridure, ca. 13 Teile Sticktoff und ca. 11 Teile Kali.

Breis für beibe Marten in Blechdofen: 9 Bfund Mt. 3.50, 4 Bfund Mt. 1.90, 2 Afund Mt. 1.10.

Ferner empfehle ich noch tieine Dosen à 150 Grm. Inhalt für ben Privatgebrauch, reichend für 150 Liter Rabtials Lösung zum Preise von Mt. - 50 per Dose.

Größere Bojten loje: 100 Rilo Mt. 48 .-- , 10 Rilo Mt. 5.60, 1 Rilo Mt. -- . 70.

Bebrauchsanweifung wird jeber Bestellung beigefügt.



Kaltflüssiges Baumwachs.

Bielseitigen Bunichen meiner geehrten Rundschaft nachzusommen, habe ich mich entschoffen, berselben zwei Fabrikate zugänglich zu machen, welche alle nach ben Ratschlägen ber bebeutenoften Fachmanner hergestellt wurden und sich sowohl als Berbandsmittel bei Beredelungen, als auch beim Berstreichen von Bunden, Rissen und Schnittftellen an Stämmen und Zweigen porzüglich bewährt haben.

Diefes Baumwache lagt fich leicht auftragen, springt im Binter nicht ab und widersteht ben heißesten Sonnenstrahlen; bas Ebelreis wird baber gegen Witterungseinflusse vollständig abgeschlossen. Ich empfehle nachstehende zwei Fabritate:

Rach G. Lucas: 1 Pfund-Bachfe Mt. 1.20, 1/9 Pfund-Buchfe 70 Pf-

Rach Bartichi: 1 Bfund:Buchje Mt. 1.25, 1/2 Pfund:Buchje 75 Pf., 1/4 Pfund:Buchje 45 Bf.

in Blechbuchfen intlufive, extlufive Berpadung, Rachnahme.

Champignontirut, in Steinen ca. 1 Kile ichwer, per Kilo Mt. 1.20. Desgleichen in hergerichteten Pflanzbroden fertig zum Legen per Kilo Mt. 1.20. jeder Sendung beigefügt.

Raffia-Balt, feinster, gabester Pflanzenbast, wegen seines leichten Gewichtes bas billigste und beste Bindematerial für alle

 Edel=Raffia, Prima Qualität, vie beste vie es giebt: 100 Kilo Mt. 96.—, 10 Kilo Mt. 10.50, 1 Kilo Mt. 1.20.
 Postfolio Brutto 5 Kilo Mt. 5.75 intl. Berpadung obne Porto. 2) Tamatave-Raffia, allbefanute gute Sorte, Prima Qualität. 100 Rilo Mt. 90.—, 10 Rilo Mt. 10.—, 1 Kilo Mt. 1.15. 1 Posttolle Brutto 5 Kilo Mt. 5.40 intl. Verpadung ohne Porte.

Feulterpapier, weißes, beste Qualität, 120 em breit, a Meter 20 Bf. (Unter 10 Meter wird nicht abgegeben.)

Stipa pennata, Federgras, à Bund 15 Pf.

Den Verkauf von Schmidt's Nicotina habe ich aufgegeben, dagegen offeriere ich nach-Stehendes fabrikat, welches ich als erheblich wirksamer und daher relativ billiger halte.

Grashoff's Extractum Nicotianae

Antiparasiticum, Insecticide

Oflanzen-Balfam, Insekten- und Murm-Tod, vernichtet alle schädlichen Insekten und Parasiten auf Pflanzen und Tieren.

Unfehlbares Mittel gegen Oflanzenkrankheiten jeder Art. Vorzügliches Viehwalch- und Desinfektionsmittel für Stallungen.

höchster Nicotin-Gehalt

je nach ber Qualität ber Tabafsernie 8 10%, Micotin Reingebatt.

Absolnt ficher wirfendes Mittel gegen: Blutiaus, Blutiaufe, Schildiaus, Fargelfünge, Schwarzuiege, Erofiche, Spargelftiet, Schwarzuiege, Grouden, Fagerlinge, Ameien, Regenwilkmer, rose Spinus, Kelleroffel, Banze, Milbenfpinuse, Ibrips, Den und Sauerwurm, Gartenhaarunde, Achtaus, Mantvurf, Bilge, Schimmel, Brund, Atumpfaß der Nohlbftangen, Nemaioden, Befall, Vohe Mehticha, Wilbe, Asfe, Actenfante, überhaupt Burgelfänte ze. Vorzüglichfter Banmanfrich.
Burgüglichftes Viehwulchmittel. Anguvenden gegen: Biehlaus, Paraliten, Ningstechte, Hant und Fibelausichlag, Krätze, Schaftalube, Schorf, Staupe, Kuberfande, Maufe, Atheliaumafe, Schleupemante, Seuche, aberhaupt gegen alle parastitischen Krausheiten bei Groß- und Aleinvieh, Daars und Federvich.

Der Erfolg ift überraichend, =

ba diefes Farcifal ans den fraftigften Tabaten Rord-Ameritas hergenellt ift und bart baffelbe nicht mit anderen befannten minder wertigen Mitteln verwechkett werben.

Bufolge ber außerorbentlich großen Gindidung und bes hoben Micotin Gehalts funn biefes Gabrifat meift ichjon bei einer 200 fachen Berdunnung mit Baffer mit großem Griolge angewendet werden und fiellt fich burch biefe große Berdunungszulaffigfeit aufterordentlich billig.

Ein Obergariner ichreist martlich: "3br Ertract fiellt fich bedeutend billiger ale Nicotinn, do berfeibe bei 200 facher Beroumung " biefelbe Birfung bat, ote Nicotina bei 100 facher."

Anwendung von Grashoff's Extractum Nicotianae:

But Allgemeinen richtet fich Die Stärfe ber loiting nach ber Art ber Pflange fowie nach ber Wiberstandefraft und Art bed Ungeziefere! Bei Blattlaus genugt in ben meiften Fällen ichon eine Bespritung mit einer 100 - 200 teiligen Löfung. Bei miberftundsfähigeren Arantheiten burch Inselven, Parafiten, Sporen sowie Ungeziefer jeder Art. wie s. B. Thrips ber

Maleen, wende man eine belieftige Ydung mittelft Cinianden ber Pflange bis jum Topfrande an.

Die Ydfungen erfolgen am besten in faumarmem Baifer, boch ift besondere barant gu achten, daß fich auch ber Erract vollfiondig auflößt und nicht unanigelbit auf dem Boben bes betreifenden Weiffes liegen bleibt.

Grashoff's Extractum Nicotianae halt fich jahrelang und verdirbt felbst an ber Luft nicht!

Beim Beipriten der Pftangen muß man bie Unterfeite ber Blatter zu treffen fiechen - ber Gip bes Ungeziefere - und verwendet man bagu am beffen eine Eprife, welche bie rollung ftaubformig gerreift.

Auch jum Raubern ift Grashoff's Extracium Meatianae ausgezeichnet, indem man in eine mögliche beine Bianne öffer

eine titreifige lofung ichiltiet, io, bag biefelbe raich verdunftet, refp. anbreunt.

Dem forgfamen Beobachter ift es leicht, mit Grashoff's Extractum Nicotianae feine Gewächshäufer frei ben allem Hugezeier gu halten, namentlich, wenn er bafür empfangliche Pflangen, wie: Refen, Enclamen, Belargonien, Cinerarien, Gardenien, Burfen ic. wochentlich emmal mit einer 100-200 teiligen Bofnug fprist.

Preis bei Abunhme bis 10 Pfund à Pfund 2 Mf. 20 Big. Bei Abnahme von aber 10 Binnd gemahre ich 1000 Rabatt, netto Caffa Radnahme. Bei Abnahme von größeren Poften Rabattfat nach gu treffender Abereinfunft.

Beriandt in Bledbuchien a 1, 1, 2 und 71, Pfund. Ferner offeriere ich Blechbofen von 10 Pfund Reito Inhalt, 10 Pofen in eine Untiffe, à Pfund 1 Mt. 60 Bf. verto. In Blechfanistern von 130 Pfund Inhalt à Pfand I Mt. 50 Pf. netto. In eichenen Kässern à circa 500 Psand Inhalt à Pfund I Mt. 40 Pf. netto. Alles intl. Blechdoje, Saffer, Umpartung u. f. w. ab hier. Nachnahme. Grobere Coffen fiers ab Bremen verzollt. Rach dem Anstande fiellen fich die Preife bei Forriall bes demighen Bouce, Bremen Transito um So Mt. per 100 Kilo billiger.

Die teeren Dojen felbft find wegen ihrer praltifden Berichlugeinrichtung gu allerei bauslichen Birtichaftsgweden gu gebrauchen.

Etablissement für Oekonomie-, Feld-, Gemüse-, Garten-, Gras-, Wald- und Blumen-Samen aller Arten meist eigener Züchtung



Telegramm-Adresse: Martin Grashoff.

Telephon-Anschluss No. 6

